

Verzeichniß für das Jahr 1856

von

in- und ausländischen

Gemüse-, Feld- und Blumen-Sämereien,

welche, größtentheils selbst gebauet, um beigesetzte Preise zu haben sind

bei

Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt.

Bibliothek

der

Landbouw Hogeschool
WAGENINGEN

Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich Seite 4 dieses Verzeichnisses sämtliche Florblumen in Sortimenten aufgestellt, so wie am Schlusse einige der neuesten und schönsten Pflanzen, die zur Hauptzierde eines Gartens zu empfehlen sind, welches ich gütigst zu beachten bitte.

Die Preise sind in preuß. Courant, der Thaler zu 30 Sgr., gestellt. Gold und Silber. Banknoten werden nach dem Cours angenommen; der Gulden rheinl. zu 17 Sgr.

Zahlung erwarde ich franco, baar oder durch sichere Anweisung. In Preußen können Beträge bis zu 50 Thlr., in den übrigen zum Deutsch-Oesterreichischen Post-Verein gehörigen Ländern bis zu 10 Thlr. an die Post-Aemter zur Auszahlung hierorts eingezahlt werden. Postvorschuß werde ich wegen der erhöhten Postgebühren nur auf besondere Ordre erheben. — Aufträge ohne baare Zahlung zu bleiben so lange unberücksichtigt, bis eins oder das andere erfolgt ist.

Diese Bedingungen wegen der Zahlung bitte ich mit Rücksicht anzunehmen; wie billig, sind davon diejenigen geehrten Abnehmer ausgenommen, die mir als prompte Zahler bereits bekannt sind. Für Emballage bitte ich nach Verhältnis eine kleine Vergütung beizulegen.

Bei Bedarf von großen Quantitäten von landwirtschaftlichen oder Waldsamen stehen besondere Offerten zu Marktpreisen zu Diensten.

No.	I. Kohl-Samen.	à Lth. Sgr. S.
1	Blumenkohl ob. Karviol, großer Erfurter, früher besser	10 —
2	" " " " asiatischer, später, extra	6 —
3	" " " " capischer, später	6 —
4	" " " " cyprischer, früher	5 —
5	" " " " englischer, mittelfrüher	5 —
6	" " " " holländischer, später	4 —
7	" " " " schwarzer aus Sicilien	6 —
8	" " " " von Walchern	8 —
9	" " " " Haage'scher neuer frühester Zwerg-, vorzüglich zum Treiben sowie für's freie Land. Nimmt wegen seines niedrigen Wuchses, wenigen und kleinen Blättern, nur 1—1½ Fuß Raum ein, und liefert sehr große blendend weiße, sehr feste Köpfe, welche ungewöhnlich lange und in der größten Hitze geschlossen bleiben und unter den ungünstigsten Verhältnissen gedeihen	100 Korn 7 —
10	" " " " neuer später Stadtholder, sehr vorzügliche distincte Sorte, von sehr robustem Wuchs, sehr große, feste, weiße Köpfe bringend	1000 Korn 1½ Rb. 8 —
11	Broccoli, violetter französischer	2 —
12	" " " " früher capischer	4 —
13	" " " " Sprossen	3 —
14	" " " " englischer	3 —
15	" " " " später größer	3 —
16	" " " " dänischer Zwerg-	4 —
17	" " " " grüner römischer	2 —
18	" " " " gelber Portsmouth	5 —
19	" " " " Chappel's sahnefarbiger	5 —
20	" " " " weißer italienischer	2 —
21	" " " " früher capischer	7 —
22	" " " " Grange's	7 —
23	" " " " Gillespie's	7 —
24	" " " " Frühlinge, frühesten	4 —
25	" " " " Maule's, extra	6 —
26	" " " " Snow's	6 —
27	" " " " kaiserlicher Winter-	4 —
28	" " " " Knight's zarter	5 —
29	" " " " großer später	3 —
30	" " " " Blackie's Superb	5 —
31	" " " " Mammoth	5 —
32	" " " " Wilcox's	5 —
33	" " " " Miller's Zwerg-	5 —
34	" " " " Dilcock's Bride, neu vorzüglich	6 —
35	" " " " Elletson's Kaiser-, neuester	8 —
36	Meer- oder Seekohl, Crambe maritima, sehr delikate	2 6
37	Kraut (Kopfkohl), Erfurter, großes weißes Pfd 2½ Rb.	3 —
38	" " Stettener, mittelfrühes	2 6
39	" " Erfurter, kleines frühes festes	1 6
40	" " blutrothes frühes Salat-	2 6
41	" " blaues frühes Salat-	2 6
42	" " Arnstädter, frühes kleines weißes kurzstrunkiges, extra	à Pfd. 2 Rb. 2 6
43	" " großes niedriges Drumhead	1 6
44	" " St. Johannistag, niedriges frühes Drumhead	2 6
45	" " Bergheinfelder, sehr großes lockeres süßes	4 —
46	" " Bleichfelder, großes süßes	3 —
47	" " breites Battersea	3 —
48	" " großes Pariser	4 —
49	" " frühes Zuckerhut-	2 6
50	" " kleines pommerisches Spitz-	4 —
51	" " großes	3 —
52	" " Butter- oder Carminat-	3 —
53	" " frühes englisches Kaiser-, extra	3 —
54	" " sehr frühes Joanel- oder Nantais-	4 —
55	" " Nonpareil	4 —
56	" " Paignton, frühes längliches	3 —
57	" " großes Bacalan	4 —
58	" " mittelfrühes Ochsenherz-, niedrig und schön	3 —
59	" " Winnigblätter, großes weißes spitziges	3 6
60	" " Ulmer, kleines weißes frühes, extra	3 —
61	" " " " großes spätes Centner-	à Pfd. 3 Rb. 3 6
62	" " " " blutrothes Salat-	3 —
63	" " Vorkisches, frühestes weißes spitziges à Pfd. 2 Rb.	2 —
64	" " " " frühes weißes großes	" " 2 " 2 —
65	" " Enheld, Markt-	" " 2½ " 3 —
66	" " M'Ewan's, niedriges frühes weißes	3 —
67	" " frühes Cattell's Reliance, neu und schön	4 —
68	" " " " weißes engl. Zwerg-	2 6
69	" " Schweinfurter, frühes sehr großes zartes	6 —

No.	II. Wurzel- und Rüben-Samen.	à Lth. Sgr. S.
70	Kraut, holländisches, frühes weißes	à Pfd. 2½ Rb. 2 6
71	" " " " kleines, schwarzrothes, rundes frühes	4 —
72	" " " " blutrothes großes frühes Salat-	4 —
73	" " " " spätes	3 6
74	" " Braunschweiger, größtes weißes à Pfd. 2½ Rb.	3 —
75	" " Schilling's Königs-, frühes weißes	3 —
76	" " Utrechter, weißes blaurandiges	3 —
77	Wirsing (Savoyer), Erfurter, großer gelber Winter-	à Pfd. 1½ Rb. 1 6
78	" " Erfurter, kleiner, früh. fest. Winter-	" 1½ " 1 6
79	" " Frankfurter, niedriger, früher gelber	2 6
80	" " Ulmer, niedriger früher, extra	à Pfd. 3 Rb. 3 —
81	" " " " mittelfrüher	" " 3 " 3 —
82	" " " " größter später	" " 3 " 3 —
83	" " Straßburger, langköpfiger großer zarter	2 6
84	" " Wiener, früh. niedriger Treib-, extra Pfd. 2½ Rb.	3 —
85	" " früher niedriger Capuziner-	1 3
86	" " Blumenthaler, gelber Savoyer	2 6
87	" " Utrechter, ganz gelber	2 6
88	" " weißbunter Plumagen	4 —
89	" " Drumhead, engl. Trommelkopf Pfd. 1½ Rb.	2 —
90	" " Chou Marcellin, niedr. ausdauernd. " 2½ Rb.	3 —
91	" " extra gefraut, engl.	" 2 " 2 —
92	" " neuer Victoria, extra	" 2 " 2 —
93	" " artischokenblättriger	4 —
94	" " neuer Waterloo, früh. " à Pfd. 2 Rb.	2 6
95	Kohl, Brüsseler, Sprossen- oder Rosen-	" 1½ " 1 6
96	" " niedriger früher Sprossen-	3 —
97	" " französischer bunter Plumagen-	2 —
98	" " prolifirender Plumagen-	3 —
99	" " hoher, brauner, krauser Winter-	à Pfd. 25 Sgr. 1 3
100	" " grüner	" 25 " 1 3
101	" " niedriger brauner	" 20 " 1 3
102	" " grüner	" 15 " 9
103	" " krauser Edinburgher Winter-, extra	" 35 " 1 6
104	" " Schnitt- ob. Frühlinge-, brauner krauser	" 9 " 6
105	" " " " engl. grün. blumenkohlbl.	" 12 " 9
106	" " gelber Butter-	1 6
107	" " krauser neapolitanischer	3 —
108	" " Baum- oder Kuh-	2 6
109	" " neuer Palmbaum-	à Port. 2 —
110	" " neuer kopfkohlartiger	2 —
111	" " sibirischer geschlitzter	4 —
112	" " Braganza	3 —
113	" " Buda-	3 —
114	" " tausendköpfiger	3 —
115	" " Pakchoi, neuer chinesischer	6 —
116	" " chinesischer Pe-tsai	6 —
117	Glasföhrlabi, Wiener kleinblättr., niedr. frühe weiße	3 —
118	" " " " " " blaue	3 —
119	" " engl. frühe weiße	Pfd. 1½ Rb. 2 —
120	" " " " blaue	" 1½ " 2 —
121	" " " " späte weiße	" 1½ " 1 6
122	" " Ulmer, mittelfrühe weiße	" 1½ " 1 6
123	Oberföhrlabi, große weiße späte	" 1 " 1 3
124	" " " " blaue	" 1½ " 1 6
125	Kohlrüben od. Erbföhrlabi, große weiße runde	" 12 Sgr. 9
126	" " große gelbe runde, extra	" 15 " 9
127	" " neue Bastard-, zwisch. Kohlrübe u. Oberföhrlabi	2 —
128	Stedrüben, neue gelbe rothgrauhäut. Riesen-	Pfd. 15 Sgr. 9
129	" " " " weiße	" 15 " 9

III. Salat-Samen.

130	Carotten od. Möhren, holl., kurze frühe, z. Erb. Pfd. 24 Sgr.	1 —
131	" " Hornsche, ganz frühe lange rothe	" 20 " 1 —
132	" " Frankfurter, dunkelrothe lange, extra	" 24 " 1 —
133	" " Braunschweiger, lange rothe	" 20 " 1 —
134	" " Erfurter, lange rothgelbe	" 20 " 1 —
135	" " Altringham, gelbe süße größte	" 22 " 1 —
136	" " lange dicke von Crossy, ausgezeichnet	1 6
137	" " aurorafarbige von Achicourt, extra	1 —
138	" " weiße feine zum Schmoren	Pfd. 20 Sgr. 1 —
139	" " weiße durchsichtige, feine, extra	" 30 " 1 6
140	" " Saalfelder, weiße kurze	" 15 " 1 —
141	" " lange gelbe Leybensch	1 —
142	" " neue sehr große weiße grünköpfige Riesen- Futter-	à Pfd. 12½ Sgr. 1 —
143	" " " " rothe " Riesen- Futter-	à Pfd. 25 Sgr. 1 —
144	" " violette, neue sehr lange	" 25 " 1 —
145	Wurzeln, Cichorien-, beste kurze Braunschw.	" 15 " 1 —
146	" " " " lange Magdeburger	" 15 " 1 —
147	" " " " buntblättrige Forellen-	1 6
148	" " Hafer-	2 —
149	" " Pastinak-, große lange	Pfd. 8 Sgr. 6

No.	III. Salat-Samen.	à Lth. Sgr. S.
150	Wurzeln, Pastinak-, runde	Pfd. 15 Sgr. 1 —
151	" " Petersilien-, lange dicke späte	" 10 " 6
152	" " " " frühe dicke kurze	" 10 " 6
153	Rapontica, große gelbe	" 12 " 6
154	" " kleine feine weiße, delikat	4 —
155	Scorzoner- oder Schwarzwurzel	Pfd. 25 Sgr. 1 —
156	" " Scolymus	3 —
157	Zuckerwurzel	Pfd. 18 Sgr. 1 —
158	Sellerie, großer holländischer Knoll-	" 20 " 1 —
159	" " sehr großer Erfurter, extra	" 25 " 1 3
160	" " niedr. früher zarter Knollen-, extra	" 1½ Rb. 2 —
161	" " rosenfarbiger neuer Knollen-	1 6
162	" " violetter	1 6
163	" " engl. Bleich-, rother großer feststenglicher	2 —
164	" " " " " " Manchester, größter	2 —
165	" " " " " " Baillie's Riesen-	2 6
166	" " " " " " Cole's Superb	2 6
167	" " " " " " weißer, großer feststenglicher	2 —
168	" " " " " " Seymour's Champion	2 6
169	" " " " " " niedriger krauser	2 6
170	" " " " " " Cole's neuer Crystal	6 —
171	Kerbetrübe (Scandix bulbosum),	à Pfd. 25 Sgr. 1 —
172	Rüben, frühe weiße runde Mai-	" 20 " 9
173	" " " " gelbe	" 20 " 9
174	" " " " gelbe runde Wilhelmshurger	" 18 " 9
175	" " " " goldgelbe runde Heu-	" 20 " 9
176	" " " " früheste weiße Schneeball-	" 20 " 9
177	" " " " kleine frühe gelbe Maltsefer-	" 30 " 1 —
178	" " " " Lettow- oder Märkische, echte	" 15 " 9
179	" " " " lange weiße Herbst- od. Gudel-	" 8 " 6
180	" " " " Ulmer, rothköpfige Längle	" 12 " 9
181	" " " " ganz große franz. oder Wasser-	" 12 " 9
182	" " " " gelbe lange Vorkfelder	" 14 " 9
183	" " " " schwarze Pfaffen, sehr gut	" 18 " 9
184	" " " " gelbe glatte finnländische	3 —
185	" " " " runde Robertson's Stone, neu	1 6
186	" " " " rothe frühe amerikanische, neu à Pfd. 20 Sgr.	9
187	" " " " Freneuse, röhliche ovale	" 20 " 9
188	" " " " violette Pedrosowoodsk, neu	5 —
189	" " " " neueste goldgelbe Gelee	à Pfd. 40 Sgr. 2 —
190	" " " " Beete oder Salat-, blutrothe	" 8 " 6
191	" " " " schwarzrothe kurzlaubige	" 15 " 6
192	" " " " rothe platte Bassano	" 15 " 9
193	" " " " Castlenaudry	1 —
194	" " " " gelbe	1 —
195	" " " " White's dunkelrothe Raulbeer-	Pfd. 25 Sgr. 1 —
196	" " " " frühe runde dunkelrothe	1 —

197	Salat, Steinkopf, gelber früher, braun Korn	2 —
198	" " " " " " weiß Korn	2 —
199	" " " " " " grüner " schwarz Korn	2 —
200	" " " " " " brauner " braun Korn	2 —
201	" " brünnel geel, allerfrüh, runder fester, w. Korn	2 —
202	" " früher Montree, weiß Korn (Giersalat)	2 —
203	" " früher gelber Wirsing	1 6
(Vorstehende Sorten eignen sich vorzüglich zum Treiben.)		
204	" " größter Cyrius, extra, weiß Korn	2 —
205	" " asiatischer, großer gelber, sehr schön, weiß K.	2 —
206	" " " " " " rothkantiger, sehr vorzüglich, weiß Korn	2 6
207	" " holländischer, früher rothkantiger, weiß Korn	2 6
208	" " Schwedenkopf, röhlicher, weiß Korn	1 6
209	" " " " " " braun Korn	1 6
210	" " großer flachköpfiger, braun Korn	2 6
211	" " gelber rothkantiger Prinzenkopf, braun Korn	2 —
212	" " Forellen-, großer bunter, schwarz Korn	2 —
213	" " " " " " weiß Korn	2 6
214	" " " " " " engl. kleiner blutrother (der echte)	2 6
215	" " gelber früher Dresdener, extra, weiß Korn	2 —
216	" " großer gelber Berliner, braun Korn	1 6
217	" " " " " " Bellegarde, extra, weiß Korn	2 —
218	" " sehr großer Schweizer ob. Vriese-Buer, w. K., steht 6 Wochen in der Hitze, ohne aufzuschießen	2 6
219	" " neuer großer westindischer, weiß Korn, vorzügl.	2 6
220	" " brauner Mailänder, gelb Korn	1 6
221	" " neuer vorzüglicher Kopf-, Lactuca dicephala	2 6
222	" " sehr großer Drumhead oder Trommelkopf, w. K.	2 —
223	" " großer Mogul-, schwarz Korn	2 —
224	" " Laitue Chou Naples	3 —
225	" " " " Palatine	2 6
226	" " " " Trapue, extra, schwarz Korn	2 —
227	" " besser dauernder Winter-, weiß Korn	2 —
228	" " Melange der besten Sorten	1 —
229	" " Stachelalat, früher gelber, weiß Korn	9

No.		à Lb. 1/2 Gr. S.
230	Salat, Spargelsalat, die Stengel wie Spargel bereitet	2 6
231	" großer weißer römischer Wirsalat, weiß Korn	2 —
232	" " grüner " " " "	2 —
233	" krauser gelber Sommer-, schwarz Korn	1 —
234	" Sachsenshäuser, selbstschleppender, weiß Korn	2 6
235	Endivien, sehr fein gekrauste Winter-	1 3
236	" ganz feine krause Moos-	2 6
237	" von Natur gelbe englische Winter-	1 6
238	" glattblättrige Winter-	1 6
239	" gelbe krausblättrige Winter-	1 6
240	" weißgelbe " " "	1 6
241	" ganz große Escariol-	1 6
242	" große weiße Batavier-	1 6
243	Rabinschen oder Schafmännchen . . . à Pfd. 10 Gr.	— 6
244	" große italienische " " 20 " "	1 —
245	" Crepis parviflora	7 6

Kresse.

246	Garten-, einfache à Pfd. 6 Gr.	— 3
247	" gefüllte oder krause " " 8 " "	— 6
248	" dreifach gekrauste neue " " 20 " "	1 —
249	" englische breitblättrige " " 10 " "	— 6
250	" " goldgelbe " " 20 " "	1 —
251	Amerikanische Winter-Kresse	3 —
252	Wasser- oder Brunnen-, wilde bittere	6 —
253	Wasser-Kresse, Erfurter, garke kultivirte	6 —
254	Italienische oder Kapuziner- à Pfd. 20 Gr.	1 —

IV. Zwiebel-Samen.

255	Zwiebel, Erfurter, runde blaurothe harte Kopf- Pfd. 25 Gr.	1 —
256	" gelbe längliche Birn- " 1 1/2 Rb.	1 6
257	" neue blutrothe Birn-	3 —
258	" neue weiße Birn-	3 —
259	" strohgelbe plattrunde harte Pfd. 1 2/3 Rb.	2 —
260	" holländische, gelbe süße runde " 1 1/3 " "	1 6
261	" " blutrothe runde harte " 1 1/3 " "	1 6
262	" kleine früheste Nocera	3 —
263	" silberweiße runde große Pfd. 1 1/2 Rb.	2 —
264	" Braunschw. schwarze, runde sehr feste " 1 2/3 " "	2 —
265	" James' Dauer-	2 6
266	" braune Ringel-	3 —
267	" weiße " " " " " "	3 —
268	" große Jahr-, sehr vorzüglich Pfd. 1 3/4 Rb.	2 —
269	" doppelschäftige	3 —
270	" spanische rothe Pflanz- Pfd. 26 Gr.	1 —
271	" " weiße " " " " " " " 1 1/3 Rb.	1 6
272	" größte runde Niesen- oder Madeira, extra	2 —
273	" große platte Madeira	2 6
274	" Schalotte, große, von Jersey, sehr schön	5 —
275	" feine weiße Winter-	1 6
276	Porree oder Lauch, französischer Sommer- Pfd. 25 Gr.	1 3
277	" dicker Winter- " 30 " "	1 6
278	" großer dicker Brabanter	2 —
279	" monstroser oder Niesen-	2 6
280	Stechzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten 100 St.	2 6
281	Knoblauch, gewöhnlicher 100 " "	4 —
282	Roskambol oder Schlangen- 100 " "	4 —
283	Schalotten, gewöhnliche 100 " "	4 —
284	" " große dänische (russische) 100 " "	6 —
285	Kartoffel-Zwiebel, große 100 " "	10 —
286	" " neue feine silberweiße 12 " "	7 6

V. Nadies- und Rettig-Samen.

287	Nadies, runde weiße Monats-, zum Treiben Pfd. 12 Gr.	— 9
288	" " dunkelrothe Monats- " 12 " "	— 9
289	" " rosenrothe Monats-, extra schön " 12 " "	— 9
290	" " rosenrothe neue ovale, extra " 20 " "	1 —
291	" " neue scharlachrothe " 20 " "	1 —
292	" " Wiener kleine ganz frühe gelbe 1 6	—
293	" " " große gelbe " Pfd. 16 Gr.	1 —
294	" " lange weiße holländische " 16 " "	1 —
295	" " dunkelrothe holländische " 20 " "	1 —
296	" " rosenrothe " " 16 " "	1 —
297	" " frühe rothe Treib- " 18 " "	1 —
298	" " hochrothe kurzlaubige " 20 " "	1 —
299	" " Beck's neue scharlach. Treib- " 20 " "	1 —
300	" " weiße italienische " 30 " "	1 6
301	" " alle Sorten und Farben gemischt " 12 " "	— 6
302	Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winter-, extra 1 —	
303	" " runder " " " " " " " 1 —	
304	" " weißer langer Winter- 1 —	
305	" " runder " " " " " " " 1 —	
306	" " violetter runder Winter- 1 —	
307	" " halbfrüher Wiener, runder gelber Sommer- 1 —	
308	" " schwarzer runder Sommer- 1 —	
309	" " weißer langer Sommer- 1 —	
310	" " runder " " " " " " " 1 —	
311	" " rothschaliger Herbst- 1 —	
312	" " chinesischer rosenrother, neu 2 —	
313	" " weißer " " " " " " " Portion 2 —	

VI. Küchen-Kräuter.

315	Basilikum, großer 1 —	
316	" " kleiner krauser 2 —	
317	" " feiner violetter 3 —	
318	" " großer " " " " " " " 3 —	
319	" " Pfeffer- oder Schiffs- 5 —	
320	Bohnen- oder Pfefferkraut 1 —	
321	Doreisch oder Gurkenkraut 1 —	
322	Carboreneblüthen 1 —	
323	Citronenmelisse, feine 2 —	
324	Dill Pfd. 8 Gr.	— 6
325	Gierfrucht, lange weiße 1 —	
326	" " violette 3 —	
327	" " runde weiße 5 —	
328	" " violette 3 —	
329	" " panachirte 20 —	
330	Gieskraut, Mesembrianthemum cristallinum à Portion 3 —	
331	Erbsenmandeln Pfd. 20 Gr.	1 —
332	Erbsen, Arachis hypogaea " 1 1/2 Rb.	2 —
333	Fenchel " 8 Gr.	— 6
334	" " großer süßer Anies- " 20 " "	1 3
335	Hibiscus esculentus (Gombo) 6 —	
336	Isop 1 3	
337	Kerbel, gewöhnlicher Pfd. 6 Gr.	— 6
338	" " krausblättriger " 9 " "	— 6
339	" " großer spanischer wohlriechender " 25 " "	1 —

No.		à Lb. 1/2 Gr. S.
340	Ravendel oder Spide	1 —
341	Liebesapfel (Tomata)	2 6
342	" " 4 Sorten, separat	6 —
343	Pfefferkraut	1 6
344	Majoran, französischer bester Pfd. 1 2/3 Rb.	2 —
345	Petersilie, einfache Pfd. 6 Gr.	— 6
346	" " gefüllte oder krause " 8 " "	— 6
347	" " neue schlichte Niesen- " 10 " "	— 6
348	" " neue spanische, sehr fein gekrauste Zwerg-	1 —
349	" " neue englische Myatt's, zierende	2 —
350	Pfeffer, rother langer	3 —
351	" " mit viereckigen Früchten	5 —
352	Physalis edulis (Alkekengi)	6 —
353	Pimpinell Pfd. 6 Gr.	— 6
354	Portulac	1 —
355	" " grüner	1 —
356	Rosmarin	2 —
357	Salbei	1 —
358	Senf, neuer feinschlägiger, von China	4 —
359	Thymian, französischer Sommer-	2 6
360	" " deutscher Winter-	2 6
361	Weinraute	1 —
362	Wermuth (Artemisia Absinthium)	2 —
363	Spinat, rundblättriger gewöhnlicher à Pfd.	5 —
364	" " " größter englischer	6 —
365	" " langblättriger	4 —
366	" " sehr großer gelber Schweizer	10 —
367	" " favoyerblättriger	6 —
368	" " von Goudry	7 6
369	" " englischer immerwährender Winter- (Rumex patientia)	18 —
370	" " neuseeländ. (Tetragonia expansa) Pfd. 15 Gr.	1 —
371	" " neuer, Claytonia cubensis	6 —
372	" " Malabar, Basella latifolia	6 —
373	" " chinesischer, Amaranthus oleraceus	4 —
374	" " Phytolacca esculenta	6 —
375	Reisgewächs, Chenopodium Quinoa	1 —
376	Sauerampfer, französischer Pfd. 20 Gr.	1 —
377	Gartenmelde, gelbe " 10 " "	1 —
378	" " rothe " " 10 " "	1 —
379	" " schwarzrothe " " 10 " "	1 —
380	Mangold oder Beiskohl, großer " 10 " "	1 —
381	" " Silber " 20 " "	1 —
382	" " " neuer krauser	2 —
383	" " brasilianischer goldrippiger	2 —
384	" " " weißrippiger	2 —
385	" " " gelbrippiger	2 —
386	" " " rothrippiger	2 —
387	Rhabarber, Victoria	4 —
388	" " Prinz Albert	6 —
389	" " Myatt's Eleonore	6 —
390	" " Linnaeus	6 —

VII. Kern-Sorten.

391	Artischocken, große grüne	3 —
392	" " violette	4 —
393	Carby, spanische Pfd. 25 Gr.	1 3
394	" " große von Tours " 25 " "	1 3
395	Spargel, weiße Darmstädter " 10 " "	1 —
396	" " Erfurter Niesen-, extra " 20 " "	1 6
397	Gurken, Erfurter, mittellange grüne " 1 1/4 Rb.	1 6
398	" " lange grüne Schlangen-, extra " 2 1/4 " "	2 6
399	" " holländische, lange weiße " 2 1/4 " "	2 6
400	" " Hallische, mittellange grüne " 1 1/4 " "	1 6
401	" " kleine frühe grüne Trauben- " 20 Gr.	1 —
402	" " frühe englische Treib- " 1 1/2 Rb.	2 —
403	" " echte lange dicke grünbleibende, westindische	4 —
404	" " frühe engl. Non-plus-ultra à Pr.	2 —
405	" " " weiße " " " " " " " 2 —	
406	" " " " " " " " " 2 —	
407	" " Cucumis semperfructifera, grüne immertrag. " 2 6	
408	" " " " weiße " " " " " 3 —	
409	" " Preis von London	2 —
410	" " Patrix, neue grünbleibende	2 —
411	" " englische Preis-Sion-House	2 6
412	" " ägyptische Könige	2 6
413	" " Cuthbert's Colney Hatch	4 —
414	" " Cuthill's black spine	4 —
415	" " Salter's Victory of England	4 —
416	" " Race horse, sehr vorzüglich	3 —
417	" " Roman Emperor	2 6
418	" " superb white spine	3 —
419	" " Snow's new white spine	4 —
420	" " Walker's Rambler	4 —
421	" " Victory of Bath	3 —
422	" " Preis von Manchester	3 —
423	" " Shilling's lange hellgrüne Mistbeet-	2 6
424	" " von der Mongolei Portion 4 —	
425	" " von Athen	4 —

Neu gewonnene Gurken.

428	Neue Anstädter Niesen-Schlangengurken, 22" lg. à Pr.	5 —
429	Weisse sehr lange frühe kleinblättrige, 18" lang " 3 —	
430	Grüne sehr lange frühe, ausgezeichnet, 18" lang " 3 —	
431	Weißgrüne frühe reichtragende, 16" lang	3 —
432	Sehr frühe reichtrag. mittellange grüne, 14" lang " 2 6	
433	" " länglichrunde hellgrüne, 8" lang	2 6
434	Frühe mittellange reichtrag., grüne, extra, 12" lang " 2 6	
435	Ganz neue chinesische grüne	5 —
436	" " blaßgrüne	5 —

Die beiden letzten sind die ertragreichsten von allen Sorten und befallen nicht.

437	Melonenfern, Melange in viel. Sort. à Loth 10 Gr. à Pr.	1 —
438	" " ein Sortiment von 20 verschiedenen Sorten	20 —
439	" " Schlangen-, Cucumis anguinus à Pr.	2 —
440	" " neue amerikanische, die im August ganz im Freien reift 6 R.	2 6
441	" " neue Chito, klein und volltragend, sehr gewürzhast 6 R.	3 —
442	" " Nutmeg, reichtrag. und schmackhaft 6 " "	2 6
443	" " feine Kabul, ausgezeichnet groß	3 —
444	" " lange südamerikanische, reift im Freien	3 —
445	" " Camela Havanah, früh u. reichtrag., extra	3 —

Melonen in Sorten.

à Preise Hgr.		à Preise Hgr.	
446	Cantalupe, sehr große 2	449	Cantal. Ispahan, delikat 3
447	" sehr würzig, extra 3	450	" mittelgroße Neg- 2
448	" von Zotti Grossi 3	451	" schwarze Drangen- 2

No.		à Preise Gr.	No.		à Preise Gr.
452	Cantalupe de Tours, mit rothgelben Fleisch 3		466	Mel. frühe gelbfleischige Neg- 2	
453	" kleine frühe runde 2		467	" rothfleischige " 2	
454	" weißschalige von Valentia 4		468	" früheste Mai- " 2	
455	" weißschalige von Klein-Alien 4		469	" sehr große griechische Könige- 3	
456	Melone, türkische 2		470	" große Glocken- 2	
457	" große Winter- 2		471	" von Texas 2	
458	" " englische Neg- 2		472	" kleine gestreifte Apfel- 3	
459	" grüne Sarepta 2		473	" runde Neg- " 2	
460	" de Malta 2		474	" Zucker- von Texas 4	
461	" birnförm. gerippte 2		475	" schwarze türkische 4	
462	" langede Bocara, neu 3		476	" Wasser-, Pastèque 2	
463	" Beechwood, grün- fleischig 3		477	" Duttma, fein- schmeckende 4	
464	" Cuthill's London, extra 4		478	" de la Caroline 2	
465	" persische Neg- 2		479	" franz. gelbe Land- 1	
			480	" " weiße " 1	
			481	" Land-Cantalupe 1	

Zier-Kürbisse.

482	Kürbis, buntblättriger Angurien-, zu Lauben 6 R.	1 6
483	" eiförmiger gelber 4 " "	1 —
484	" schwarzer länglicher Warzen- 4 " "	1 6
485	" grüner länglicher, ohne Ranten 4 " "	1 6
486	" grüner Ranten- 4 " "	1 6
487	" großer Herkuleskeulen-, weißblühender 4 " "	1 6
488	" Flaschen-, weißblühender 4 " "	1 6
489	" kleiner Apfelsäulen- 4 " "	1 6
490	" großer " " " " " " " 4 " "	1 —
491	" kleiner Apfel- 4 " "	1 —
492	" gelber gewarpter Apfel- 4 " "	1 —
493	" weißer runder Warzen- 4 " "	1 —
494	" grüner Warzen- 4 " "	1 —
495	" blaßgelber Warzen- 6 " "	1 —
496	" gelber großer monstroser 4 " "	1 3
497	" dunkelgrüner Keulen- 4 " "	2 —
498	" Passion oder Kaiserkrone 4 " "	2 6
499	" Türkenbund-, großer 4 " "	1 —
500	" " brillanter 4 " "	1 6
501	" " flacher, von Masaba 4 " "	1 3
502	" " hellgrüner mit weißen Streifen 4 " "	1 6
503	" " mit weißen hohen Polstern 4 " "	2 —
504	" " großer grüner 4 " "	2 —
505	" " rother 4 " "	2 —
506	" Patisson- 4 " "	2 —
507	" Platten-, aus Corsica 4 " "	1 6
508	" Coloquinten-, gestreifter 6 " "	1 —
509	" " grüner 6 " "	1 —
510	" großer Stützen- 4 " "	1 —
511	" kleiner " " " " " " " 4 " "	1 —
512	" gelber " " " " " " " 4 " "	1 —
513	" großer runder Abaster- 4 " "	1 —
514	" langer weißer " " " " " " " 4 " "	1 6
515	" großer Strauß- 4 " "	2 —
516	" weißer Cylinder- 4 " "	1 6
517	" bunter kleiner Birn- 4 " "	1 3
518	" gelb- und grüngefleckter Zwiebel- 4 " "	1 3
519	" weißer und gelber Birnkürbis à 4 " "	2 —
520	" Crook neck, dunkelorange gewarpter Flaschen- kürbis aus Texas 4 R.	6 —
521	" Cucumis Grossularia, Stachelbeer-Kürbis 4 " "	2 —
522	" ägyptisches Kibici (Cucumis abyssinica) 5 " "	3 —
523	" Wachs- (Benincasa cerifera) 3 " "	4 —
524	" Schlangen- (Trichosanthes anguina) 6 " "	2 —</

No.	Kneifel-, Pahl- oder Ausläufer-Erbsen:	à 100 Hgr. S.
565	frühe grünbleibende Jäger	6 —
566	Prince Albert	5 —
567	Royal Adelaide	6 —
568	de grace, zum Treiben, 1/2 Fuß hoch	8 —
569	1 Fuß hohe	6 —
570	neue Daniel O'Rourke	7 —
571	englische Sangster's No. 1	6 —
572	Taylor's volltragende	6 —
573	Emperor	6 —
574	Charlton	6 —
575	neue niedrige Eastling Treib	7 6
576	Große Schnabel- oder Säbel-, sehr tragbar	6 —
577	Rönigs-Blasen	6 —
578	blaublühende Cimitar	6 —
579	späte weiße, 6 Fuß hoch	6 —
580	Erfruter, frühe Folger	3 —
581	späte grüne Folger	3 6
582	Mark-, frühe grüne	6 —
583	weiße niedrige frühe	6 —
584	hohe	6 —
585	Waterloo-, sehr große	6 —
586	große Victoria	6 —
587	Königliche Mark-, Knight's niedrige weiße	8 —
588	grüne	8 —
589	hohe weiße	8 —
590	grüne	8 —
591	British Queen	8 —
592	Champion of England	8 —
593	Hair's niedrige Mammoth	10 —
594	ne-plus-ultra	8 —
595	neue frühe Fairbeard's Nonpareil	10 —
596	Ganz grüne Imperial-, 3 Fuß hoch	6 —
597	Neue Honig-, vorzüglich	8 —
598	Späte Gold- oder Wachs-	5 —
599	Graue Kapuziner-, 2 Fuß hoch, volltragend	6 —

No.	Spanische oder Malaga-, weiße Kichern, vorzüglich	à 100 Hgr. S.
600	Die mit * bezeichneten sind die Vorzüglichsten zum Trocknen.	7 —
601	Spargel-Erbsen	8 —
602	St- oder Bohnen	8 —
IX. Bohnen-Sorten.		
603	Stangenbohnen, arabische, bunte oder Feuer	à Pfd. 4 —
604	zweifarbige bunte Feuer	5 —
605	weiße Feuer	5 —
606	blauschwarze lange Schwert	5 —
607	lange breite weiße Schwert	4 —
608	sehr lange breite weiße Schwert, ganz extra	5 —
609	lange weiße schmale Schwert	5 —
610	neue Niesen-Wachschwert	à Loth 6 —
611	Niesen-Blasen-Zucker	6 —
612	frühe weiße Wachschwert	5 —
613	graue weißschalige Spargel	4 —
614	blagelbe Zucker-Brech	5 —
615	neue frühe bunte griechische Zucker	4 —
616	gelbe weißschalige Zucker-Brech, ausgezeichnet	5 —
617	kleine Prinzess- oder Salat-, weiße	5 —
618	weiße runde Perl	5 —
619	Perl- oder Posthomer	5 —
620	kleine runde Reis	5 —
621	französische frühe rothe Butter	5 —
622	englische weiße Zucker-Brech	5 —
623	durchsichtige Wachs- oder schwarze römische	5 —
624	späte weiße grünchalige Wachs-, ergiebig u. zart	5 —
625	Moorländische Wachs-, sehr ergiebig und von feinem Geschmack	7 6
626	rheinische, große weiße	4 —
627	Phaseolus ensiformis gigas	à Loth 5 —
628	mit weißen Samen	5 —
629	Buschbohnen, früheste schwarze	2 6
630	englische weiße Treib	2 6
631	früheste gelbe Mai-, schön in Mistbeete	2 6

No.	Buschbohnen, gelbe frühe Pariser, zum Trocknen	à 100 Hgr. S.
632	neue weiße	2 6
633	weiße Schwert-, auch zum Treiben	2 6
634	sehr große Schwert-, extra	4 —
635	weißschalige frühe Schwert	4 —
636	rothbunte Zucker- oder Speck	3 —
637	weiße runde Perl-, ohne Fäden	3 6
638	weiße Nierenbohnen (Dattel-)	2 6
639	leberfarbige	2 6
640	rothe Adler- oder Nierenbohnen, tragbar	2 6
641	Blageolet-, blutrothe	4 —
642	vert, grünlich weiße	5 —
643	Staubten- mit schwarzem Auge	5 —
644	weiße weißschalige Zucker-, sehr schön	5 —
645	frühe gelbe Zucker-, sehr tragbar	3 —
646	frühe neue weißschalige Zwerg-, 8 Zoll hoch	5 —
647	gelbe, hundert für Eine	3 6
648	weiße, tausend für Eine	9 —
649	schwarze gelbschalige Wachs-, sehr gut	6 —
650	egyptische Eier	5 —
651	Wilmot's Zwerg-Treib	6 —
652	schwarze durchsichtige Speckbohne	4 —
653	Dicke Bohnen (Puffbohnen), gewöhnliche, sehr tragbar	2 —
654	größte weiße Windfor	4 —
655	größte grüne Windfor	4 —
656	englische purpurrothe	3 —
657	grüne Mailänder	3 —
658	niedrige frühe Mazagan-, zur Einsaffung	4 —
659	amerikanische rothblühende	4 —
660	kleinste rothe Zwerg	6 —
661	langschotige hängende	4 —
662	neue Monarchen, mit sehr langen Schoten, sehr ergiebig, vorzüglich	6 —
663	niedrige Fächer oder büschelblühige	4 —
664	Johnson's wundervolle	5 —

Landwirthschaftliche Samen.

No.	Gräser.	100 H. Rb. Hgr. S.
666	Agrostis capillaris, Haar- oder Rasenstrauch	8 4
667	stolonifera, Störingras	8 3 6
668	Aira caespitosa, Rasenschmiele	7 3
669	Alopecurus pratensis, Wiesen-Fuchschwanz	25 8
670	Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	35 12
671	Avena elatior, französisches Raigras	14 5
672	flavesceus, Goldhafer	10 4
673	Bromus giganteus, Futtertresse	12 4
674	mollis, weiße Tresse	10 4
675	secalinus, Roggentresse	8 3
676	Cynosurus cristatus, Rammgras	35 12
677	Dactylis glomerata, Rnaulgras	15 5
678	Festuca duriuscula, harter Schwingel	12 4
679	elatior, hoher Schwingel	24 8
680	heterophylla, Walb-Schwingel	16 6
681	ovina, Schaf-Schwingel	14 5
682	pinnata, gestreifter Schwingel	10 4
683	pratensis, Wiesen-Schwingel	22 7
684	rubra, rother Schwingel	12 4
685	Holcus cernuus albus, sehr nahrhaftes Grünfutter, sowie der Same zur Fütterung sehr zu empfehlen ist	75 —
686	lanatus, Heniggras	9 3
687	Lolium italicum, italienisches Raigras	20 7
688	perenne, englisches Raigras	14 5
689	deutsches acclimatisirtes Raigras	12 4
690	tenue, englisches feines Pacey's	15 6
691	Melica coerulea, blaues Perlgras	9 4
692	Milium effusum, Waldbirke, Hirsengras	12 5
693	Panicum germanicum, gelbe u. braune Hirse	3 —
694	Phalaris canariense, Canariensamen	12 4
695	Phleum pratense, Schimothengras	12 4
696	Poa nemoralis (angustifolius) Hain-Rispengras	8 —
697	pratensis, Wiesen-Rispengras	8 —
698	Sorghum (Holcus) saccharatum, neu, sehr nahrhaftes Grünfutter und vollständiges Surrogat des Zucker-Rohrs, welches in Deutschland, dem Mais gleich, gekeimt und im Süden sogar als sehr ergiebige Hülsenfrucht gebaut werden kann	60 20
699	Mischung der nützlichsten Futter-Gräser für Hornvieh, Schafe und Pferde	12 4
700	Mischung seiner niedriger Gräser zur Anlegung von Rasenplätzen	4 —

No.	Poterium Sanguisorba, Pimpernell	à 100 Hgr. S.
728	Ornithopus sativus, Serradella, neues frühzeitiges wickenartiges Futterkraut für sterilen Boden, ergiebig	100 Pfd. 25 thlr. 10 —
730	Spargula arvensis, kleiner Spörgel oder Ackerperst	100 Pfd. 7 thlr. 3 —
731	maxima, großer	100 " 9 " 4 —
732	Trigonella foenum graecum, griechisches Heu oder Siebenzeiten	6 —
733	Ulex europaeus, Merbinte	12 —
734	Vicia Fava arvensis, Pferdebohne	100 Pfd. 6 thlr. 2 —
735	sativa, große norweg. Futterwicke	100 " 12 " 4 —
736	alba, neue große weiße Hopetoun Futterwicke, sehr ergiebig im Grünfutter und Samen	100 Pfd. 10 thlr. 4 —
737	Zea Mays, gelber Mais	100 " 7 " 3 —
738	brauner	100 " 7 " 3 —
739	weißer	100 " 7 " 3 —
740	runder virginischer Niesen	100 " 8 " 3 —
741	großer weißer Pferdehahn	100 " 8 " 3 —
742	gelber	100 " 8 " 3 —

Rüben.

No.	Kunkel-, Rangen- oder Dickrüben, lange große aus der Erde wachsende rothe	5 —
744	lange große aus der Erde wachsende weiße	5 —
745	" " " " " gelbe	5 —
746	" " " " " dunkelrothe	5 —
747	" " " " " rosem. Glas	5 —
748	runde große Oberndorfer rothe	7 6
749	" " " " " gelbe	7 6
750	gelbe Kugel	5 —
751	rothe	5 —
752	weiße echte Zucker-, zur Zuckerfabrikation	9 —
753	neue gelbe tellerförmige Wiener	6 —
754	weiße	6 —
755	Futter-Rübe, Ulmer, weiße rothköpfige längste Herbst	10 —
756	Nürnberger	6 —
757	" " " " " runde	5 —
758	Erfruter weiße rothköpfige lange Herbst	6 —
759	" " " " " grünpöfige	6 —
760	englische lange weiße rothköpfige Lanfard	12 —
760 a	" " " " " grünpöfige	12 —
761	" " " " " große weiße ovale (White globe)	12 —
762	" " " " " (Pomeranian Globe)	12 —
763	" " " " " grünpöfige	12 —
764	" " " " " rothköpfige	12 —
765	" " " " " (Woolton Hybrid)	12 —
766	" " " " " violettköpfige gelbe Bullock	16 —
767	" " " " " Skirving's	16 —
768	" " " " " grünpöfige	16 —
769	" " " " " Hood's Imperial	16 —
770	" " " " " Dale's Hybrid	16 —

(Die obigen stammen von Brassica rapa mit rauhen Blättern.)

No.	violettköpfige gelbe Swede	15 —
771	" " " " " Skirving's Swede	15 —
772	" " " " " Matson's	15 —
773	" " " " " Laing's	18 —
774	" " " " " grünpöfige gelbe Swede	18 —
775	" " " " " Fettercain Globe	18 —
776	Vorstehende 6 Sorten sind schneeweiße Kohlrüben-Sorten mit festem Fleisch und harter Schale, vorzüglich zur Winter-Aufbewahrung.	
777	Carotte oder Möhre, sehr große weiße grünpöfige Niesen-Futter-, abgeriebener Same	100 Pfd. 25 thlr. 10 —
778	rothe grünpöfige Niesen	20 —
779	Mohn, weißblühender, mit blauem Samen und geschlossenen Köpfen	4 —
780	rothblühender, mit weißem Samen und geschlossenen Köpfen	5 —
781	neuer weißer Niesen-, mit sehr großen offenen Köpfen	Pfd. 2 1/2 thlr., à Loth 4 —

No.		à Hgr. 3
782	Vein, neuer amerikanischer weißer, sehr zu empfehlen wegen seiner Länge und seinen sehr weichen, festen Seidenart. Fibern	100 Pfd. 30 thlr. 10 —
783	" lin royal, feinsten blaublühender	Portion 5 —
784	Leindotter (Myragrum sativum)	4 —
785	Sommer-Rübsaat	100 Pfd. 9 thlr. 4 —
786	Winter-Rübsaat oder Raps	100 " 10 " 4 —
787	Raps, weißblühender	8 —
788	Senf, gelber	4 —
789	" neuer chinesischer	60 —
790	Gaus, neuer (piemontesischer) Niesen	Loth 3 Hgr. 75 —
791	" Sida abutiloides	Loth 10 —
792	" " tiliacea	" 4 —
793	" " Aenida cannabina	" 4 —
794	Anies, besser Erfruter	100 Pfd. 16 thlr. 5 —
795	Kümmel	100 " 14 " 5 —
796	Coriander	100 " 7 " 3 —
797	Weizen, neuer doppelttragender hundertfältiger Winter-, sehr zu empfehlen	100 Pfd. 15 thlr. 5 —
798	" schottischer weißer Hopetoun, vorzüglich im Ertrag und Qualität	100 Pfd. 10 thlr. 4 —
799	Noggen, Niesenkorn (Triticum polonicum), schon lange als polnischer, russischer und neuerdings als Mosenthin's Noggen bekannt. Mehren 8—9 Zoll, Körner ca. 1/2 Zoll lang und 1/8 Zoll dick. Liefert als Sommerfrucht behandelt ungewöhnlichen Ertrag und widersteht wegen seines robusten Wachses den stärksten Regengüssen und scheint für hohe, kalte Gegenden u. feuchten Boden zweckmäßig zu sein	100 H 15 Rb. 5 —
800	Noggen, St. Johannistags, früher	100 " 8 " 3 —
801	" russischer Stauden	100 " 8 " 3 —
802	Reiß, chinesischer	Loth 4 —
803	" " schmaler	" 4 —
804	" piemontesischer	" 4 —
805	" echter Carolina	" 4 —
806	Weberkarden, große französische, Dipsacus fullonum	7 —
807	Wau, Reseda luteola	15 —
808	Waid, Isatis tinctoria	8 —
809	Krapp, Rubia tinctorum	30 —
810	Saffor, Carthamus tinctorius	60 —
811	Tabak, ungarischer	Loth 1 6
812	" virginischer	" 2 —
813	" großblättriger Salonichi	" 5 —
814	" Armersforter	" 5 —
815	" Gundi	" 5 —
816	" Dutten	" 5 —
817	Wasserschilling, Conium maculatum	" 1 6
818	Bilsenfraut, Hyoscyamus niger	" 2 —
819	Große Klette, Lappa major	" 2 —
820	Tollkirsche, Atropa belladonna	" 10 —
821	Kartoffel-Samen, beste Sorten. à Pfd. 3 thlr.	" 4 —
822	Kartoffel-Knollen, beste früheste 6 Wochen	100 Pfd. 4 thlr., à Pfd. 1 6
823	" blane 6 Wochen-, ganz neu	3 —
824	" Bisquit-, sehr früh, sehr ertragreich, beste aller Tafel-Kartoffel-Sorten	4 —
825	" Farinosa, sehr schön	2 6
826	" " ganz neue blaurothe	4 —
827	" neue Dr. Kloss'sche Bastard-Zucker-Kartoffel, durch Kreuzung des Solanum utile und Sol. tuberosum erzielt. Vorzüglich gutkochende Tafelsorte von sehr feinem, kastanienartigen Geschmack und lieblichen Aroma	4 —
828	" andere vorzüglichste Sorten	2 6
829	Neue japanische oder Yams, Dioscorea japonica, Thunberg. Von allen bisherigen Einführungen von essbaren Knollen als Substitut für die Kartoffel die Versprechendste und Wichtigste.	
	100 kleine Blattknollen od. Wurzelstümmel	12 1/2 Rb. —
	12 " " " " "	2 " —
830	Batatas edulis, süße Bataten, 4 neue von v. Siebold eingeführte Sorten, im Frühjahr in gutbewurzelten Pflanzen	à Stück 25 —

Verschiedene Futterkräuter und Körner.

No.	Achillea millefolium, Schafgarbe	10 —
716	Lupinus albus, weiße Lupine	100 Pfd. 10 thlr. 4 —
717	angustifolius, blaue	100 " 6 " 2 —
718	luteus, gelbe	100 " 6 " 2 —
719	Eryum Lens, gewöhnliche Linse	100 " 6 " 2 —
720	große Hellerlinse	100 " 9 " 3 —
721	schwarze Linse	100 " 10 " 4 —
722	monanthes, weiße Provencer	100 " 8 " 3 —
723	Pisum sativum, neue langschot. Bishop's Feld-Erbse	5 —
724	Plantago lanceolata, spitzer Wegerich	6 —
725	Polygonum Fagopyrum, neuer Silber-Buchweizen	6 —
726	tataricum, tatarischer Buchweizen	4 —

Blumen-Samen.

Sortimente von Blumen-Samen.

Die Sorten nachstehender Sortimente sind zu den angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Wahl, aber so getroffen, daß auch die kleinsten die schönsten Hauptfarben und größte Verschiedenheit der Species in sich begreifen, hinreichend zur vollständigen Flor kleinerer Gärten. Da dieselben vorräthig gepackt und die Preise so ermäßigt sind, muß ich bitten, keine halben Sortimente oder Sortimente zu halben Preisen zu bestellen.

No.	Ab. Nr. 2
831 Ein Sortiment gefüllte Angel-Astern in 16 Sorten	à 100 R. — 14 —
832 " " " " " 16 " gemischt	400 " — 3 —
833 " " " " " 16 " " " " 200 " — 2 —	
834 " " " " " Zwerg-Astern 30 " " " " " à 100 " — 1 —	
835 " " " " " " 30 " gemischt	400 " — 4 —
836 " " " " " " 30 " " " " 200 " — 2 6	
837 " " " " " ganz gefüllte Pyramiden-Astern in 36 Sorten	à 100 " — 1 —
838 " " " " " " 36 " gemischt	400 " — 3 —
839 " " " " " " 36 " " " " 200 " — 2 —	
840 " " " " " gefüllte neue Angel-Pyramiden-Astern in 16 Sorten	à 100 " — 18 —
841 " " " " " " 16 " gem.	400 " — 5 —
842 " " " " " " 16 " " " " 200 " — 3 —	
843 " " " " " " Anemonen-Pyramiden-Astern, 16 Sorten	à 100 " — 18 —
844 " " " " " " 16 " gem.	400 " — 5 —
845 " " " " " " 16 " " " " 200 " — 3 —	
846 " " " " " " prachtvolle Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Astern in 14 Sorten	à 100 " — 16 —
847 " " " " " " " 14 " gem.	400 " — 4 —
848 " " " " " " " 14 " " " " 200 " — 2 6	
849 " " " " " " Truffaut's neue Päonien-Pyram.-A. in 14 Pracht-Sort.	à 100 " — 16 —
850 " " " " " " " 14 " gem.	400 " — 4 —
851 " " " " " " " 14 " " " " 200 " — 2 6	
852 " " " " " " aller Astern in 180 Sorten	à 100 " — 5 —

Levkojen.

853 Ein Sortiment, bester engl. Sommer-Levkojen in 50 Sorten	à 100 R. 2 —
854 " " " " " " 36 " " " " " 100 " 1 15 —	
855 " " " " " " 24 " " " " " 100 " 1 —	
856 " " " " " " 18 " " " " " 100 " 22 6	
857 " " " " " " 12 " " " " " 100 " 15 —	
858 " " " " " " gemischt	400 " — 4 —
859 " " " " " " " 200 " — 2 —	
860 " " " " " " neue prachtv. großbl. engl. Sommer-Levkojen in 16 Sorten	à 100 " — 20 —
861 " " " " " " " gemischt	400 " — 4 —
862 " " " " " " " 200 " — 2 —	
863 " " " " " " engl. Sommer-Levkojen mit Laubblatt in 20 Sorten	à 100 " — 25 —
864 " " " " " " " 20 " gemischt	400 " — 4 —
865 " " " " " " " 20 " " " " 200 " — 2 —	
866 " " " " " " halbenengl. Sommer-Levkojen in 26 Sorten	à 100 " — 26 —
867 " " " " " " " 26 " gemischt	400 " — 4 —
868 " " " " " " " 26 " " " " 200 " — 2 —	
869 " " " " " " neuer Zwerg- oder Miniatur-, engl. Sommer-Levkojen in 6 Sorten	à 100 " — 9 —
870 " " " " " " " neue immerblüh. engl. Sommer-Levkojen in 6 Sorten	à 100 " — 10 —
871 " " " " " " " " gemischt	400 " — 5 —
872 " " " " " " " " 200 " — 2 6	
873 " " " " " " " aller Sommer-Levkojen incl. der Neuesten in 140 Sort.	à 100 " — 6 —
874 " " " " " " " engl. und halbenengl. Herbst-Levkojen in 40 Sorten	à 100 " 1 15 —
875 " " " " " " " 24 " " " " 100 " 1 —	
876 " " " " " " " gemischt	400 " — 4 —
877 " " " " " " " 200 " — 2 —	
878 " " " " " " " neue prachtv. frühbl. engl. Herbst-Levkojen in 10 Sorten	à 100 " 1 10 —
879 " " " " " " " " gemischt	400 " — 10 —
880 " " " " " " " " 200 " — 5 —	
881 " " " " " " " Winter-Levkojen in 30 schönen Sorten	à 100 " 1 —
882 " " " " " " " 18 der besten Sorten	à 100 " 22 6
883 " " " " " " " gemischt	400 " — 4 —
884 " " " " " " " 200 " — 2 —	
885 " " " " " " " prachtv. Verpetuelle od. Kaiser-Levkojen in 16 incl. der großbl. S.	à 100 " 1 6 —
886 " " " " " " " " gemischt	400 " — 6 —
887 " " " " " " " " 200 " — 3 —	
888 " " " " " " " neue Stangen- oder Cocardeau-Levkojen in 8 Pracht-Sorten	à 100 " — 20 —
889 " " " " " " " " gemischt	400 " — 6 —
890 " " " " " " " " 200 " — 3 —	
891 " " " " " " " gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichen Sorten	à 100 " 1 —

Sommergewächse.

Die mit einem * dienen zur Einsaffung.

No.	à Preise 1gr. 2
949 <i>Abronia umbellata</i> , ganz neue prächt. frucht. Anmelle mit zart lilafarbig. großen verbenenähnlich. Dolben	3 —
950 <i>Achyrachena mollis</i> , weiche Achyrachene	1 —
951 <i>Acroclinium roseum</i> , neue Rhodanthe Manglesii ähnliche aber dieselbe an Schönheit bei Weitem übertreffende Immortelle, mit großen gefüllten rosa Blumen, sehr reichblühend	5 R. 10 —
952 <i>Adonis aestivalis</i> , Sommer-Adonisröschen 5 gr.	9 —
953 " <i>autumnalis</i> , Herbst- " 5 " — 9	
954 " <i>flammea</i> , leuchtendes " 5 " — 9	
955 <i>Agathaea spathulata</i> , blaue Agatea	1 —
956 * <i>Aethionema Buxbaumii</i> , neu und zierlich	2 —
957 <i>Ageratum coelestinum</i> , himmelbl. Agerat, f. schön	2 6
958 " <i>conspicuum</i> , neues weißblüh., sehr schön	2 6
959 " <i>Hudsonii</i> , neu, himmelblau	2 —
960 " <i>mexicanum</i> , mexikanisches blaues	1 —
961 " <i>odoratum</i> , wohlriechendes	1 —
962 * <i>Agrostis pulchella</i> , schöne. Loth 20 gr.	1 —
963 <i>Alonsoa grandiflora picta</i> , großbl. Halbblume	1 6
964 " <i>incisa</i> , eingeschnittene	1 6
965 " <i>Warszewiczii</i> , prachtvolle Neuheit, von eleganten Habitus, geschmückt mit langen lehren großer brillant scharlachroth. Blumen	3 —
966 <i>Althaea chinensis</i> , chinesische Sommermalve	1 6
967 * <i>Alyssum Benthamii</i> , Bentham's Steinkraut 15 gr.	1 —
968 " <i>calycinum</i> , kelchiges	15 " 1 —
969 * <i>Amaranthus bicolor</i> , zweifarbiges Amaranth	1 —
970 " <i>caudatus</i> , geschwänzter	Loth 2 gr. — 6
971 " <i>cruentus</i> , dunkelrother	" 2 " — 6
972 " <i>hypochondriacus</i> , trauriger	" 2 " — 6
973 " <i>viridis</i> , grüner	" 2 " — 6
974 " <i>monstrosus</i> , monströser, schön	" 2 " — 6
975 * " <i>tricolor</i> , dreifarbiges	1 —
976 <i>Amberboa Lippii</i> , Lipp's Blütenblume Loth 10 gr.	1 —
977 " <i>odorata</i> , wohlriechende	" 12 " 1 —
978 <i>Amethystea coerulesca</i> , blauer Amethyst	1 —
979 <i>Amobium alatum</i> , geflügelte Amobie	— 6
980 * <i>Ampherephus intermedia</i> , blaue Kragenblume	1 —

No.	à Preise 1gr. 2
981 <i>Amsinkia spectabilis</i> , ansehnliche Amsinkie Loth 6 gr.	1 —
982 <i>Anacyclus bicolor</i> , zweifarbiges Ringblume	" 10 " 1 —
983 <i>Anagallis indica</i> , indischer Gauchheil	" 8 " — 9
984 " <i>latifolia</i> , breitblättriger	" 8 " — 9
985 " <i>fruticosa</i> , strauchartiger	3 —
986 " <i>grandiflora carnea</i> , rother großblumiger	3 —
987 " <i>coerulea</i> , blauer großblumiger	3 —
988 <i>Anarrhinum lanigerum</i> , gelb mit braun blühendes	3 —
989 <i>Anoda Dilleniana</i> , blaue Anode Loth 8 gr.	9 —
990 <i>Anthemis arabica</i> , arabische Kamille	" 15 " 1 —
991 * <i>Anthoxanthum gracile</i> , neues schönes Biergras	1 —
992 * <i>Arctotis breviscapa</i> , prächtiges Wäpgras	3 —
993 <i>Argemone grandiflora</i> , großbl. Stachelmohn 15 gr.	1 6
994 " <i>Hunnemanni</i> , Hunnemann's	3 —
995 " <i>mexicana</i> , mexikanischer	Loth 10 gr. 1 —
996 " <i>ochroleuca</i> , ochergelber	" 10 " 1 —
997 " <i>platyceras</i> , größter weißbl.	" 25 " 1 6
998 " <i>speciosa</i> , prächtiger	" 10 " 1 —
999 <i>Aster chinensis fl. pl.</i> , Astern, gefüllte in vielen Farben gemischt	à Loth 8 —
1000 Angelblüthige gefüllte Astern in folgenden Sorten, separat	à 100 R. 1 —
Nr. 1. Aschgrau.	Nr. 9. Carminroth.
" 2. Carminroth.	" 10. Rosenroth.
" 3. " mit Weiß.	" 11. Weiß.
" 4. Dunkelblau.	" 12. Hellblau.
" 5. " mit Weiß.	" 13. Weiß mit Violett.
" 6. Fleischfarbe.	" 14. " Dunkelblau.
" 7. " bandirt.	" 15. Gelblichweiß.
" 8. Aschgrau bandirt.	" 16. Schwefelgelb.
1001 * Zwerg-Astern in folgenden stark gefüllten Sorten	
Nr. 1. Dunkelroth.	Nr. 8. Blauroth.
" 2. " mit Weiß.	" 9. Fleischfarbe.
" 3. " bandirt.	" 10. Blauroth bandirt.
" 4. Violett.	" 11. Blauflü.
" 5. Hellblau mit Weiß.	" 12. Hochrosa.
" 6. Violett mit Weiß.	" 13. " mit Weiß.
" 7. Silberweiß.	" 14. Carminroth.

Nittersporn.

892 Ein Sortiment. hohe dichtgefüllte Nittersporn in 8 Sorten	à 1/4 Loth — 12 —
893 " " " " " " 8 " " " " 1/8 " — 8 —	
894 " " " " " " niedrige dichtgefüllte Nittersporn in 18 Sorten	à 1/4 " 1 —
895 " " " " " " " 18 " " " " 1/8 " — 18 —	
896 " " " " " " neue extra gef. hyacinthbl. Nittersporn, vorz. schön, in 8 Sort.	" 1/8 " — 20 —
897 " " " " " " " 8 " " " " 1/8 " — 12 —	
898 " " " " " " gefüllte Levkojen-Nittersporn in 6 Sorten	" 1/8 " — 9 —

Balsaminen.

899 Ein Sortiment. gefüllter Balsaminen in 30 Sorten	à 25 R. 1 —
900 " " " " " " 12 " " " " 25 " — 15 —	
901 " " " " " " Zwerg-Balsaminen in 10 Sorten	" 25 " — 16 —
902 " " " " " " Rosen-Balsaminen in 10 Pracht-Sorten	" 25 " — 20 —
903 " " " " " " Camellien-Balsaminen in 12 Pracht-Sorten	" 25 " — 20 —
904 " " " " " " Zwerg-Camellien-Balsaminen in 6 Sorten	" 25 " — 10 —
905 " " " " " " neuer dichtgef. Rosen-Camellien-Balsam. in 6 Sorten	" 10 " — 10 —
906 " " " <i>Dianthus chinensis fl. pl.</i> , gef. Chineser Nelken in 12 Variet.	— 18 —
907 " " " <i>Lathyrus odoratus</i> , wohlriechende Wicken, in 8 Sorten	à 1/2 Loth — 8 —
908 " " " <i>Mirabilis Jalappa</i> in 8 Farben	— 8 —
909 " " " <i>Nemophila</i> in 8 Sorten	— 8 —
910 " " " <i>Godetia</i> und <i>Oenothera</i> , Nachtkerzen, in 10 Sorten	— 15 —
911 " " " <i>Papaver Murselli</i> , 6 gefüllte Varietäten	— 6 —
912 " " " " <i>pæoniflorum</i> , 20 gefüllte Varietäten	— 15 —
913 " " " " <i>laciniatum</i> , 24 gefüllte Varietäten	— 18 —
914 " " " <i>Phlox Drummondii</i> in 8 Sorten	— 12 —
915 " " " <i>Scabiosa atropurpurea major</i> in 8 div. Sorten	— 8 —
916 " " " " neue großblumige <i>Salpiglossis</i> in 12 prachtvollen Sorten	— 15 —
917 " " " <i>Senecio</i> , gefüllte Jacobäen, in 8 Sorten	— 10 —
918 " " " <i>Tagetes</i> , gefüllte Sammetblumen, in 12 Sorten	— 10 —
919 " " " <i>Zinnia elegans</i> in 8 Hauptfarben	— 10 —
920 " " " Sommerblumen, die schönsten aus 500 Sorten gewählt, in 200 Species und Varietäten	8 —
921 " " " " von 100 Species	4 —
922 " " " " " 50 " " " " 1 20 —	
923 " " " " " 30 " " " " 1 —	
924 " " " " " 24 " " " " 20 —	
925 " " " " " 18 " " " " 15 —	
926 " " " " " 12 " " " " 10 —	
927 " " " " " niedriger schönblühender Sommerblumen zu Beet- und Rabatten-Einfassungen geeignet, in 24 Sorten, in starken Preisen	— 20 —
928 " " " " " Immortellen und immortellenartige Blumen in 24 Sorten	1 —
929 " " " " " " 12 " " " " 20 —	
930 " " " " " einjähriger Blattpflanzen in 12 verschiedenen Sorten	— 12 —
931 " " " " " wohlriechende Sommerblumen, 12 der feineren Sorten	— 15 —
932 " " " " " feiner Topf-Sommerblumen in 25 Sorten	1 —
933 " " " " " schöner Schlingpflanzen zur Bekleidung von Wänden, Lauben und Ampeln in 24 verschiedenen Sorten	1 15 —
934 " " " " " " in 12 der schönsten Sorten	— 25 —
935 " " " " " sehr schöner gefüllter Wintermalven in 30 verschiedenen Farben	— 25 —
936 " " " " " neuer englischer Preismalven in 12 Sorten	1 —
937 " " " " " gefüllter Topfnelken mit Namen und Charakteristik in 24 Sort.	à 5 R. 1 15 —
938 " " " " " " 12 " " " " 5 " — 24 —	
939 " " " " " perennirender Blumen oder Ständen von 200 Sorten der schönsten, aus 600 Sorten gewählt	8 —
940 " " " " " " von 100 Sorten	4 10 —
941 " " " " " " 50 " " " " 2 10 —	
942 " " " " " " 25 " " " " 1 —	
943 " " " " " anhaltender Blattpflanzen, 12 Sorten	— 15 —
944 " " " " " <i>Acacien</i> in 16 der schönsten Sorten	1 —
945 " " " " " der schönsten Warmhaus- od. Zimmerpflanzen in 24 Sort., à 1 Pr.	1 15 —
946 " " " " " <i>Celosien</i> in 12 diversen Sorten	— 12 —
947 " " " " " <i>Kalthaus-Pflanzen</i> in 24 Sorten	2 —
948 " " " " " Zier-Kürbisse von 60 Sorten	2 15 —

No.	à Preise 1gr. 2
Nr. 15. Apfelblüthe.	Nr. 23. Blauflü.
" 16. Violett bandirt.	" 24. Weiß m. Roth bandirt.
" 17. Rosenroth.	" 25. Weiß mit Blau "
" 18. Blauflü.	" 26. Blauflü mit Weiß.
" 19. Carminroth mit Weiß.	" 27. Türkischroth.
" 20. Hellblau.	" 28. Weiß mit Hellblau.
" 21. " bandirt.	" 29. Weiß mit Hellviolett.
" 22. Rosenroth mit Weiß.	" 30. Carminroth.
1002 Neue gefüllte Pyramiden-Astern in ganz gefüllten sehr schönen Sorten	à 100 Korn 1 —
Nr. 1. Rothlichweiß.	Nr. 19. Weiß mit Violett.
" 2. Dunkelroth.	" 20. Dunkelviolett.
" 3. " mit Weiß.	" 21. Indigoblau.
" 4. Carminroth.	" 22. Weiß mit Hellviolett.
" 5. " mit Weiß.	" 23. Aschgrau.
" 6. Violett.	" 24. Hochrosa mit Weiß.
" 7. Blauroth.	" 25. Aschgrau mit Weiß.
" 8. Dunkelblau.	" 26. Braunviolett.
" 9. Rosa.	" 27. Weiß.
" 10. " mit Weiß.	" 28. Carmin mit Weiß.
" 11. Weiß mit Hellblau.	" 29. Violett mit Weiß.
" 12. Apfelblüthe.	" 30. Blauroth mit Weiß.
" 13. Aschblau.	" 31. Hochrosa, weißgestreut.
" 14. Dunkelviolett m. Weiß.	" 32. Weiß, großblättrig.
" 15. Fleischfarbe.	" 33. Schwefelgelb.
" 16. Gelblichweiß.	" 34. Dunkelvioletta.
" 17. Hellviolett.	" 35. " mit Weiß.
" 18. Hochrosa.	" 36. Hellcarminroth.
1003 Neue anemonenblüthige Pyramiden-Astern	à 100 Korn 1 3
Nr. 1. Blauflü mit Weiß.	Nr. 8. Dunkelblau.
" 2. Hochrosa mit Weiß.	" 9. Carminroth mit Weiß.
" 3. Carminroth.	" 10. Dunkelblau mit Weiß.
" 4. Blauflü.	" 11. Blauroth mit Weiß.
" 5. Weiß.	" 12. Dunkelviolett.
" 6. Violett.	" 13. " mit Weiß.
" 7. Dunkelrosa.	" 14. Rosa.

No.

à Price 1gr. 5

1004 Anemonenblüthige Zwerg-Pyramiden=Astern

à 100 Korn 1 3

Nr. 1. Blaproth.

Nr. 5. Carminroth mit Weiß.

" 2. Weiß.

" 6. Violett.

" 3. Carminroth.

" 7. Hellviolett.

" 4. Rosa.

" 8. Rosa mit Weiß.

1005 Neue extra gefüllte Kugel=Pyramiden=Astern, höchst vollkommen

à 100 Korn 1 3

Nr. 1. Weiß.

Nr. 11. Violett.

" 2. Blaproth.

" 12. Dunkelrosa bandirt.

" 3. Rosenroth.

" 13. Carminroth mit Weiß.

" 4. Fleischfarbe.

" 14. Dunkelblau mit Weiß.

" 5. Carmoisin m. Weiß.

" 15. Kupferrosa.

" 6. Mischgrau.

" 16. Blaproth bandirt.

" 7. Violett mit Weiß.

" 17. Rosa bandirt.

" 8. Dunkelblau.

" 18. Hochrosa mit Weiß gesäumt.

" 9. Dunkelroth.

" 19. Braunviolett.

" 10. Mischblau.

1006 Zwerg=Bouquet=Pyramiden=Astern, jede einzelne Pflanze bildet ein vollkommenes Bouquet, sehr prachtvoll

à 100 Korn 1 3

Nr. 1. Weiß, gelblich.

Nr. 9. Carmin mit Weiß.

" 2. Dunkelcarmoisin.

" 10. Weiß mit Rosa.

" 3. Lebhaft rosa.

" 11. " Carmoisin.

" 4. Dunkelblau.

" 12. Hellaschgrau.

" 5. Fleischfarbe.

" 13. Gelblichweiß.

" 6. Lilla.

" 14. Dunkelcarmin m. Weiß.

" 7. Carmoisin.

" 15. Dunkelcarmoisin m. Wß

" 8. Pfirsichblüthe.

1007 Truffaut's neue Paeonien=Pyramiden=Aster, sehr gefüllt in prächtiger Form, nebst der vorstehenden die schönste Klasse aller Astern, separat

à 100 Korn 1 3

Nr. 1. Rosa mit Weiß.

Nr. 11. Weiß, halb hoch.

" 2. Carminroth mit Wß.

" 12. Dunkelroth mit Weiß.

" 3. Carmoisin mit Weiß.

" 13. Mischweiß.

" 4. Dunkelviolett m. Wß.

" 14. Hellblau mit Weiß.

" 5. Weiß mit Atlasglanz.

" 15. Hellviolett mit Weiß.

" 6. Rosa, halb hoch.

" 16. Hellcarmin.

" 7. Violett mit breiten weißen Rändern.

" 17. Schieferblau mit weißer Einfassung.

" 8. Rosa.

" 18. Himmelblau.

" 9. Weiß, großblumig.

" 19. Dunkelcarmoisin, leucht.

" 10. Violett m. wß. Herz.

" 20. Dunkel Indigoblau.

1008 ✱ Aster tenellus, zarte hellblaue Aster

Loth 10 1gr. 1 —

1009 **Bartonia** aurea, goldfarbige Bartonie

" 6 " 1 —

1010 Beta brasiliensis, brasil. Mangold, weiprippiger

à Loth 2 6

1011 " " " " rosenrother

" " " 2 6

1012 " " " " scharlachrother

" " " 2 6

1013 " " " " carmoisinrother

" " " 2 6

1014 " " " " goldgelber

" " " 2 6

(zieren auch in Töpfen und besonders auf Rasenplätzen.)

1015 Bidens **ferulaefolia**, neue zierliche Blattpflanze

" 5 —

1016 " grandiflora, großblumiger Zweizahn

Äth. 8 1gr. 1 —

1017 " leucantha, weißer

" 6 " 1 —

1018 Blitum capitatum, kopfförmiger Erbsenrat

" 5 " 1 —

1019 " virgatum, rutenförmiger

" 5 " 1 —

1020 **Blumenbachia insignis**, ausgezeichnete

" 2 6

1021 ✱ **Brachycome iberidifolia**, Schleifenblumenblättriger Kurzsaum in mehr. Abänderung.

" 1 6

1022 ✱ " " fl. albo, reinweißer

" 1 6

1023 ✱ " " var., hellblau

" 2 —

1024 ✱ " " " bläulila

" 2 —

1025 ✱ Briza maxima, größtes Zittergras

Loth 5 1gr. 1 —

1026 ✱ " gracilis (minima), zierliches

" 10 " 1 —

1027 Browallia **abbreviata** (pulchella), niedriges und sehr feines Sommergewächs

" 6 —

1028 " demissa, ausgebreitete Browallie

" 1 6

1029 " elata fl. albo, weißblühende aufrechte

" 1 6

1030 " " fl. coeruleo, blaublühende

" 1 6

1031 **Cajophora** (Loasa) lateritia, ziegelroth. Brandträger

" 2 —

1032 " **Herbertii**, hochrother

" 2 —

1033 ✱ Calandrinia ascendens, aufsteigende

Loth 5 1gr. 1 —

1034 " discolor, verschiedenfarbige

" 12 " 1 6

1035 " grandiflora, großblumige

" 15 " 1 6

1036 ✱ " lingulata, zungenförmige

" 5 " 1 —

1037 ✱ " speciosa (Lindleyana)

" 5 " 1 —

1038 ✱ " **Burridgi**, neue sehr schöne kupferrothe Varietät

Loth 6 1gr. 1 —

1039 ✱ " **umbellata**, doldenblühige, prachtvoll

" 2 —

1040 Calceolaria pinnata, gefiederte Pantoffelblume

" 1 —

1041 " californica, californische, reichblühend

" 2 —

1042 " scabiosaefolia, neu, sehr hübsch

" 2 —

1043 Calendula crista galli, Hahnensporn=Ringelblume

" 1 —

1044 " officinalis ranunculoides fl. pl., schön

Äth. 3 1gr. 1 —

1045 " pluvialis, Regen anzeigende

" 6 " 1 —

1046 " prolifera, sprossende

" 4 " 1 —

1047 Callichroa platyglossa, breitzung. Schönfarbe

" 10 " 1 6

1048 Calliopsis bicolor (tinctoria), zweifarbiges

" 5 " 1 —

1049 " " brunea, zweifarbiges braunes

" 6 " 1 —

1050 " " fistulosa brunea, geröhrt

" 8 " 1 —

1051 " " marmorata, marmorirtes

" 8 " 1 —

1052 ✱ " " nana, Zwerg=

" 12 " 1 —

1053 " " nigra speciosa, schwarzbraun

" 8 " 1 —

1054 " " coronata, gekrönt, neu

" 15 " 1 —

1055 **Calyxhymenia** chinensis, chinesische Schleifblume

" 2 —

1056 ✱ Campanula Loreyi, Lorey'sche Glockenbl. Äth. 20

1gr. 1 6

1057 ✱ " " fl. albo, weißblühende

" 25 " 1 6

1058 ✱ " Loecklingii, Eßling's, niedlich

" 1 6

1059 ✱ " Speculum, blauer Venusspiegel

Äth. 5 1gr. 1 —

1060 ✱ " " fl. albo, weißer

" 8 " 1 —

1061 ✱ " " fl. lilacino, hellblauer

" 8 " 1 —

1062 ✱ " " fl. roseo, rosenrother

" 8 " 1 —

1063 ✱ " " grandiflorum, großblum.

" 8 " 1 —

1064 ✱ " littoralis (stricta), sehr schön

" 20 " 2 —

1065 **Cannabis gigantea**, Riesenhanf, schöne Blattpfl.

" 3 —

1066 Capsicum cerasiforme, kirchenähnliche Peßbeere

" 2 —

1067 " conicum, Storchschnabel

" 1 6

1068 " falcatum luteum, gelbe sichelförmige

" 1 6

1069 " " rubrum, rothe

" 1 —

1070 " grossum, dicke

" 1 —

1071 " luteum, gelbe

" 1 —

1072 " nigrum, violette

" 2 —

1073 " sinense, chinesische

" 3 —

1074 Carduus marianus, gefleckte Mariendistel

... à Loth 2 —

1075 Calthamus tinctorius, färbender Sappor

Loth 5 1gr. 1 —

1076 Catananche lutea, gelbe Pfaffelblume

" 1 —

No.		à Price 1gr 5
1077	Celsia Areturus, langgestielte Celsie	1 —
1078	Celosia cristata, Fahnenkamm in vielen Farben . . .	2 —
1079	" " macrocephala, neuer sehr großblumiger, Leuchtendrother, sehr schön	5 —
1080	" " nana, rother Zwerg =, extra	2 —
1081	" " " gelber " "	2 —
1082	" " " goldgelber " ganz neu	3 —
1083	" pyramidalis, federartiger	2 —
1084	Cenia pruinosa, bestäubte Genie	1 —
1085	" turbinata variegata, bunte Genie	1 —
1086	" " fl. albo, weißblühende	1 6
1087	Centaurea americana, amerik., großblum., sehr schön	2 —
1088	" Cyanus, Kornbl. in viel. Farb. Loth 4 1gr	1 —
1089	" " striata, gestreifte . . . " 10 "	2 —
1090	* " depressa, niedrige, schön	5 " 1 —
1091	" diluta, hellblaue, zierlich	5 " 1 —
1092	" involucrata, andornblättrige	1 —
1093	" moschata fl. albo, weiße Glockenbl. Lth. 6 1gr	1 —
1094	" " fl. coeruleo, blaue	6 " 1 —
1095	" suaveolens, wohlriechende gelbe " 15 "	1 —
1096	Centaureidum Drummondii, citronengelb, sehr reich blühend, neu und schön Loth 20 1gr	1 6
1097	Centranthus macrosiphon, reichblühende Spornblume à Loth 5 1gr	1 —
1098	" " albus, reinweiß, ganz neu u. schön	3 —
1099	" " carneus, fleischfarbige Loth 8 1gr	1 —
1100	* " " nanus, neue Zwerg =	1 6
1101	Cerastium perfoliatum, durchwachsenes Hornkraut	1 —
1102	Cerithe major, große Wachsblume . . . Loth 4 1gr	1 —
1103	" " fl. luteo, neue gelbe " 4 "	1 —
1104	" retorta, neu und schön	4 —
1105	* Chaenostoma fastigiatum, rosablüh. Weitemund	2 —
1106	* " polyanthum, sehr schön	1 6
1107	* " viscosum, klebrige, neu	1 6
1108	* Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides), blaue Charicis Loth 10 1gr	1 6
1109	Cheiranthus annuus, Sommer = Levkoyen in vielen Farben gemischt à Loth 12 —	
1110	Englische Sommer = Levkoyen in folgenden stark ins Gefüllte fallenden Sorten, separat 100 R.	1 3

Nr. 1. Blaupfl.	Nr. 29. Kastanienbraun.
" 2. Hellmordoree.	" 30. Schwarzbraun, frühbl.
" 3. Zimmtbraun.	" 31. Dunkelviolett.
" 4. Blaupfl.	" 32. Blaupflerfarbe.
" 5. Rothbraun.	" 33. Chamois.
" 6. Dunkelblau.	" 34. Dunkelchamois.
" 7. Blaupfler.	" 35. Blaupfl., frühbl.
" 8. Rosenfarbe.	" 36. Dunkelmordoree, frühbl.
" 9. Ziegelfarb.	" 37. Carmoisin, frühbl.
" 10. Dunkelblau.	" 38. Kupferroth, frühbl.
" 11. Blaupfl.	" 39. Braunviolett.
" 12. Dunkelkarminroth.	" 40. Dunkelkupferroth.
" 13. Schwarzbraun.	" 41. Lasurenblau.
" 14. Blaufleischfarbig.	" 42. Leuchtend kupferroth.
" 15. Rothgrau.	" 43. Blaugrau.
" 16. Hellblau.	" 44. Dunkelrosa, frühbl.
" 17. Dunkelblau.	" 45. Blaurosa mit gelben Schein.
" 18. Violett.	" 46. Porzellanblau, gelb R.
" 19. Weiß.	" 47. Hellkarminroth.
" 20. Kupferroth.	" 48. Dunkelblau.
" 21. Carmoisin.	" 49. Schwefelgelb, einfache Blumen weiß.
" 22. Hellbraun.	" 50. Blau mit gelben Schein.
" 23. Karminroth.	" 51. Dunkelblau.
" 24. Hellviolett.	" 52. Hellzimmtbraun.
" 25. Fleischfarbig.	
" 26. Blau.	
" 27. Rothgrau.	
" 28. Rosenroth, frühbl.	

1111	Vorstehende Sorten egal gemischt . . . à Loth 1 R.	10 —
1112	Kupferchamois, engl., ganz neu	3 —
1113	Neue englische großblumige Sommer = Levkoyen, zeichnen sich durch größere Blumen und Blumenkelchen, kräftigen Wuchs u. längere Blüthezeit aus, in Effect die gewöhnlichen englischen Sorten bei Weitem übertreffend. Folgende sehr stark ins Gefüllte fallende Sort., separat à 100 R.	1 6

Nr. 1. Karminroth, engl.	Nr. 11. Pfirsichblüthe, engl.
" 2. Hellblau, engl.	" 12. Rosa, zw. R. u. Lackbl.
" 3. Rosa, engl.	" 13. Zimmtbraun, engl.
" 4. Weiß, engl.	" 14. Hellblau, engl.
" 5. Dunkelblau, engl.	" 15. Schwarzbraun, engl.
" 6. Fleischfarbig, engl.	" 16. Ziegelfarb.
" 7. Blau, engl.	" 17. Braunviolett.
" 8. Kupferroth, engl.	" 18. Hellmordoree.
" 9. Blau.	" 19. Dunkelblau.
" 10. Dunkelkarminr., engl.	" 20. Rothbraun.

1114	Dunkelblau großblumige Sommer = Levk. mit Lavendelblatt, auffallend u. sehr schön 100 R.	3 —
1115	Chamois, engl., großblumige Sommer = Levkoye, ganz neu und prächtig 100 R.	6 —
1116	Englische Sommer = Levkoyen mit Lackblatt in folgenden stark ins Gefüllte fallenden Sorten, separat à 100 R.	1 3

Nr. 1. Karminroth.	Nr. 10. Blau.
" 2. Weiß.	" 11. Blau.
" 3. Zimmtbraun.	" 12. Lasurenblau.
" 4. Ziegelfarb.	" 13. Blau.
" 5. Schwarzbraun.	" 14. Hellmordoree.
" 6. Violett.	" 15. Rothbraun.
" 7. Fleischfarbig.	" 16. Carmoisin, brennend.
" 8. Blau.	" 17. Kupferroth.
" 9. Blau.	" 18. Dunkelblau, großbl.

1117	Neue schwefelgelbe engl. Sommer = Levkoye mit Lackblatt, das Gelbe auffallend schön absteichend auf den glänzend grünen Blättern, stark ins Gefüllte fallend 100 R.	2 —
1118	Halbenglische Sommer = Levkoyen, fürs freie Land besonders geeignet. Folgende stark ins Gefüllte fallende Sorten, separat 100 R.	1 —

Nr. 1. Weiß.	Nr. 8. Blau.
" 2. Fleischfarbig.	" 9. Zimmtbraun.
" 3. Dunkelblau.	" 10. Hellblau.
" 4. Blau.	" 11. Kupferroth.
" 5. Karminroth.	" 12. Schwarzbraun.
" 6. Pfirsichblüthe.	" 13. Dunkelblau.
" 7. Blau.	" 14. Blau.

No. Halbenglische Sommer-Levkojen: à Preise 1/2 R.	
Nr. 15. Violet.	Nr. 19. Carmoisin.
" 16. Blaupfla.	" 20. Dunkelviolett.
" 17. Rosenroth.	" 21. Delftskasiensbraun.
" 18. Incarnatroth.	" 22. Weiß m. gestr. Schoten.
1119 Halbenglische Sommer-Levkojen mit Lackblatt, folgende Sorten separat 100 R. 1 —	
Nr. 1. Weiß.	Nr. 3. Violet.
" 2. Hellblau.	" 4. Weiße Pyramiden.
1120 Ganz neue schwefelgelbe halbengl. Sommer- Levkoje mit Lackblatt, 3/4 ins Gefüllte fal- lend, ausgezeichnet schön 100 R. 2 —	
1121 Ganz niedrige engl. Zwerg- oder Miniatur- Sommer-Levkojen, 3—4" hoch, stark ins Ge- füllte fallend, interessant und schön. Folgende Sorten separat 100 R. 1 6	
Nr. 1. Schwarzbraun, engl.	Nr. 4. Kupferfarbe, engl.
" 2. Karminroth, engl.	" 5. Fleischfarbe, engl.
" 3. Dunkelblau, engl.	" 6. Weiß mit Lackblatt.
1122 Ganz neue azurblaue großblumige engl. Zwerg- Sommer-Levkoje, 3/4 ins Gefüllte fallend, ausgezeichnet schön 100 R. 5 —	
1123 Ganz neue kupferrothe großblumige englische Zwerg-Sommer-Levkoje, sehr schön 100 R. 6 —	
1124 Neue immerblühende engl. Sommer-Levkojen, separat 100 R. 2 —	
Nr. 1. Weiß.	Nr. 6. Dunkelblau.
" 2. Hellbraun.	" 7. Karmin.
" 3. Ziegelroth.	" 8. Hellblau.
" 4. Blaupfla.	" 9. Aschgrau.
" 5. Fleischfarbe.	
1125 Ganz neue großblumige Pyramiden-Sommer- Levkojen. Dieser Genre ist das Schönste, was bis jetzt unter Sommer-Levkojen erzielt wurde. Die regelmäßige reiche Verzweigung in Form einer graziösen Pyramide und großen nicht zu sehr ge- drängt stehenden Blumen machen einen Effekt, welcher die sonst so schönen englischen großblu- migen Sommer-Levkojen weit untergeordnet er- scheinen lassen. Folgende Farben separat à 100 R. 6 —	
Nr. 1. Karmin.	Dieselfben gemischt 400 R. 15 —
" 2. Dunkelblau.	" " 200 " 9 —
" 3. Dunkelaschgrau.	" " 100 " 5 —
1126 Neue Bastard-englische Sommer-Levkojen, im Blatt zwischen den Gewöhnlichen u. Lackblättrigen: 1. Rosa, sehr schön lebhaft, 3/4 ins Gef. fallend 100 R. 1 6 2. Weiße, im weiteren Verblühen lafurbrau, sehr schön, 7/8 ins Gefüllte fallend 100 R. 1 6 3. Ganz neue karminrothe, auffallend schön 100 R. 3 —	
1127 Englische Herbst- oder Bastard-Levkojen. Fol- gende stark ins Gef. fallende Sorten, separat 100 R. 1 6	
Nr. 1. Karminroth.	Nr. 12. Dunkelkupferfarbe.
" 2. Ziegelroth.	" 13. Apfelblüthe.
" 3. Violet.	" 14. Carmoisinroth.
" 4. Kupferfarbig.	" 15. Rothgrau.
" 5. Weiß.	" 16. Aschgrau.
" 6. Rosa.	" 17. Weiß mit Lackblatt.
" 7. Kasianienbraun.	" 18. Rothbraun.
" 8. Schwarzbraun.	" 19. Hellmordoree.
" 9. Blaupfla.	" 20. Zimmbraun.
" 10. Blaproth m. Lackbl.	" 21. Dunkelmordoree.
" 11. Kupferroth m. Lackbl.	" 22. Schwarzbraun m. Lackbl.
1128 Halbenglische Herbst- oder Bastard-Levkojen. Folgende Sorten separat 100 R. 1 3	
Nr. 1. Apfelblüthe.	Nr. 10. Karminroth.
" 2. Fleischfarbe.	" 11. Blaupfla.
" 3. Weiß, rötlich.	" 12. Aschgrau.
" 4. Carmoisin.	" 13. Dunkelviolett.
" 5. Ziegelroth.	" 14. Kupferfarbe.
" 6. Blaupfla.	" 15. Weiß, bläulich.
" 7. Kasianienbraun.	" 16. Dunkelkarminroth.
" 8. Schwarzbraun.	" 17. Hochrosa.
" 9. Violet.	
1129 Halbengl. Herbst-Bastard-Levkojen mit Lack- blatt, separat in folgenden Sorten . . . 100 R. 1 3	
Nr. 1. Violet.	Nr. 6. Fleischfarbe.
" 2. Weiß.	" 7. Karminroth.
" 3. Ziegelroth.	" 8. Kupferroth.
" 4. Carmoisin.	" 9. Hellblau.
" 5. Blaproth.	
1130 Neue frühblühende engl. Herbst-Levkojen. Mit den Sommer-Levkojen Mitte März ausgesät ent- wickeln sie ihre Blumen schon Anfangs August und bilden somit eine successive Flor der Sommer- Levkojen. Zeichnen sich ferner durch robusten Wuchs aus und geben 7/8 Gefüllte. Sehr zu em- pfehlen. Folgende Sorten separat . . . 100 R. 3 —	
Nr. 1. Karmin.	Nr. 6. Dunkelrosa, Stangen.
" 2. Weiß m. lila Schein.	" 7. Hellbraun.
" 3. Dunkelblau.	" 8. Blaupfla.
" 4. Rosa Stangen.	" 9. Dunkelmordoree, Stang.
" 5. Kasianienbr., Stng.	
1131 Perpetuelle oder Kaiser-Levkojen: 1. Karminroth, engl. 100 R. 1 6 2. Violet, engl. 100 " 1 6 3. Rosenroth, engl. 100 " 1 6 4. Hellblau, engl. 100 " 1 6 5. Blauziegelroth, engl. 100 " 1 6 6. Karminrosa, engl., ganz neue Farbe. 100 " 1 6 7. Lafurbrau, engl., neu 100 " 2 — 8. Weiß, engl. 100 " 2 — 9. Fleischfarbe 100 " 2 — 10. Schwefelgelb, mit Lackblatt, prächtig. 100 " 3 — 11. Blaubraun mit Lackblatt 100 " 3 — 12. Dunkelkarmin 100 " 3 — 13. Fleischfarbe mit Lackblatt 100 " 3 — 14. Kupferbraun 100 " 3 — 15. Ziegelroth mit Lackblatt 100 " 3 — 16. Blaproth 100 " 3 —	
1132 Neue großblumige Kaiser-Levkojen, sehr zu em- pfehlen, separat 100 R. 3 —	
Nr. 1. Weiß, engl.	Nr. 4. Dunkelblau, engl.
" 2. Carmoisin, engl.	" 5. Violet, engl.
" 3. Pfirsichblth., engl.	
1133 Ganz neue hellblaue großblumige Kaiser-Lev- koje 100 R. 6 —	

No.	à Price 1/2 Sgr.	
1134	Cheiranthus incanus, Winter-Lesfeyen in folgenden stark ins Gefüllte fallende Sorten, separat 100 R. 1 3	
Nr. 1.	Weiß, bläulich.	Nr. 16. Karminroth, engl.
" 2.	Violett.	" 17. Bläuroth.
" 3.	Dunkelviolet.	" 18. Violet mit Backblatt.
" 4.	Karminroth.	" 19. Carmoisin mit do.
" 5.	Fleischfarbe.	" 20. Hellkarminroth.
" 6.	Rosenfarbig.	" 21. Apfelblüthe, engl.
" 7.	Carmoisin.	" 22. Hellblau, engl.
" 8.	Weiß, rötlich.	" 23. Violet, engl.
" 9.	Morborce.	" 24. Dunkelviolet, engl.
" 10.	Oskimorborce, engl.	" 25. Kupferroth, engl.
" 11.	Hellblau.	" 26. Kupferroth.
" 12.	Ziegelroth.	" 27. Kastanienbraun, engl.
" 13.	Hochroth.	" 28. Rosa, englisch, mit Backblatt.
" 14.	Weiß mit Backblatt.	" 29. Bläuroth, engl.
" 15.	Karminroth m. do.	
1135	Neue Karminrothe Zwerg-Winter-Lesfeyen, sehr schön ... 100 R. 2	
1136	Neue Stangen-Cocardeau-Winter-Lesfeyen, 3/4 ins Gefüllte fallend, ausgezeichnet schön:	
Nr. 1.	Carmoisin 100 R. 3 Sgr.	Nr. 7. Louis Leon (roth) 100 R. 4
" 2.	Weiß 100 " 3 " 100 R. 4	" 8. La Grisette (violet) 100 R. 4
" 3.	Dunkelblau 100 " 3 " 100 R. 4	" 9. Alboni (rosa) 100 " 4
" 4.	Rosenroth, preli- 100 " 3 " 100 R. 4	" 10. Sultan Saladin (roth) 100 R. 4
" 5.	Fleischfarbe 100 " 3 " 100 R. 4	
" 6.	Braunrot. 100 " 4 " 100 R. 4	
1137	Cheiranthus cheiri fl. pl., gefüllter Goldblat:	
1.	Stangen-Lack, extra gef. dunkelbrauner 100 R. 2	
2.	" " " schwarzbrauner 100 " 3	
3.	" " " dunkelblauer 100 " 4	
4.	" " " gelber od. Cier- 100 " 4	
5.	Zwerg-Stangen-L., extra gef. dunkelbraun. 100 " 3	
6.	" " " " dunkelblauer 100 " 4	
7.	Busch-Lack, gefüllter dunkelbrauner 100 " 1 6	
8.	" " " " dunkelblauer 100 " 3	
9.	" " " neuer bronzefarbiger, extra 100 " 4	
10.	" " " braungestreifter 100 " 4	
11.	Zwerg-Busch-Lack, gefüllter dunkelbrauner 100 " 2	
12.	" " " " dunkelblauer 100 " 4	
1138	Cheiranthus fenestralis, Zwerg-Lesfeyen ... 100 " 2	
1139	" " maritimus (Malcolmia), Meer-Lesfeyen à Loth 3 Sgr. 1	
1140	" " " fl. albo, weiße " 4 " 1	
1141	" " " bicolor, neue weiße mit rötlichem Schein Loth 25 Sgr. 1	
1142	Chenopodium Atriplicis, neue sehr hübsche Blattpflanze ... 2	
1143	* Chloris limbrata, gestraufte ... 1	
1144	* " dolichostachya, gebundenährige ... 1 6	
1145	* " radiata, strahlige ... 1 6	
1146	Chrysanthemum carinatum, weiße Goldwunderblume à Loth 5 Sgr. 1	
1147	" " " fl. luteo, gelbe " 5 " 1	
1148	" " " coronarium, gef. gelbe " 5 " 1	
1149	" " " " weiße " 5 " 1	
1150	" " " " bläugelbe " 5 " 1	
1151	Chrysocephalum arenarium, Sand-Goldkops 4	
1152	Cineraria lobata, gelappte Achenpflanze ... 1	
1153	* Cistus guttatus, punktirtes Gesträuch ... 1 6	
1154	Clarkia elegans, zierliche Clarkie ... Loth 4 Sgr. 1	
1155	" " " gefüllte " 8 " 1	
1156	" " " fleischfarbige " 4 " 1	
1157	" " " gefüllte " 8 " 1	
1158	* " neriiflora fl. pl., schön " 8 " 1	
1159	* " pulchella, schöne " 5 " 1	
1160	* " " fl. albo, reinweiße " 6 " 1	
1161	* " " " limbrata, gestraufte ... 1	
1162	* " " " grandiflora, großblumige ... 1	
1163	* " " " atropurpurea, dunkelrothe ... 1	
1164	Cleome arborea, baumartige Cleome ... 2	
1165	" " pentaphylla, fünfblättrige ... 2	
1166	" " purpurea, dunkelrothe ... 2	
1167	" " speciosa, prächtige ... 1 6	
1168	" " speciosissima, prächtigste ... 2	
1169	* Clintonia elegans, zierliche Clintonie ... 1	
1170	* " pulchella, niedliche (Prachtpflanze) ... 2	
1171	* " " alba, neue weiße, sehr schön ... 3	
1172	* " " atrovioleacea, dunkelblau ... 3	
1173	* " " atrocinerea, rötlichblau ... 3	
1174	* Collinsia bartsiaefolia, neue ... Loth 8 Sgr. 1	
1175	* " " bicolor, zweifarbig Collinsie " 3 " 1	
1176	* " " fl. albo, reinweiß, auffallend schön auf den glänzend grünen Blättern, ganz neu ... 3	
1177	* " " atrorubens, dunkelrothe Loth 5 Sgr. 1	
1178	* " " grandiflora, großblumige " 5 " 1	
1179	* " " multicolor, neue " 8 " 1	
1180	* Collomia coccinea, scharlachr. Collomie " 4 " 1	
1181	* " " grandiflora, großblumige ... " 5 " 1	
1182	* Commelina coelestis, himmelblaue ... " 8 " 1	
1183	* " " flore albo, weißblühende ... 1	
1184	* " " variegata, weißfleckige ... 2	
1185	* " " elegans, zierliche ... 1 6	
1186	* Commelina ucrainica, aus der Ukraine ... 1 6	
1187	* Convolvulus bicolor, zweifarbig. Winde à Loth 2 Sgr. 1	
1188	* " ciliatus, gestraufte ... " 2 " 1	
1189	* " " tricolor, dreifarbig ... " 2 " 1	
1190	* " " fl. pl., gefüllt blühende, doch auch einfache dazwischen, sehr schön ... 3	
1191	* " " albus, weißblühende Loth 2 Sgr. 1	
1192	* " " azureus, azurblau " 2 " 1	
1193	* " " lilacinus, lilla ... " 2 " 1	
1194	* " " striatus, gestreifte " 2 " 1	
1195	* " " violaceus, dunkelblau " 2 " 1	
1196	Coix Lacryma, Thränengras ... 1	
1197	Coreopsis Drummondii (basalis), Drummonds, Lth. 6 Sgr. 1	
1198	" " grandiflora, großblumiges, neu u. sehr schön ... Loth 8 Sgr. 1	
1199	" " filifolia (Cosmidium filiforme), fadenblättrig, sehr schön ... Loth 20 Sgr. 1 6	
1200	* Cosmanthus limbratus, gestraufte Loth 10 Sgr. 1	
1201	Cosmea bipinnata, doppelt gefiederte Cosmee ... 1	
1202	" " purpurea, dunkelrothe ... 2	

No.	à Price 1/2 Sgr.	
1203	* Cotula coronopifolia, niedrig ... Loth 6 Sgr. 1	
1204	* Crepis Dioecoidis, gelber Pippau ... " 5 " 1	
1205	* " rubra, rother ... " 4 " 1	
1206	* " fl. albo, weißer ... " 6 " 1	
1207	* Cuphea lanceolata, lanzettblättrige Cuphee ... 1	
1208	* " Donkelaarii, Donkelaar's ... 4	
1209	* " miniata, hochrothe ... 3	
1210	* " Pellierii, Pelliers ... 5	
1211	* " platycentra, weißfleckige Cuphee ... 3	
1212	* " procumbens, liegende ... 1	
1213	* " purpurea, purpurrothe in vielen Nuancen ... 1 6	
1214	* " silenoides, prächtige ... 1 6	
1215	* " strigulosa (pubiflora), behaart-blumige ... 2	
1216	Cyclanthera pedata, Schlingpflanze ... Loth 6 Sgr. 1	
1217	Cynoglossum coelestinum, himmelblaues Berggipflein, neu u. schön Loth 15 Sgr. 1 6	
1218	" Haynii, neu und schön " 15 " 1 6	
1219	" linifolium, weißes Pfd. 2 Lth., à Loth 2	
1220	Cyperus spectabilis, ansehnliches Cyperngras ... 2	
1221	Cysticapsus africanus ... 1 6	
1222	Dahlia Cervantesii, Cervante's Dahlie ... 2	
1223	" glabrata, glatte ... 2	
1224	" " alba, weißblühende ... 2	
1225	Datura ceratocaula, hornstengelige ... 1	
1226	" fastuosa, schöne ... 1	
1227	" " fl. albo, weißblühende ... 1	
1228	" Metel ... 1	
1229	" quercifolia, eichenblättrige ... 1	
1230	" Stramonium, giftige ... 1	
1231	Delphinium Ajacis elatior, hohe gefüllte Rittersporn in 8 Farben gemischt ... à Loth 4	
		und folgende Sorten:
Nr. 1.	Bläubraun.	Nr. 5. Bläublau.
" 2.	Weiß.	" 6. Ziegelroth.
" 3.	Achblau.	" 7. Violet.
" 4.	Rosa.	" 8. Fleischf. à Loth 5
1232	Delphinium Ajacis fl. pl., niedrige gefüllte Rittersporn in 18 Farben mischt, extra ... à Loth 5	
		und folgende Sorten:
Nr. 1.	Weiß.	Nr. 11. Silbergrau.
" 2.	Bläublau.	" 12. Zweifarbig.
" 3.	Bläuziegelroth.	" 13. Hellblau.
" 4.	Violet.	" 14. Gelblichweiß.
" 5.	Bläublau.	" 15. Dunkelblau.
" 6.	Bläubraun.	" 16. Pürschblüthe.
" 7.	Dunkelziegelroth.	" 17. Bläugrau.
" 8.	Achblau.	" 18. Blau mit Weiß.
" 9.	Milchweiß.	" 19. Hellblau m. weiß. Spiz.
" 10.	Leberfarbe.	" 20. Fleischf. à Loth 6
1233	Delphinium Ajacis hyazinthisflora, neue hyazinthenblüthige Rittersporn, Blumen dichtgefüllt, sehr große gedrungene Blüthenkolben bildend, auffallend kräftiger und schöner als vorstehende, in 8 Farben gemischt, extra schön ... à Loth 6	
		und folgende Sorten:
Nr. 1.	Weiß.	Nr. 6. Reinweiß.
" 2.	Hellbraun.	" 7. Hellblau.
" 3.	Fleischfarbe.	" 8. Silberweiß.
" 4.	Dunkelblau.	" 9. Hellgrau.
" 5.	Ziegelroth.	" 10. Blaugrau. à Loth 8
1234	Delphinium Consolida fl. pl., gefüllte Lesfey-Rittersporn, in 8 Farben gemischt ... à Loth 5	
		und folgende Sorten:
Nr. 1.	Weiß.	Nr. 5. Dunkelblau.
" 2.	Bläuroth.	" 6. Ziegelroth.
" 3.	Hellblau.	" 7. Hellviolet.
" 4.	Zweifarbzig.	" 8. Bläubraun. à Lth. 8
1235	Delphinium cardiopetalum, ganz neu, sehr schön und reichblühend ... 2	
1236	Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chineser in vielen Farben gemischt ... Loth 10 Sgr. 1	
1237	" " albus plenus, weiße gefüllte ... 2	
1238	" " " striatus, gefüllte rothge- streifte, ganz neu und sehr schön ... 2	
1239	" " fl. cupreo nana, niedrige kupferfarbige ... 2	
1240	" " cupreo alba, weiß mit kupferroth ... 3	
1241	" " imperialis fl. pl., chines. Kaiser Nelke, prachtvoll ... Loth 10 Sgr. 1	
1242	" " " albus pl., weißgef. Kaiser Nelke ... 2	
1243	" " pumilus, gefüllte Zwerg-, 1-2" h. ... 4	
1244	" " hybridus atropurpureus fl. pl., prächtige dunkelpurpurrothe gef. Vastard-Nelke ... 1 6	
1245	" " carneus fl. pl., fleischfarbene gefüllte ... 3	
1246	" " atroroseus fl. pl., dunkelrosa ... 3	
1247	" " atrovioleaceus fl. pl., dunkelviolet ... 2	
1248	" " Gardnerianus, neue Hybride in herrlichen Farbenspielen ... 2	
		(Vorstehende 5 Sorten sind sehr prachtvoll und empfehlenswerth.)
1249	Dianthus superbus, stolze ... 1 6	
1250	" " grandiflorus, großblumige ... 2	
1251	Dolichos Lablab, rothe Bafel ... 1	
1252	" " albus nanus, weiße Zwerg- ... 2	
1253	" " giganteus, neue Riesen- ... 3	
1254	" " purpureus, purpurrothe ... 1	
1255	" " von Senegal, ganz neu ... 5	
1256	* Dracocephalum mexicanum, neue mexikanische Nelke, schön ... 2	
1257	* " Moldavicum, blaue türkische Loth 3 Sgr. 1	
1258	* " " weiße ... " 3 " 1	
1259	Echium grandiflorum, großblumiger Matterkopf ... 1	
1260	Elichrysum brachyrhynchum (Waitzia), neue prächtige, großblum., goldgelbe Immortelle ... 3	
1261	" " bracteatum aureum, goldgelbe Strohblume ... 1	
1262	" " " nanum, neue gelbe Zwerg- ... 3	
1263	" " fl. albo, weiße ... 1	
1264	" " album nanum, neue w. Zwerg- ... 3	
1265	" " sulphureum, schwefelgelbe ... 1	
1266	" " capitatum, neue sehr schöne australische ... 4	
1267	" " macranthum, großblumige weiße ... 1	
1268	" " nanum, neue rothfarbige Zwerg- ... 4	
1269	" " compositum maximum, neue großblumige in schönsten Farbenspielen von Hellgelb bis zum leuchtendsten Roth ... 3	
1270	" " " nanum, monströse Zwerg in verschiedenen Farben ... 5	
1271	" " fl. albo pl., weiße ... 2	

No.		à Price 1/2 Sgr.
1272	<i>Elichrysium macranthum</i> fl. atroroseo, dunkelrosa	2 —
1273	" " <i>macranthum</i> fl. ferrugineo, rothfarbig	2 —
1274	" " fl. fusco, braunrothe	2 —
1275	" " fl. roseo, großblumige rosenrothe	2 —
1276	" " fl. sulphureo, schwefelgelbe	2 —
1277	" " fl. stramineo, blagelbe	2 —
1278	" " fl. violaceum, violette, prächtig	4 —
1279	" " fl. luteo monstrosa	2 —
1280	" <i>strictum</i> , neue goldgelbe sehr schöne auf- stehende Immortelle	4 —
1281	<i>Elsholtzia cristata</i> , fahnenförmige Gleditzie	1 —
1282	<i>Elymus Caput Medusae</i> , neues schönes Biergras	3 —
1283	* <i>Emilia</i> (<i>Cacalia</i>) <i>flammea</i> , feuer. Emilia Loth 8 Sgr.	1 —
1284	" " <i>sonchifolia</i> fl. lutea, hochgelbe " 10 "	1 —
1285	* <i>Eragrostis elegans</i> , zierliches Gras " 8 "	1 —
1286	* " <i>namaquensis</i> , neues Biergras " 15 "	1 —
1287	* " <i>senegalensis</i> , " " "	1 —
1288	<i>Erigeron Bayrichii</i> , neue zierliche, immerblü- hende Annuelle	2 —
1289	<i>Erodium gruinum</i> , Reiherschnabel	1 —
1290	<i>Erysimum arkansanum</i> , neuer schwefelgelber wohl- riechender, sehr schön	4 —
1291	" " <i>Perowskianum</i> , orange gelb Loth 5 Sgr.	1 —
1293	<i>Eschscholtzia californica</i> , californische " 5 "	1 —
1294	" " fl. albo, weiße " 8 "	1 6
1295	" " <i>crocea</i> , safrangelbe " 5 "	1 —
1296	" " <i>intermedia</i> , mittlere " 5 "	1 —
1297	" " <i>tenuifolia</i> , Lindley, neue sehr schöne Species	3 —
1298	<i>Ethulia corymbosa</i> , blaue doldenblüthige	2 —
1299	* <i>Eucharidium concinnum</i> , zierl. Eucharidie Lth. 8 Sgr.	1 —
1300	* " <i>grandiflorum</i> , großblumige " 8 "	1 —
1301	<i>Eucnide bartonioides</i> , bartonienartige Eucnide, neu und interessant	3 —
1302	<i>Eupatorium Fraserii</i> , weiß, neu und sehr schön	3 —
1303	* <i>Eutoca divaricata</i> , ausgebreitete Loth 6 Sgr.	1 —
1304	" " <i>multiflora</i> , vielblumige, neu " 10 "	1 6
1305	" " <i>viscida</i> , flebrige, prächtig " 8 "	1 —
1306	" " fl. albo, ganz neue weiße, prächtig	8 —
1307	" " <i>Wrangeliana</i> , Wrangel's Loth 6 Sgr.	1 —
1308	* <i>Fedia scorpioides</i> , wurmartiger Waldrian " 15 "	1 —
1309	<i>Gaillardia picta</i> , bemalte Gaillardie, sehr schön	1 —
1310	" " <i>Josephus</i>	1 6
1311	" " <i>coccinea</i> , scharlachrothe	2 —
1312	" " <i>fistulosa</i> , geröhrt	3 —
1313	" " <i>lutea</i> , neue ganz gelbe	3 —
1314	" " <i>nana</i> , neue Zwerg-	3 —
1315	<i>Galinsoga triloba</i> , dreilappige Galinsoge	1 —
1316	<i>Gamolepis Tagetes</i> , sehr zierlich	2 —
1317	<i>Gaura Lindheimerii</i> , Tagferze, sehr schön	2 —
1318	<i>Georgina variabilis</i> , engl. Georginen von den schön- sten u. ausgezeichnetesten Sort. gesammelt 100 R.	10 —
1319	<i>Gilia achillaeifolia</i> , schafgarbenblättr. Gilie Lth. 4 Sgr.	1 —
1320	" " <i>capitata</i> , kopfförmige " 4 "	1 —
1321	" " fl. albo, weiße " 4 "	1 —
1322	" " <i>laciniata</i> , geflügelte " 4 "	1 —
1323	* " <i>nivalis</i> , schneeweiße " 4 "	1 —
1324	* " <i>tricolor</i> , dreifarbig, sehr schön " 4 "	1 —
1325	* " " fl. albo, weiße " 4 "	1 —
1326	* " " fl. roseo, rosenrothe " 4 "	1 —
1327	* " " <i>splendens</i> , leuchtende " 4 "	1 —
1328	<i>Glancium fulvum</i> , rothgelber Herzmohn " 8 "	1 —
1329	" " <i>phoeniceum</i> , rother " 8 "	1 —
1330	" " <i>violaceum</i> , violetter " 8 "	1 —
1331	<i>Gnaphalium foetidum</i> , starkriechendes Ruhrkraut	1 —
1332	<i>Godetia alba</i> , reinweiß, ganz neu	5 —
1333	" " <i>Lehmanni</i> , Lehmann's Loth 8 Sgr.	1 —
1334	" " <i>lepidia</i> " 8 "	1 —
1335	" " <i>rubicunda</i> , rothe " 8 "	1 —
1336	" " <i>Schamini</i> , neu " 8 "	1 —
1337	" " <i>tenuifolia</i> , feinblättrige	2 —
1338	" " <i>venosa</i> , geaderte Loth 8 Sgr.	1 —
1339	" " <i>Wildenowii</i> , Wildenow's " 8 "	1 —
1340	<i>Gomphrena Haageana</i> (Klotzsch), dunkelorange- farbiger Kugelamaranth, prachtvoll, beson- ders für Gruppen in's Freie, Loth 15 Sgr.	2 —
1341	" " <i>globosa</i> fl. albo, weißer " 10 "	1 6
1342	" " fl. carneo, fleischfarbiger " 10 "	1 6
1343	" " fl. rubro, rother " 10 "	1 6
1344	" " fl. variegato, bunter " 10 "	1 6
1345	<i>Grammanthes gentianoides</i> , enziandblättrige prachtvolle Succulente	2 6
1346	" " fl. luteo, gelbe	3 —
1347	<i>Grahamia aromatica</i> , gewürzhafte Grahamie	1 —
1348	<i>Guizotia oleifera</i>	1 —
1350	<i>Gutierrezia gymnospermoides</i> , neu, hübsch	3 —
1351	<i>Gymnopsis uniserialis</i> , neue gelbe Compositae	1 —
1352	<i>Gypsophila elegans</i> , zierliches Gypsakraut Loth 10 Sgr.	1 —
1353	" " fl. roseo, rosenrothe " 15 "	2 —
1354	* " <i>muralis</i> , L., neue sehr zierliche reich blü- hende Miniatur-Pflanze	2 —
1355	" " <i>viscosa</i> , flebrige	1 6
1356	<i>Hebenstreitia aurea</i> , goldgelbe Hebenstreitie	1 6
1357	" " <i>dentata</i> , gezähnte	1 6
1358	" " <i>erecta</i> , aufrechte	1 6
1359	" " <i>ericoides</i> , heideartige	1 6
1360	<i>Hedysarum flexuosum</i> , gebog. Hahnenkopf Loth 4 Sgr.	1 —
1361	<i>Helenium Douglasi</i> , Douglas' Helenie	1 —
1362	" " <i>quadridentatum</i> , vierzähnlige	2 —
1363	" " <i>tenuifolium</i> , feinblättrige, neu u. schön	2 —
1364	<i>Helianthus annuus</i> fl. pl. aureo, goldgelbe gefüllte Sonnenblume Loth 4 Sgr.	1 —
1365	" " fl. pl. sulphureo, schwefelgelbe gefüllte Loth 6 Sgr.	1 —
1366	" " <i>argophyllus</i> , Torrey, ganz neue prächtige 6—8' hohe Blattpflanze von Texas. Sten- gel und Blätter weich silberhaarig, mit leuch- tend gelben Blumen	2 —
1367	" " <i>californicus</i> fl. plenissimo, prächtige	2 —
1368	" " <i>Colossus</i> , Riesen- Loth 3 Sgr.	1 —
1369	" " <i>indicus</i> fl. pl., gefüllte indische " 6 "	1 —
1370	" " <i>nanus</i> , Zwerg-, 1 Fuß hoch " 3 "	1 —
1371	" " fl. pl., gefüllte Zwerg- " 10 "	1 6
1372	<i>Heliophila araboides</i> , azurblaue Loth 12 Sgr.	1 6
1373	" " <i>dissecta</i> , zerstückelte	1 6
1374	" " <i>trifida</i> , dreitheilige, prachtvoll	2 —

No.	à Price 1/2 gr. S.	No.	à Price 1/2 gr. S.
1375 <i>Heliophila villosa</i> , behaarte	2 —	1433 * <i>Isotoma Petraea</i> , weisse neue	3 —
1376 <i>Hibiscus calisurus</i> , sehr großblum. Loth 5 gr.	1 —	1434 * <i>Jonopsidium</i> (Cochlearia) <i>acaule</i> , niedliche	
1377 " <i>indicus</i> , indischer Sibirisch	5 " 1 —	lila-farbige Crucifera für Miniatur-Einfassun-	
1378 " <i>Richardsonii</i> , Richardson's	5 " 1 —	gen und Topfkultur, neu und recht hübsch	2 —
1379 " <i>ternatus</i> , dreizähliger	5 " 1 —	1435 <i>Jurinea alata</i> , geflügelte Jurinee, schön	1 —
1380 " <i>Thunbergii</i> , Thunberg's	5 " 1 —	1436 <i>Knautia orientalis</i> , morgenländische	1 —
1381 " <i>Trionum</i> , Stunden	4 " 1 —	1437 * <i>Lagurus ovatus</i> , eiförm. schönes Gras Loth 15 gr.	1 —
1382 " <i>vesicarius</i> , Blasen-, schön	4 " 1 —	1438 * <i>Lamarkia aurea</i> , schönes Biergras	5 " 1 —
1383 <i>Hymenanthemum tenuifolium</i> , neue Compo-		1439 * <i>Lasthenia californica</i> , calif. Bastheide	10 " 1 —
sitae, sehr hübsch	3 —	1440 * " <i>glabrata</i> , glatte	10 " 1 —
1384 <i>Hypocotum procumbens</i> , liegende	2 —	1441 <i>Lathyrus articularis</i> , gegliederte Blätterse	Loth 2 —
1385 * <i>Iberis amara</i> , bittere Schleifenblume Loth 3 gr.	1 —	1442 " <i>azureus</i> , himmelblaue	2 6
1386 * " <i>ciliata</i> , gefranste	4 " 1 —	1443 " <i>Clymenum</i>	2 —
1387 * " <i>lusitanica</i> , großblumige	4 " 1 —	1444 " <i>Limonium</i>	2 —
1388 * " <i>umbellata</i> , lila	4 " 1 —	1445 " <i>luteus</i> , gelbe	2 6
1389 * " " <i>fl. albo</i> , weisse	4 " 1 —	1446 " <i>Magellanicus</i> , magellanische	2 —
1390 * " " <i>purpurea</i> , dunkelrothe	6 " 1 —	1447 " <i>Napoleonis</i> , Napoleon's	2 6
1391 * " " <i>violacea</i> , violette	4 " 1 —	1448 " <i>odoratus</i> , wohlriechende, in 8 Farben à	1 —
1392 <i>Impatiens Balsamina fl. div.</i> , gefüllte Balsaminen,		1449 " " <i>blaufleischige</i>	2 —
Loth 8 gr., 100 R. 1 6		1450 " " <i>dunkelpurpur mit violett</i>	2 —
1393 Gefüllte hohe Balsamine in folgenden Sorten:		1451 " " <i>rothfleischige</i>	2 —
Nr. 1. Weiss. Nr. 17. Biegelroth.		1452 " " <i>reinweisse</i>	2 —
" 2. Blauflügel. " 18. Dunkelkupferroth.		1453 " " <i>hellblau</i>	2 —
" 3. Fleischfarbig. " 19. Apfelblüthe.		1454 " " <i>roth und weisse</i>	2 —
" 4. Scharlachroth. " 20. Rosa und Scharlach.		1455 " " <i>dunkelrothe</i>	2 —
" 5. Carmoisin. " 21. Fleischfarbig m. rothem		1456 " " <i>schwarzbraun</i>	2 —
" 6. Kupferfarbig. " Sporn.		1457 " <i>hirsutus</i> , rauhe	2 —
" 7. Scharlachroth mit " 22. Dunkelcarminroth.		1458 " <i>mexicanus</i> , mexicanische	2 —
" Weiss gefleckt. " 23. Blauflügel u. Carmoisin.		1459 " <i>nova spec. ex Mexico</i> , rothblühende	2 —
" 8. Carmoisin und Weiss " 24. Pfirsichblüthe, Scharlach		1460 " <i>sativus</i> , gebaute	2 —
" gefleckt. " und Purpur.		1461 " " <i>fl. albo</i> , weisse	2 —
" 9. Blau u. Weiss gestr. " 25. Blauroth.		1462 " <i>tingitanus</i> , tangerische	2 —
" 10. Dunkelblau. " 26. Weiss mit lila Schein.		1463 <i>Lavatera trimestris fl. albo</i> , weisse Lavater Loth 5 gr.	1 —
" 11. Blauflügel. " 27. Weiss mit Blau punkt.		1464 " " <i>fl. rubro</i>	4 " 1 —
" 12. Hochrosa. " 28. Weiss mit Scharlach.		1465 * <i>Leptosiphon androsaceus</i> , schilfbartige " 8 " 1 —	
" 13. Pfirsichblüthe. " 29. Rosa mit Weiss.		1466 * " <i>densiflorus</i> , dichtblumiges " 8 " 1 —	
" 14. Kupferfarb. m. Weiss. " 30. Weiss mit Braun punkt.		1467 * " " <i>weissblühendes</i>	12 " 1 —
" 15. Weinweiss. " tritt u. rothen Strichen.		1468 * " <i>luteum</i> , gelbblühendes, neu	2 —
" 16. Weiss m. Braun punkt. a Price von 25 R. 1 6		1469 * " " <i>aureum</i> , prächtige goldgelbe	
1394 Alle vorstehenden Farben egal gemischt	100 Körner 2 6	Varietät, ganz neu	2 —
1395 Dicht gefüllte Zwerg-Balsaminen:		1470 * <i>Limnanthus Douglasi</i> , Douglas' Loth 8 gr.	1 —
Nr. 1. Scharlachroth. Nr. 9. Weiss mit Biegelroth.		1471 * " " <i>fl. albo</i>	2 —
" 2. " mit Weiss. " 10. Blauroth.		1472 * " " <i>fl. roseo</i> , rosa	3 —
" 3. Kupferfarbe. " 11. Blauroth mit Weiss.		1473 * " <i>grandiflorus</i> , großblumig. Loth 8 gr.	1 —
" 4. Dunkelblau. " 12. Dunkelblau mit Weiss.		1474 * <i>Leuchaea senecioides</i> , Kreuzkrautblüth. Leuchaea	2 —
" 5. Carmoisinroth. " 13. Kupferroth mit Weiss.		1475 * <i>Linaria alpina</i> , Alpen-Leintraut.	2 —
" 6. Dreifarbig. " 14. Biegelroth.		1476 * " <i>elegans</i> , zierliche	Loth 6 gr. 1 —
" 7. Fleischfarbe. " 15. Pfirsichblüthe.		1477 * " <i>Perezii</i> , Perez's	8 " 1 —
" 8. Rosenfarbe. a Price von 25 R. 2 6		1478 * " <i>speciosa</i> , prächtiges	6 " 1 —
1396 Vorstehende 15 Farben egal gemischt	100 R. 3 —	1479 " <i>trionitophora</i> , sehr schön	2 —
1397 Extra gefüllte Rosen-Balsaminen, vorzüglich:		1480 " " <i>carnea</i> , fleischfarbige neue	2 —
Nr. 1. Blauroth. Nr. 7. Neue rosa Zwerg.		1481 * " <i>tristis</i> , trauriges	Loth 10 gr. 1 —
" 2. " mit Weiss. " 8. Blauflügel.		1482 * " <i>versicolor</i> , buntes	8 " 1 —
" 3. Carmoisin. " 9. Weiss.		1483 <i>Lindheimeria texana</i> , neue vollblüh. goldgelbe Compos.	2 —
" 4. Dunkelblau. " 10. Dunkelblau mit Weiss.		1484 <i>Linum acuminatum</i> , zugespitzter Lein	Loth 5 gr. 1 —
" 5. Kupferfarbe. " 11. Dunkelcarmin mit Weiss.		1485 " <i>decumbens</i> , Desfontaine, neuer rother Klein-	
" 6. Granatroth. a Price von 25 R. 2 6		blühender	100 R. 2 —
1398 Vorstehende 11 Farben egal gemischt	100 R. 4 —	1486 " <i>grandiflorum</i> , Desfontaine (grandiflorum	
1399 Neue dicht gef. blaßgelbe Rosen-Balsamine 25 " 2 —		rubrum, splendidissimum der Gärten),	
1400 Aurorefarbige Rosen-Balsamine, prächtige neue		prachtvolle Neuheit, dunkelroth mit schwar-	
Farbe auf dunkelrothen Blättern	25 R. 2 —	zem Auge, sehr groß, reich und bis spät in	
1401 Extra gefüllte Camellien- od. weissgeflamnte		den Herbst blühend 100 R. 12 gr., 25 R. 4 —	
Balsaminen:		1487 " <i>nervosum</i> , geaderter	1 —
Nr. 1. Carmoisin. Nr. 9. Carmoisin mit rothen		1488 " <i>tenue</i> , neuer gelbblühender	3 —
" 2. Scharlachroth. " Stengel.		1489 " <i>usitissimum grandiflorum</i> , großblühender	
" 3. Dunkelblau. " 10. Pfirsichblüthe.		blauer	Loth 5 gr. 1 —
" 4. Kupferfarbe. " 11. Blauflügel.		1490 " <i>variegatum</i> , neuer blau mit weiss panachirter	5 —
" 5. Fleischfarbe. " 12. Dunkelblau mit braunen		1491 <i>Loasa palmata</i> , handförmige Loase	1 6
" 6. Zweifarbig. " Stiel.		1492 " <i>tricolor</i> , dreifarbig.	1 6
" 7. Scharlachroth mit " 13. Hellblau.		1493 " <i>Pentlandii</i> , Pentland's	3 —
" rothen Stengel. " 14. Dreifarbig.		1494 * <i>Lobelia erinoides</i> , alpenbalsamähnliche Lobelia	1 —
" 8. Rosenroth. a Price von 25 R. 2 —		1495 * " " <i>fl. albo</i> , weissblühende	1 —
1402 Vorstehende 14 Sorten egal gemischt	100 R. 4 —	1496 * " " <i>fl. roseo</i> , rosenrothe	1 —
1403 Extra gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen:		1497 * " " <i>ramosoides</i> , sehr ästige	2 —
Nr. 1. Scharlachroth. Nr. 5. Kupferfarbe, neu.		1498 * " " <i>oculata</i> , sehr schön gezeichnet	2 —
" 2. Carmoisin. " 6. Pfirsichblüthe.		1500 * " <i>heterophylla major</i>	1 6
" 3. Dunkelblau. " 7. Dunkelkupferfarbe.		1501 * " <i>ramosa</i> , ästige, sehr schön	1 6
" 4. Rosenroth. a 25 R. 2 6		1502 * " " <i>fl. albo</i> , prächtige schneeweisse	2 —
1404 Vorstehende 7 Farben egal gemischt	100 R. 5 —	1503 * " " <i>fl. rubro</i> , rothe	1 —
1405 Neueste prächtige Rosen-Camellien-Balsaminen:		1504 * " <i>secunda</i> , blaublühende, schöne	1 —
Nr. 1. Weiss mit rosa Schein. Nr. 4. Violett, punktiert.		1505 " <i>triquetra</i> , neu vom Cap	3 —
" 2. Rosa, punktiert. " 5. Feuerfarben, punktiert.		1506 * <i>Lonas inodora</i> , geruchlose Lonas, schön	1 —
" 3. Granatroth, punktiert. " 6. Carmoisin, punktiert.		1507 <i>Lopezia coronata</i> , gekrönte Lopezie	Loth 8 gr. 1 —
a 10 R. 1 6		1508 <i>Lophoclinium hirtum</i> , rauhes, hübsch	2 —
1406 <i>Impatiens glanduligera</i> , drüsentragende	1 —	1509 <i>Lotus Jacobaeus</i> , schwarzer Schotenklee	1 6
1407 " " <i>alba</i> , weissblühende	1 —	1510 " " <i>fl. luteo</i> , gelbblühender	1 6
1408 <i>Incarvillea chinensis</i> , chinesische Incarvillee	2 —	1511 " <i>tetragonolobus</i> , scharlachrother	Loth 1 —
1409 <i>Ipomoea azurea</i> , azurblaue Erichterwinde, sehr		1512 <i>Lupinus affinis</i> , verwandte Wolsbohne Loth 10 gr.	2 —
schöne reichblühende Species	5 —	1513 " <i>bicolor</i> , zweifarbig.	4 " 1 —
1410 " <i>barbata</i> , bärtige	1 —	1514 " <i>californicus</i> , neu und schön " 10 " 1 —	
1411 " <i>bona nox</i> (muricata)	2 —	1515 " <i>canaliculatus</i> , rinnige	Loth 1 —
1412 " <i>coccinea</i> , scharlachrothe	1 —	1516 " <i>Cruikshanksii</i> , Cruikshank's	Loth 2 gr. 1 —
1413 " <i>luteola</i> , gelbliche	1 —	1517 " <i>guatemalensis</i> , neu und schön " 5 " 1 —	
1414 " <i>grandiflora</i> , neue großblühende	3 R. 6 —	1518 " <i>Hartwegii</i> , Hartweg's	4 " 1 —
1415 " " <i>alba</i> , " weisse 3 " 6 —		1519 " " <i>fl. roseo</i> , neuer rosa " 15 " 1 6	
1416 " <i>hederacea grandiflora</i> (Ferrandiana)	2 —	1520 " <i>hirsutissimus</i> , rauheste	10 " 1 —
1417 " <i>limbata</i> (Pharbitis), prächtige purpurvio-		1521 " <i>linifolius</i> , linealisch blüthige	8 " 1 —
lette Winde mit breiten weissen Rande,		1522 " <i>luteus</i> , gelbe	Pfd. 4 gr., Loth 1 —
sehr leicht und reichblühend	10 R. 2 —	1523 * " <i>micranthus</i> , kleine	Loth 3 gr. 1 —
1418 " <i>Nil</i> , schöne blaue	1 —	1524 " <i>monogynus</i> , neue	5 " 1 —
1419 " <i>purpurea</i> , div. Farben	Loth 3 gr. 1 —	1525 " <i>Moritzianus</i> , Moritz's	4 " 1 —
1420 " " <i>fl. albo</i> , weisse	4 " 1 —	1526 " <i>mutabilis</i> , veränderliche, prachtvoll " 2 " 1 —	
1421 " <i>incarnata</i> , incarnatrothe	4 " 1 —	1527 * " <i>nanus</i> , Zwerg-, sehr schön	4 " 1 —
1422 " <i>rosea</i> , rosenrothe	4 " 1 —	1528 " <i>pilosus</i> , behaarte, fleisch. Pfd. 20 gr., Loth	1 —
1423 " <i>violacea</i> , violette	4 " 1 —	" blaue " 20 " 1 —	
1424 " <i>alba intus rosea</i>	4 " 1 —	1529 " <i>pubescens</i> , neu	Loth 5 gr. 1 —
1425 " <i>kermesina</i> , carmois.-roth " 4 " 1 —		1530 " <i>pulchellus</i>	3 " 1 —
1426 " <i>rubro-violacea</i> , rth-viol. " 4 " 1 —		1531 " <i>speciosus</i> , schöne	1 —
1427 " <i>Quamoclit</i> , feinsblüthige	2 —	1532 " <i>succulentus</i> , saftige	3 " 1 —
1428 " " <i>fl. albo</i> , feinsblüthige weisse	2 —	1533 " <i>Terminis</i>	Loth 1 —
1429 " <i>rubro-coerulea</i> , Hooker (violacea vera		1534 " <i>varius</i> , verschiedenartige	Loth 3 gr. 1 —
und mexicana der Gärten), azurblaue groß-		1535 " <i>venustus</i> , reizende	5 " 1 —
blühende mexicanische Winde, prachtvoll 5 R. 4 —		1536 " <i>Lychnis corsica</i> , korsische Lychnis	1 6
1430 " <i>rubro-coerulea fl. albo</i> , weiblüh., neu 4 " 10 —		1537 " <i>fulgens</i> , feuerrothe	2 —
1431 * <i>Isolepis tenella</i> , zartes Gras	2 —	1538 <i>Madaria corymbosa</i> , doldige, weisse	1 6
1432 * <i>Isotoma axillaris</i> , winkelförmige Isotome, schön	2 —	1539 <i>Madia elegans</i> , schöne Madie	Loth 4 gr. 1 —

No.	à Price 1/2 gr. S.	No.	à Price 1/2 gr. S.
1541 <i>Malope grandiflora</i> , großblumige Malope Loth 5 " 1 —		1630 * " <i>selaginoides</i> , neues schönes Sternbl. 1 6	
1542 " " <i>fl. albo</i> , weisse	6 " 1 —	1631 * " <i>villosa</i> , haarige, neu und schön	1 6
1543 " <i>trifida</i> , dreitheilige	5 " 1 —	1632 <i>Ocimum anisatum</i> , Anies-Basilikum	1 —
1544 " " <i>fl. albo</i> , weisse	6 " 1 —	1633 " <i>Basilicum bullatum</i> , wellenförmiger	1 —
1545 <i>Malva crispa</i> , franseblüthige Malve	3 " 1 —	1634 " " <i>cucullatum</i> , kappenförmiger	1 —
1546 " <i>mauritanica fl. albo</i> , weisse	5 " 1 —	1635 " " <i>latifolium</i> , breitblüthiger	1 —
1547 " " <i>fl. rubro</i> , rothe	5 " 1 —	1636 " <i>minimum</i> , kleinster	1 —
1548 * " <i>miniata</i> , hochrothe, sehr hübsch " 15 " 1 6		1637 " <i>nigrum</i> , großer schwarzer	2 —
1549 " <i>Morenii</i> , morenische Malve	8 " 1 —	1638 " " <i>minimum</i> , kleinster	1 —
1550 " <i>zebrina</i> , gestreifte	6 " 1 —	1639 " <i>variegatum</i> , bunter	2 —
1551 * <i>Manulea foedita</i> , hübsch	1 —	1640 " <i>polystachyum</i> , Wisam	2 —
1552 * " <i>tomentosa</i> , filzige	1 —	1641 " <i>tricolor</i> , dreifarbig	2 6
1553 * " <i>violacea</i> , violette	1 —	Oenothera, Nachterke.	
1554 <i>Matricaria capensis</i> , gefüllt, weisse, niedrig, aus-		1642 <i>acaulis</i>	3 gr. 1 —
gezeichnet schön	3 —	1643 <i>amoena</i>	1 " 1 —
1555 " <i>eximia fl. pl.</i> , neu u. prächtig, weisse dicht		1644 <i>anisoloba</i>	1 " 1 —
gefüllt, gerührt, niedrig	2 —	1645 <i>concinna</i>	1 " 1 —
1556 " <i>Parthenium</i> , gefüllt weisse, gerührt, 3 Fuß		1646 <i>Drummondii</i>	1 " 1 —
hoch, schön	2 —	1647 <i>macrantha</i>	1 " 1 —
1557 <i>Martynia angularis</i> , ediges Gemsenhorn	4 R. 8 —		
1558 " <i>craniolaria</i> , ahornblüthiges	10 " 2 —		
1559 " <i>formosa</i> (Dietrich), (fragrans, Lindley) 10 " 2 —			
1560 " <i>lutea</i> , gelbblühendes	10 " 2 —		
1561 " <i>proboscidea</i> , gemeines	10 " 1 6		
1562 <i>Maurandia antirrhiniflora</i> , Löwenmaulblüth. Maurantie	1 6		
1563 " <i>Barkleyana</i> , Barkley's	2 —		
1564 " " <i>alba</i> , weissblühende	5 —		
1565 " " <i>scarlet</i> , rothe	2 6		
1566 " <i>Emeryana</i> , Emeryan's	2 —		
1567 " <i>pulchella</i> , schöne	2 —		
1568 " <i>purpurea grandiflora</i> , großblumige	2 —		
1569 " <i>semperflorens</i> , immerblühende	2 —		
1570 * <i>Mesembrianthemum cordifol.</i> , herzformblüth. Zafferbl.	2 —		
1571 * " <i>glabrum</i> , unbehaarte	2 —		
1572 * " <i>lineare</i> , linienartige	1 6		
1573 * " <i>pomeridianum</i> , nachmittagsblühende	2 —		
1574 * " <i>tricolor</i> , dreifarbig	2 —		
1575 * " " <i>fl. albo</i> , weissblühende	2 —		
1576 <i>Melampodium macranthum</i> , großes	1 —		
1577 <i>Mimosa pudica</i> , schamhafte Sinnpflanze	2 —		
1578 <i>Mimulus albiflorus</i> , weissblühende Gauklerblume	1 6		
1579 " <i>cardinalis</i> , in vielen Nüancen	2 6		
1580 * " <i>moschatus</i> , Wisam = ober Moschus	2 —		
1581 * " <i>quinquevulnerus</i> , fünfstiefiger Gaukler	1 6		
1582 * " " <i>coccineus</i> , hochrother	1 6		
1583 * " " <i>grandiflorus</i> , großblumig	2 —		
1584 * Eine Price neuer Pracht-Hybriden von Mimulus			
in herrlichen Farbenpiel	2 —		
1585 <i>Mirabilis Jalapa</i> , gem. Jalape in viel. Farb. Loth 3 gr.	1 —		
1586 " " <i>weiss</i>	1 —		
1587 " " <i>farniroth mit weiss</i>	1 —		
1588 " " " <i>scharlach</i>	1 —		
1589 " " <i>gelb mit roth</i>	1 —		
1590 " " <i>neue weiss mit gelb gestreift</i>	2 —		
1591 " " <i>roth und weiss gestreift</i>	2 —		
1592 " " <i>weiss und gelb gestreift</i>	2 —		
1593 " " <i>dreifarbig</i>	2 —		
1594 " " <i>goldgelbe</i>	2 —		
1595 " <i>longiflora</i> , langblumige	Loth 3 gr. 1 —		
1596 " " <i>violacea</i> , violette	1 —		

No.	à Preise 1897.	No.	à Preise 1897.	No.	à Preise 1897.
1653 <i>Orobanchia</i> Elischeri, Fischer's rothe Walberbe Leth 6 Jgr. 1 —		1733 <i>Salpiglossis</i> azurea, azurblaue, prächtig . . . 2 —		1819 * <i>Tagetes lucida</i> , glänzende, wohlriech. Leth 15 Jgr. 1 6	
1654 * <i>Oxalis rosea</i> , rosenrother Saureflee, sehr schön . 2 —		1733a " <i>alba grandiflora</i> , neue großblum. weiße . . 2 —		1820 * " <i>minuta</i> , kleinste . . . " 20 " 2 —	
1655 <i>Oxyria chrysanthemoides</i> , wucherndes Kleeblatt. Leth 10 Jgr. 1 —		1734 " <i>atrococcinea</i> , neue dunkelschwarze, extra . . 3 —		1821 * " <i>patula</i> fl. pl., ausgebreitete . . . " 5 " 1 —	
1656 <i>Oxyphaps violaceus</i> , violette 2 —		1735 " <i>atrobrunea</i> , dunkelschwarzbraune 3 —		1822 * " <i>lutea nana</i> pl., gef. gelbe . . . " 12 " 1 6	
1657 <i>Palafoxia texana</i> , neue schöne rothblüh. Compositae von Texas Leth 15 Jgr. 1 6		1736 " <i>coccinea</i> , neue scharlachrothe 3 —		1823 * " <i>fl. striato</i> , gestreifte " 6 " 1 —	
1658 <i>Papaver Argemone</i> , argemoneart. Mohn " 5 " 1 —		1737 " <i>picta</i> , prachtvoll gezeichnete 3 —		1824 * " " " pl., gefüllte gestreifte " 20 " 2 —	
1659 " <i>commutatum</i> , gestreift 1 —		1738 " <i>roseo-lateritia</i> , bronzefarbige mit breiten rosa Rand 3 —		1825 * " <i>punctata</i> , punktirte " 6 " 1 —	
1660 " <i>Rhoeas</i> fl. pl., gefüllter Ranunkelmohn Leth 5 —		1739 " <i>sulphurea</i> , gelbe 1 6		1826 * " <i>pulchra</i> , gef. punktirte " 20 " 2 —	
1661 " <i>sinense</i> fl. pl., neuer gefüllter rothlich-weißer Zwerg . . . Leth 1 Jgr. 2 —		1740 <i>Salvia coccinea</i> , scharlachrother Salbei 2 —		1827 * " <i>ranunculoides</i> , ranunkelblühige . . . " 6 " 1 —	
1662 " <i>laciniatum</i> fl. pl., gef. Pariser Feder . . . 5 —		1741 " " <i>punicea</i> , dunkelroth, ganz neu, prächt. . 5 —		1828 * " <i>signata</i> , gezeichnete " 15 " 1 —	
1663 " <i>Murselli</i> , ganz neuer prächtvoller " 4 —		1742a " " <i>rothfähriger</i> " 6 " 1 —		1829 <i>Thunbergia alata</i> , geflügelte Thunbergie 2 —	
1664 " " <i>lilacina</i> , lillafarbiger 5 —		1743 " " <i>weißfähriger</i> , neu 2 —		1829a " " <i>alba</i> , weiße 2 —	
1665 " " <i>splendens</i> , leuchtender 5 —		1744 " <i>Roemeriana</i> , neu, dunkelroth, niedr., f. schön 3 —		1830 " " <i>intus alba</i> , mit weißem Auge . . 2 —	
1666 " " <i>paeniflorum</i> fl. pl., Paeonienmohn " 5 —		1745 " <i>splendens</i> , leuchtender 5 —		1831 " <i>aurantiaca</i> , gelbgelbe 2 —	
1667 <i>Passiflora foedita</i> , moosige starkriechende 2 —		1746 " <i>superba</i> , ganz neu, ausgezeichnet schön . . 5 —		1832 " <i>Backerii</i> , Wacker's, reinweiße 2 —	
1668 " <i>gracilis</i> , schlanke 2 —		1747 * <i>Sanvitalia procumbens</i> , lieg. Sanvitalia, niedl. à Leth 15 Jgr. 1 6		1833 <i>Tithonia tagetiflora</i> , sammetblumenblühige . . . 2 —	
1670 <i>Pennisetum villosum</i> , (longistylum), neues prächtiges Stiergras vorzügl. für größere Einsaß. Leth 20 Jgr. 1 —		1748 * <i>Saponaria multiflora</i> , vielblumiges Seifenkraut, sehr schön Leth 10 Jgr. 1 —		1834 <i>Tolpis barbata</i> , bärtiges Christusauge . Leth 6 Jgr. 1 —	
1671 <i>Pentapetes phoenicea</i> , dunkelrother 3 —		1749 * " <i>fl. roseo</i> , neues rosa " 15 " 1 —		1836 <i>Trifolium elegans</i> , zierliches Dreiblatt . . . 1 —	
1672 <i>Perilla nankinensis</i> , neue sehr schöne Blattpflanze mit dunkelrothen Blättern, vorzügl. für Gruppen auf Rasen Leth 20 Jgr. 2 —		1750 * " <i>silenoides</i> , silenenartiges 1 —		1837 <i>Tournefortia heliotropioides</i> , sonnenwend Tournefortie 2 —	
1673 <i>Petunia argentea</i> , silberweiße Petunie 1 —		1750a " <i>vaccaria grandiflora</i> , großblumiges . . 1 —		1838 <i>Trachelium coeruleum</i> , blaues Halskraut 1 6	
1674 " <i>nyctaginiflora</i> , weißblühende 1 —		1751 <i>Saracha viscosa</i> , flebrige Sarache 2 —		1839 " " <i>fl. albo</i> , weißes 2 —	
1675 " <i>phoenicea</i> , dunkelrothe 2 —		1752 <i>Scabiosa atropurpurea</i> , schwarzrothe Scabiose à Leth 3 —		1840 <i>Trachymene coerulea</i> , blaue Tr., prächtvoll . 2 —	
1676 " <i>variabilis</i> , verschiedenartige, viele Farben . 3 —		1753 " <i>major</i> , große, sehr schön Leth 4 Jgr. 1 —		1841 <i>Tropaeolum majus</i> , große ind. Kresse Leth 1 Jgr. 1 6	
1677 " <i>maxima</i> , neueste englische u. französische Varietäten gemischt . . . 5 —		1754 " " <i>fleischfarbige</i> 1 —		1842 " " <i>coccineum</i> , scharlachrothe " 2 " 1 —	
1678 " <i>marginata</i> , neue großblumige mit breiten grünen Rändern in viel. Sort. gem. 100 R. 10 —		1755 " " <i>ziegelrothe</i> 1 —		1843 " " <i>bruneum</i> , schwarzbraune " 2 " 1 —	
1679 <i>Phacelia bipinnatifida</i> , doppelt fiederförmige Phacelie 1 —		1756 " <i>nana</i> , neue Zwerg 2 —		1844 " <i>Hunemannii</i> , schmutzigr. " 2 " 1 —	
1680 " <i>congesta</i> , gedrängte Leth 5 Jgr. 1 —		1757 " <i>stellata</i> , Sternscabiose 1 —		1845 " <i>Scheuermanni</i> , strohgelbes, braungeflecktes " 10 " 2 —	
1681 " <i>tanacetifolia</i> , rainfarneblättrige " 5 " 1 —		1758 <i>Schistanthe peduncularis</i> , gestielte Schistanthe . . 1 —		1846 " <i>Schillingii</i> , Schilling's 2 " 1 —	
1682 <i>Phalacraea coelestina</i> , neue prächtige blau-blühende Compositae, Ageratum coelestinum ähnlich, blüht in Eßfen den ganzen Winter hindurch 4 —		1759 <i>Schizanthus elegans</i> , zierliche Schilzblume 1 —		1847 " <i>Lobbium</i> , Lobbs 5 R. 3 —	
1683 <i>Phlox Drummondii</i> , Drummond's Klammernblume in allen Mäncen Leth 15 Jgr. 2 —		1759a " <i>Grahami</i> , Graham's Schilzblume . . . 2 —		1848 " <i>Caroline Schmidt</i> 5 " 3 —	
1684 " <i>scharlachroth</i> in 6—8 Mäncen 2 6		1760 " <i>carneus</i> , fleischfarbige 2 —		1849 " <i>hybridum multiflorum</i> 5 " 3 —	
1685 " <i>brillant dunkelscharlachroth</i> , prächtig 3 —		1761 * " <i>humilis</i> , niedrige, sehr schön Leth 10 Jgr. 1 —		1850 " " <i>Schultzii</i> 5 " 3 —	
1686 " <i>dunkelrosa</i> , prächtig 2 6		1762 " <i>pinnatus</i> , gefiederte 5 " 1 —		1851 " <i>Lilli Schmidt</i> 5 " 3 —	
1687 " <i>roth mit weißen Stern</i> 2 6		1763 " <i>fl. albo</i> , weißblühende " 8 " 1 —		1852 " <i>tricolor</i> , die schönste auffallendste Varietät bis jetzt erzielt, roth, gelb und blau, ganz neu 2 R. 15 —	
1688 " <i>lilla</i> " 2 6		1764 " <i>retusus</i> , eingedrückte, prächtvoll . . . 2 —		1853 " <i>Triomphe de Gand</i> 5 " 4 —	
1689 " <i>Prinz Leopold</i> , ausgezeichnet 3 —		1765 " <i>fl. albo</i> , neu und prächtvoll . . . 2 —		1854 " <i>de Gand floribundum</i> 4 " 6 —	
1690 " <i>fl. albo</i> , reinweiße 3 —		1766 " <i>venustus</i> , reizende Leth 10 Jgr. 1 —		1855 " <i>minus</i> (trimaculatum) Leth 8 Jgr. 1 —	
1691 " <i>oculata</i> , mit blauem Auge, eine der schönsten 3 —		1767 " <i>violaceus</i> , dunkelviolett 5 " 1 —		1856 " <i>coccineum</i> , neue scharlachrothe, sehr schön Leth 20 Jgr. 2 —	
1692 " <i>neue marbrirte</i> , in prächtvollen Mäncen 3 —		1768 <i>Schizopetalum Walkeri</i> , Walker's Spaltblatt, sehr wohlriechend Leth 40 Jgr. 2 —		1857 " <i>Moritzianum</i> , Moritz's 4 R. 5 —	
(Die neuen gestreiften Phlox Drummondii, Radetzki und Mayi variegata bleiben sich aus Samen nicht tren und fallen in die rothe Farbe zurück.)		1769 * <i>Schortia californica</i> , californische 20 " 1 —		1858 " <i>ornatum</i> , geschmückte, schön 4 " 6 —	
1693 <i>Physalis edulis</i> , essbare 1 6		1770 <i>Scephanthus elegans</i> , schöne Weckerblume, eine der reichblühendsten Schlingpflanzen . . . 3 —		1859 " <i>peregrinum</i> (aduncum canariense) à Leth 8 Jgr. 2 —	
1694 " <i>pubescens</i> , feimbhaarig 1 6		1771 * <i>Sedum coeruleum</i> , blaues Sedum vom Altai-gebirge 2 —		1860 " <i>Smithii</i> , edel 3 R. 5 —	
1695 <i>Physostegia speciosa</i> , sehr hübsch 3 —		1772 <i>Senecio elegans</i> fl. pl. albo, weißgefülltes Kreuzkraut 1 6		1861 <i>Uniola latifolia</i> , neues Stiergras Leth 10 Jgr. 1 —	
1696 <i>Piptatherum Thomasii</i> (Gramineae) Leth 12 Jgr. 1 —		1773 " " <i>atrocinereo</i> , dunkelgrünes . . . 1 6		1862 <i>Valeriana congesta</i> , gedrängtblumige 1 —	
1697 * <i>Platystemon californicum</i> , sehr schön " 20 " 2 —		1774 " " <i>atropurpureo</i> , schwarzrothes . . 1 6		1863 <i>Valerianella pumila</i> , niedrige 1 —	
1698 <i>Podolepis auriculata</i> , aurikelförmige prächtige Podolepis 3 —		1775 " " <i>carneo</i> , fleischfarbiges 1 6		1864 * <i>Venidium calenduloides</i> , ringelblumenartiges 2 —	
1699 " <i>chrysantha</i> , neue goldgelbe 1 —		1776 " " <i>lilacino</i> , lillafarbiges 1 6		1865 * <i>Verbena Aubletia</i> , Aubletisches Giekrant Leth 12 Jgr. 1 6	
1700 " <i>gracilis</i> , zierliche, sehr schön 1 —		1777 " " <i>purpureo</i> , purpurrothes 1 6		1866 * " <i>Drummondii</i> , Drummond's 2 —	
1701 " <i>alba</i> , neue weiße, schön 1 —		1778 " " <i>rubro</i> , rothes 1 6		1867 * " <i>erinoides</i> , alpenbalsamähnliches 2 —	
1702 " <i>rugata</i> , rauhaarige, sehr schön, groß 3 —		1779 " " <i>in allen Farben gemischt</i> 1 6		1868 * " <i>geraniaefolia</i> , storchschnabelblätt. Leth 12 Jgr. 1 6	
1703 <i>Polycnia hebenstreitoides</i> , neue niedliche . . . 1 6		1780 <i>Setaria macrochaeta</i> , großgrünige Hirse 1 —		1869 " <i>incisa</i> , eingeschnittenes 3 —	
1704 <i>Polygonum elegans</i> , schöner Knäutrig Leth 3 Jgr. 1 —		1781 <i>Silene Armeria</i> Leth 5 Jgr. 1 —		1870 " <i>Nivenii</i> , wohlriechendes 3 —	
1705 " <i>orientale</i> , rother morgenländischer " 3 " 1 —		1782 " <i>fl. albo</i> , weißblühende 5 " 1 —		1871 * " <i>pulcherrima</i> , schönstes Leth 15 Jgr. 1 6	
1706 " <i>album</i> , weißblühender " 6 " 1 —		1783 " <i>fl. roseo</i> , rosa 5 " 1 —		1872 * " <i>venosa</i> , aberiges, sehr schön " 15 " 1 6	
1707 " <i>tinctorium</i> , Färber-Knäutrig 2 —		1784 " <i>Bergerii</i> , neu und sehr schön 2 —		1873 <i>Prachtvolle Verbenen</i> von 50 der besten belgischen und französischen Sorten gesammelt 5 —	
1708 * <i>Portulaca alba striata</i> , weiß, zuweilen roth gestreift 1 6		1785 " <i>compacta</i> , großdolbige 2 —		1874 <i>Vicia faba atropurpurea</i> , dunkelrothe Bohne . . . 1 —	
1709 * " <i>Gillesii</i> , Gilles's Portulak 2 —		1786 * " <i>integripetala</i> alba, ungetheilblätt. Leth 6 Jgr. 1 —		1875 * <i>Viola tricolor maxima</i> , größtblühendes Stiefmütterchen in 50 bis 100 Mäncen mit 1 u. 2 Zoll großen Blumen Leth 15 Jgr. 2 —	
1710 * " <i>splendens</i> , leuchtender 2 —		1787 " <i>orientalis</i> , sehr schön 2 —		1876 * " <i>engl. Pensées</i> , sehr große, nur von ausgezeichnet. Nummer-Blumen gesamm. 4 —	
1711 * " <i>grandiflora</i> , großblühende 2 —		1788 * " <i>ornata</i> , geschmückte rothblühende 1 —		1877 " <i>neue prächtvolle bronzenfarbige</i> in vielen Schattirungen 100 R. 4 —	
1712 * " <i>aurea</i> , goldgelber 2 —		1789 * " <i>fl. albo</i> , " weißblühende 2 —		1878 " " " bronzefarb. gestreifte 100 " 5 —	
1713 * " <i>rosea</i> , neuer rosa, sehr schön 2 —		1790 * " <i>fl. carneo</i> , neu 3 —		1879 " " <i>rosa-lilla</i> , sehr groß, ausgezeichnet schön . . . 100 R. 4 —	
1714 * " <i>splendens grandiflora</i> , leuchtende großblumige 2 —		1791 * " <i>pendula</i> , hängende Silene Leth 3 Jgr. 1 —		1880 " " " gestreifte, prächtvoll 100 " 5 —	
1715 * " <i>sulphurea</i> (Thorburnii), schwefelgelber 2 —		1792 * " <i>alba</i> , weißblühende 10 " 1 —		1881 * <i>Viscaria coeli rosa</i> , Himmelsroschen Leth 4 Jgr. 1 —	
1716 * " <i>Thellussonii</i> , Thellusson's 2 —		1793 * " <i>picta</i> , bemalte 10 " 1 —		1882 * " <i>oculata</i> , Augen-Made, sehr schön " 6 " 1 —	
1717 <i>Reseda alba</i> , weiße Resede à Leth 3 —		1794 * " <i>sericea</i> , seidenartige 10 " 1 —		1883 * " <i>fl. albo</i> , weißblühende " 8 " 1 —	
1718 " <i>lutea</i> , gelbe 2 —		1795 * " <i>squammigera</i> , weiß, sehr zierl., ganz neu 3 —		1884 * " <i>fl. lilacina</i> 1 —	
1719 " <i>myriophylla</i> (undata), neu, hübsch 2 —		1796 * " <i>striata</i> , gestreifte, neu Leth 10 Jgr. 1 —		1885 * " <i>nana</i> , Zwerg 2 —	
1720 * " <i>odorata</i> , wohlriechende Pfd. 40 Jgr. à Leth 2 —		1797 " <i>umbellata</i> , dolbenblühige 8 " 1 —		1886 <i>Whitlavia grandiflora</i> , Hooker, ganz neue prächtige eucenähnliche Acquistion von Californien, Blumen sehr groß, glodenblumenartig, dunkelviolett 2 —	
1721 * " <i>grandiflora</i> " 60 " " 2 —		1798 * " <i>vespertina</i> , abendliche 8 " 1 —		1887 * <i>Xeranthemum annuum</i> , weißgefüllt Leth 6 Jgr. 1 —	
1722 * " <i>arborea</i> , neue baumartige, über 2 Fuß hoch 2 —		1799 <i>Solanum Balbisii</i> , neu und hübsch 3 —		1888 * " <i>violaceo</i> gefüllt " 6 " 1 —	
1723 <i>Rhodanthe Manglesii</i> , reizende Immortelle . . 2 —		1800 " <i>citrullifolium</i> , Kürbisblättriger, sehr schön im Habitus und Blumen Leth 20 Jgr. 2 —		1889 <i>Zea Caragua</i> , höchster Mais à Leth 1 6	
1724 <i>Ricinus africanus</i> , afrikanischer Wunderbaum . . 2 6		1800a " <i>Lycopersicum</i> , hochrother Liebesapfel . . 1 —		1890 " <i>rubra</i> , rother " 1 —	
1725 " <i>communis</i> , gemeiner Leth 3 Jgr. 1 —		1801 " <i>gelber</i> 1 —		1891 " <i>gigantea</i> , Riesen " 2 6	
1726 " <i>minor</i> , kleiner " 4 " 1 —		1802 " <i>hirsutifolium</i> 1 6		1892 " <i>blauer</i> , rother, weißer u. bunter Papagei-à " 1 6	
1727 " <i>inermis</i> , unbewarnter 1 6		1803 " <i>firschenförmiger</i> 1 6		1893 <i>Zinnia ambigua</i> , zweifelhafte Zinnie 1 —	
1727a " <i>purpureus</i> , purpurrother Leth 8 Jgr. 1 6		1804 <i>Sorghum medium</i> , mittelgroße Hirse Leth 3 Jgr. 1 —		1894 " <i>aurea</i> , goldfarbige 1 —	
1728 " <i>tunicensis</i> , tunicischer geschlichter, schön . 2 —		1805 " <i>nigrum</i> , schwarze " 3 " 1 —		1895 " <i>elegans</i> , schöne, in 24 Prachtfort. gem. à Leth 5 —	
1729 <i>Rudbeckia alata</i> , geflügelte Rudbeckie 1 —		1806 * <i>Sphaenogyne anthemoides</i> , kamillenblätt. " 6 " 1 —		1896 " <i>fl. albo</i> , reinweiße Leth 10 Jgr. 1 6	
1730 " <i>amplexicaulis</i> , stengelumfassende 1 —		1807 * " <i>microcephala</i> , kleinköpfige 1 —		1897 " <i>fl. aureo</i> , goldgelbe " 10 " 1 6	
1731 <i>Sabbatia campestris</i> , prächtig 5 —		1808 * " <i>speciosa</i> , prächtige Leth 8 Jgr. 1 —		1898 " <i>fl. coccineo</i> , scharlachrothe " 10 " 1 6	
1732 <i>Salpiglossis variabilis</i> , veränderliche, neueste großblumige Varietäten im brillantesten Farbenspiel à Leth 12 Jgr. 2 —		1809 * <i>Spilanthus oleraceus</i> , Sufarenknopf . . . 12 " 1 —		1899 " <i>fl. purpureo</i> , purpurrothe 1 6	
		1810 * " <i>lutea</i> , neuer gelber 2 —		1900 " <i>fl. roseo</i> , rosenrothe 2 —	
		1811 <i>Statice sinuata</i> , buchtige Strandnelke, schön . . 3 —		1901 " <i>fl. sulphureo</i> , rein schwefelgelbe . . . 1 6	
		1812 <i>Stevia purpurea</i> , purpurrothe Stevie 1 6		1902 " <i>multiflora</i> , vielblumige gelbe und rothe, jede . 1 —	
		1812a " <i>fl. albo</i> , weiße 1 6		1903 " <i>tenuifolia</i> , schmalblättrige 1 —	
		1813 " <i>fl. roseo</i> , rosenrothe 1 6		1904 " <i>verticillata</i> , wirbelblättrige 2 —	
		1814 <i>Sycios angulata</i> , eckige Haargurke zur schnellen Bekleidung von Lauben Leth 5 Jgr. 1 —			
		1815 <i>Tagetes erecta</i> fl. pl. aurantiaco, orange " 4 " 1 —			
		1816 " <i>fl. pl. sulphureo</i> , schwefelgelbe " 5 " 1 —			
		1817 " <i>nana fl. pl.</i> , niedrige gefüllte " 12 " 1 6			
		1818 " <i>fistulosa</i> , röhrlige, gef. orange " 8 " 1 —			
		1818a " " gef. schwefelgelbe " 8 " 1 —			

Samen von perennirenden Blumen.

Die mit * bezeichneten Species blühen, wenn sie zeitig ausgesät werden, sofort im ersten Jahre.

No.	à Preise 1897.	No.	à Preise 1897.	No.	à Preise 1897.
1905 <i>Acanthus mollis</i> , weiche Varentkian 3 —		1915 <i>Aconitum uncinatum</i> , hakenförmiger 1 —		1925 <i>Adenophora communis</i> , gemeines Keulenglockchen . . 1 —	
1906 <i>Aconitum Anthora</i> , Sturmhut 1 6		1916 " <i>Vulparia</i> 2 —		1926 " <i>denticulata</i> , gezähntes 2 —	
1907 " <i>Bernhardianum</i> , Bernhard's 2 —		1917 <i>Achillea Ageratum</i> , Schafgarbe 1 —		1927 " <i>Gmelini</i> , Gmelin's 1 6	
1908 " <i>bicolor grandiflorum</i> 2 —		1918 " <i>Eupatorium</i> 1 6		1928 " <i>Lamarkii</i> , Lamark's 1 6	
1909 " <i>eminense</i> , hoher 2 —		1919 <i>Actea brachypetala</i> , rothfrüchtiges Christophkraut . 1 6		1929 " <i>latifolia</i> , breitblättriges 1 —	
1910 " <i>japonicum</i> , japanischer 2 6		1920 " <i>palmata</i> , handförmiges 2 —		1930 " <i>lilifolia</i> , lilienblättriges 1 6	
1911 " <i>Koehlerii</i> , Köhler's 2 —		1921 " <i>rubra</i> , rothes 1 6		1931 " <i>marcupiflora</i> 1 6	
1912 " <i>Lycotomum</i> , gelber 1 —		1922 " <i>spicata</i> , ährenblühiges 1 6		1932 " <i>pereskiaefolia</i> , pereskienblättriges . . . 1 —	
1913 " <i>rhynchanthum</i> 2 —		1923 <i>Adamsia scilloides</i> , Scilla ähnliche Adamie . . . 2 —		1933 " <i>sarmatica</i> , sarmatisches 1 6	
1914 " <i>Stoerkianum</i> , Störke's 1 6		1924 <i>Adlumia cirrhosa</i> , rankende Adlumie 1 6		1934 " <i>suaveolens</i> , duftendes 2 —	

No.	à Preise 1/2 Sgr.	No.	à Preise 1/2 Sgr.
1935 <i>Adenophora verticillata</i> , wirtelblütiges	1 6	1936 " <i>stylosa</i> , langgriffeltes	1 6
1937 <i>Adonis vernalis</i> , Frühlings-Adonis	2 —	1938 <i>Agrostemma coronaria</i> , gefüllte Kade	1 —
1939 " " <i>fl. albo</i> , weißblühende	1 —	1940 " " <i>bicolor</i> , zweifarbig	1 —
1941 " <i>flos Jovis</i> , Jupitersblume	1 —	1942 <i>Allium angulosum</i> , eifiger Lauch	1 —
1943 " <i>azureum</i> , azurblauer	3 —	1944 " <i>flavum</i> , blauer	1 —
1945 " <i>fragrans</i> , duftender	2 —	1946 " <i>Molly</i> , gelber	1 —
1947 " <i>Victorialis</i> , Altermannsharnisch	2 —	1948 <i>Allionia nictaginea</i> , nächtliche	1 6
1949 <i>Astroemeria aurantiaca</i> , orange	3 —	1950 " <i>aurea</i> , goldgelbe	3 —
1951 " <i>brasiliensis</i> , brasilianische	4 —	1952 " <i>caryophylla</i> , bunte	5 —
1953 " <i>chilensis</i> , chilische in vielen Farben	2 —	1954 <i>Althaea cannabina</i> , hanfblühende Malve	1 6
1955 " <i>scifolia</i> , feigenblättrige	1 6	1956 " <i>rosea fl. pl. div.</i> , gefüllte Wintermalven in vielen schönen Sorten à Loth 4 Sgr.	1 —
1957 " " <i>fl. pl. albo</i> , reinweiß	1 6	1958 " " <i>luteo</i> , reinweißes Gelb	1 6
1959 " " <i>roseo</i> , reinweißes Rosa	1 6	1960 " " <i>nigro</i> , dunkelschwarzbraun	1 6
(vorstehende 4 Sorten sind ganz beständig.)			
1961 " <i>rosea fl. pl.</i> , von den prächtigsten englischen Dreißtblumen gemischt Port.	5 —	1962 " " <i>italienische Zwerg</i> in vielen Farben gemischt	4 —
1963 <i>Alyssum edentatum</i> , Steinfrucht	1 6	1964 " <i>Wierbeckii</i> , gelbblühend	2 —
1965 <i>Ammobium alatum</i> , geflügelte Ammobie, schön	1 6	1966 <i>Amsonia angustifolia</i> , schmalblättrige Amsonie	1 —
1967 " <i>salicifolia</i> , weidenblättrige Amsonie	2 —	1968 <i>Anchusa capensis</i> , kaspische Ochsenzunge	1 6
1969 " <i>italica</i> , italienische	1 6	1970 " <i>officinalis</i> , gebräunliche	1 —
1971 " <i>incarnata</i> , rosche	1 6	1972 " <i>stylosa</i> , langgriffelige	1 3
1973 <i>Anemone aconitifolia</i> , sturmhutblättrige Anemone	1 6	1974 " <i>canadensis</i> , kanadische	2 —
1975 " <i>coronaria</i> , chinesische immerblühende	3 —	1976 " <i>Hudsoniana</i> , Hudson's	1 6
1977 " <i>multifida</i> , vielspaltig	1 6	1978 " <i>pennsylvanica</i> , pennsylvanische	1 6
1979 " <i>sibirica</i> , sibirische	1 0	1980 " <i>stellata</i> , sternförmige	1 6
1981 " <i>syvestris</i> , Wald	1 —	1982 " <i>vitifolia</i> , weidenblättrige	1 6
1983 <i>Angelica Archangelica</i> , von Archangel	1 6	1984 <i>Anthericum Liliago</i> , Saunblume	2 —
1985 " <i>Lilium</i> , lilienartige	2 —	1986 <i>Antirrhinum Asarina</i> , Asarinen-Edenmaul	2 6
1987 " <i>majus</i> , großes Edenmaul, viele Sorten Loth 3 Sgr.	1 —	1988 " <i>bicolor</i> , zweifarbiges in verschiedenen Farben	1 6
1989 " <i>striatum</i> , neueste bunte gestreifte und gefleckte Sorten, deren Anzucht sehr lohnt	2 —	1990 " <i>nanum</i> , Zwerg, schön	3 —
1991 " <i>Youngii</i> , Young's	1 6	1992 <i>Apocynum androsaemifolium</i> , berühmter Gießgenfänger	3 —
Aquilegia, Adelsl.			
1993 <i>alpina</i>	2 6	2005 <i>pyrenaica</i>	2 6
1994 <i>arctica</i>	4 —	2006 <i>Skinneri</i>	2 6
1995 <i>atrata</i>	2 —	2007 <i>sibirica</i>	2 —
1996 <i>bicolor</i>	2 —	2008 " <i>gefüllt</i>	3 —
1997 <i>canadensis</i>	2 —	2009 <i>stellata</i> , gefüllt	2 —
1998 " <i>elatior</i>	2 1/2	2010 <i>vulgaris fl. pl.</i>	1 —
1999 <i>fragrans</i>	2 —	2011 " <i>albiflora</i>	1 6
2000 <i>formosa fl. pl.</i>	2 —	2012 " <i>Durandi</i> , gefüllt, gestreift	3 —
2001 <i>Gebleri</i>	1 1/2	2013 <i>Wittmanniana</i>	3 —
2002 <i>glandulosa</i>	2 —	2014 " <i>gefüllt</i> , neu	5 —
2003 <i>leptoceras</i>	3 —	2015 <i>Aralia racemosa</i> , traubige	3 —
2004 <i>grandiflora</i>	3 —	2016 <i>Armeria formosa</i> , schöne Grasnelke	2 —
2017 " <i>Besseriana</i> , Besser's	2 —	2018 " <i>superba</i> , ganz neu	5 —
2019 <i>Asclepias incarnata</i> , incarnatrothe Seidenpflanze	2 —	2020 " <i>tuberosa</i> , knollige	2 —
2021 <i>Asphodelus albus</i> , weiße Asphodillie	2 —	2022 " <i>luteus</i> , gelbe	2 —
2023 " <i>tauricus</i> , tauische	1 6	2024 <i>Aster alpinus</i> , Alpen-Sternblume	2 —
2025 <i>Asterocephalus caucasicus</i> , kaukasischer	2 —	2026 <i>Astilbe rivularis</i> , schöne Blattpflanze	4 —
2027 <i>Astragalus alopecuroides</i> , großer Tragant	1 —	2028 " <i>galegiformis</i> , geisrautenförmiger	1 —
2029 " <i>glycophyllus</i> , glycinenblättrig	1 —	2030 <i>Astrantia helleborifolia</i> , niesswurzelblättrige Astrantie	1 6
2031 " <i>major</i> , große Astrantie	1 —	2032 " <i>maxima</i> , größte	1 —
2033 <i>Atropa Mandragora</i> , Atropa	2 —	2034 <i>Aubrietia deltoidea</i> , deltaförmige Aubrietie	2 —
2035 <i>Aurinia corymbosa</i> , doldenblütige Aurinie	1 6	2036 <i>Baptisia australis</i> , neuholländische Baptisie	2 —
2037 " <i>perfoliata</i> , durchwachsende	2 —	2038 " <i>virginiana</i> , virginische	2 —
2039 <i>Barbarea vulgaris fol. varieg.</i> , buntblättr. Barbaree	2 —	2040 <i>Bellis perennis</i> , ausdauerndes Taupenschnitz in 30 Sorten gemischt, woraus die größten und schönsten Sorten gewonnen werden	3 —
2041 <i>Betonica grandiflora</i> , großblumige Betonica	1 6	2042 " <i>hirta</i> , rauhe	1 —
2043 " <i>incana</i> , weißgrau	1 3	2044 " <i>officinalis</i> , medizinische	1 —
2045 " <i>stricta</i> , fleise	1 —	2046 <i>Bryonia alba</i> , weiße Gichtkräuter	1 —
2047 <i>Bupthalmum cordifolium</i> , herzblättriges	1 6	2048 " <i>grandiflorum</i> , großblumiges	1 6
2049 " <i>salicifolium</i> , weidenblättriges	1 6	2050 <i>Calimeris incisa</i> , eingeschnittener	2 —

No.	à Preise 1/2 Sgr.	No.	à Preise 1/2 Sgr.
2051 <i>alliarifolia</i>	1 1/2	2070 <i>Medium fl. pl.</i>	2 —
2052 <i>americana</i>	1 —	2071 " <i>fl. albo pl.</i>	2 6
2053 " <i>alba</i>	2 —	2072 <i>nobilis</i>	2 —
2054 <i>barbata</i>	2 —	2073 " <i>fl. albo</i>	3 —
2055 <i>betonicaefolia</i>	1 —	2074 <i>obliquifolia</i>	1 —
2056 <i>carpatia</i>	1 1/2	2075 <i>persicifolia</i>	1 —
2057 " <i>fl. albo</i>	2 —	2076 " <i>fl. albo</i>	2 —
2058 <i>cervicaria</i>	1 1/2	2077 " <i>maxima</i>	2 —
2059 <i>eximia</i> , ausgeglichen	1 1/2	2078 <i>pyramidalis</i>	2 —
2060 <i>fragilis hirsuta</i>	3 —	2079 " <i>fl. albo</i>	2 —
2061 <i>glomerata</i>	1 —	2080 <i>speciosa</i>	1 —
2062 <i>grandis</i>	1 1/2	2081 <i>thyrsoides</i>	2 —
2063 <i>Grosbeckii</i>	1 1/2	2082 <i>tomentosa</i>	1 6
2064 <i>gumifera</i>	1 1/2	2083 <i>Trachelium fl. pl.</i>	2 —
2065 <i>latifolia</i>	1 —	2084 " <i>fl. albo</i>	2 —
2066 " <i>alba</i>	2 —	2085 <i>liliflora fl. albo</i>	2 6
2067 <i>limbata</i>	1 1/2	2086 <i>rotundifolia</i>	2 —
2068 <i>macrantha</i>	1 1/2	2087 " <i>fl. albo</i>	2 —
2069 " <i>erica</i>	1 1/2	2088 <i>Vidalii</i> , selten	4 —
2090 <i>Carduus atriplicifolia</i> , melkenblättrige	1 —	2091 <i>Catananche coerules</i> , blaue Kaffelblume	1 —
2092 " <i>bicolor</i> , zweifarbig	1 —	2093 <i>Centranthus bicolor</i> , rosche Spornblume	1 6
2094 " <i>fl. albo</i> , weiße	1 6	2095 " <i>fl. coccineo</i> , scharlachrothe	1 6
2096 <i>Centaurea atropurpurea</i> , bunfel. Glockenblume	2 —	2097 " <i>coelestis</i> , hochschuppig	2 —
2098 " <i>macrocephala</i> , große	1 6	2099 " <i>splendens</i> , leuchtende	2 6
2100 <i>Cephalaria tartarica</i> , tartarische	1 6	2101 <i>Chelidonium fimbriatum</i> , gefranst's Schöllkraut	1 6
2102 <i>Chelone albiflora</i> , weißblühende Chelone	3 —	2103 " <i>campanulata</i> , glockenförmige	2 —
2104 " <i>mexicana</i> , mexikanische	3 —	2105 " <i>nemorosa</i> , schattenliebende Schöllblume	2 —
2106 <i>Cimicifuga foetida</i> , stinkende	1 6	2107 " <i>Serpentaria</i>	2 —
2108 <i>Cineraria macrophylla</i> , großblumige Achenpflanze	2 —	2109 <i>Cirsium ciliatum</i> , gewimpertes	2 —
2110 " <i>eriphorum</i> , seitenblüthenständig	2 —	2111 " <i>pulcherrima</i> , schönste	1 6
2112 <i>Clematis angustifolia</i> , schmalblättriges	2 —	2113 " <i>corymbosa</i> , doldentraubige Waldbrebe	2 —
2114 " <i>erecta</i> var. <i>glauca</i> , aus Japan	2 —	2115 " <i>lasiantha</i> , schöne	1 6
2116 " <i>lathyrifolia</i> , wickenblättrige	2 —	2117 <i>Convolvulus althaeoides</i> , malvenähnliche	2 6
2118 " <i>Cantabrica</i> , sehr schön	2 6	2119 <i>Coreopsis Atkinsonii</i> , Atkinson's Schöngesicht	1 —
2120 " <i>auriculata</i> , gedöhrt	2 —	2121 " <i>triplex</i>	2 —
2122 <i>Cortusa Mathioli</i> , Mathiol's Cortuse	5 —	2123 <i>Corydalis aurea</i> , goldgelber Erbrauch	1 6
2124 " <i>nobilis</i> , edler goldgelber	3 —	2125 <i>Crithmum maritimum</i> , schöne Blattpflanze	2 —
2126 <i>Crocus iridiflorus</i> , neller blauer Herbstblühender	3 —	2127 <i>Crucianella stylosa</i> , rothblühende	3 —
2128 <i>Cyclamen europaeum</i> , Schweizer Alpen-Weilchen	3 —	2129 <i>Cynanchum fuscum</i> , braunrother Hundswürger	1 —
2130 <i>Cynoglossum furcatum</i> , gabelförmige Hundszunge	2 —	2131 " <i>glochidiatum</i> , widerhäftige	1 6
2132 " <i>longiflorum</i> , langblütige	1 6	2133 <i>bicolor</i>	2 Sgr.
2134 <i>Clusii</i>	2 —	2135 <i>dietyocarpum</i>	2 —
2136 <i>Donkelaarii</i>	2 —	2137 <i>elatum</i>	1 —
2138 <i>elegans</i>	2 —	2139 <i>grandiflorum</i>	1 1/2
2140 <i>Hendersonii</i>	5 —	2141 <i>intermedium</i>	1 —
2142 <i>ochroleucum</i>	1 —	2143 <i>pentagynum</i> , ganz neu, prächtige Species von Algier, blüht im Frühjahr u. zieht im Sommer ein 4 R.	6 —
2149 <i>Delphinium chinense</i> in allen Farb. gem. Loth 8 Sgr.	1 —	2144 <i>perenne</i> à Loth	6 —
2150 <i>Dianthus arboreus</i> , Baumnelle	5 —	2145 <i>Prinqueti</i> , neu und schön	4 —
2151 " <i>Armeria</i> , seestrandnelkenartige	2 —	2146 <i>tricornis</i>	1 6
2152 " <i>barbatus fl. div.</i> , Bartnelken, viele Farben à Lth.	3 —	2147 <i>triste</i>	2 —
2153 " <i>barbatus fl. pl.</i> , gefüllt, extra 400 R.	5 —	2148 <i>urceolatum</i>	1 6
2154 " <i>atropurpureus</i> , neue, brenn. rosche Hybride	3 —	2155 <i>capitatus</i> , köpfige	3 —
2156 " <i>caesius</i> , hochblau	1 —	2157 " <i>Carthusianorum</i> , Karthäuser-Nelle	2 —
2158 " <i>Caryoph. fl. pl.</i> , extra Topfnellen 100 R.	12 —	2159 " <i>zweite</i> Sorte gefüllte Topf-	100 " 8 —
2160 " <i>gefüllte</i> Landnellen	400 " 6 —	2161 " <i>frühe gefüllte Zwerg</i>	400 " 6 —
2162 " <i>Caryoph.</i> , remontirende oder immerblühende	100 " 10 —	2163 " <i>hybridus fl. pl.</i> , sehr schön 100 "	6 —
2164 " <i>caucasicus</i> , kaukasischer	2 —	2165 " <i>cruentus</i> , blutrothe	1 6
2166 " <i>giganteus</i> , Riesen-	2 —	2167 " <i>glomeratus</i> , knaulblütige	2 6
2168 " <i>guttatus</i> , beiröpfelte	1 6	2169 " <i>fl. albo</i> , weiße	1 6
2170 " <i>plumarius fl. pl.</i> , gef. Federnellen 400 R.	6 —	2171 " <i>proliferus</i> , sprossende	2 —
2172 " <i>pulchellus</i> , schöne	2 6	2173 " <i>purpureus</i> , purpurrothe	2 —
2174 <i>Dictamnus Fraxinella fl. albo</i> , weißer Dichtam	2 —	2175 " <i>fl. rubro</i> , rother	1 —
2176 <i>aurea</i>	1 Sgr.	2177 <i>Buxbaumii</i>	1 1/2
2178 <i>eristachys</i>	1 1/2	2179 <i>ferruginea</i>	1 1/2
2180 <i>gigantea</i>	1 1/2	2181 <i>grandiflora</i>	1 —
2182 <i>lanata</i>	1 —	2183 <i>Marianne</i>	5 —
2184 <i>micrantha</i>	1 —	2185 <i>minor</i>	2 —
2195 <i>Diplostegium umbellatum</i> , doldentraubende	2 —	2196 <i>Dodecatheon Meadia</i> , Götterbl. in 6 Sort. gem.	5 —

No.	à Preise 1/2 Sgr.	No.	à Preise 1/2 Sgr.
2197 <i>Donia serrulata</i> , feingefägte	2 —	2198 <i>Dracocephalum altaense</i> , Drachenkopf	2 —
2199 " <i>arguense</i>	1 6	2200 " <i>austriacum</i>	1 6
2201 " <i>canariense</i> , kanarischer	1 —	2202 " <i>canescens</i> , weißlicher	1 —
2203 " <i>nepetaefolium</i>	2 —	2204 " <i>peregrinum</i> , fremder	1 6
2205 " <i>Ruyschianum</i> , schwebischer	1 6	2206 " <i>sibiricum</i> , sibirischer	1 6
2207 " <i>virginianum</i> , virginischer	1 6	2208 <i>Echinops Ritro</i> , Kugelbistel	1 6
2209 " <i>bannaticus</i> , bannatische	1 6	2210 " <i>ruthenicus</i> , ruthenische	1 6
2211 " <i>sphaerocephalus</i> , kugelförmige	1 6	2212 <i>Elymus Hystris</i> , schönes Biergras	2 —
2213 <i>Epilobium Dodonei</i> , Weiberich	2 6	2214 " <i>angustifolium</i> , rothblühender	1 6
2215 " <i>fl. albo</i> , weißer	2 —	2216 <i>Erigeron angulosus</i> , eifiges Bernsraut	2 —
2217 " <i>armerifolius</i> , seestrandnelkenblättriges	1 6	2218 " <i>chinesis</i> , chinesisches	1 6
2219 " <i>elongatum</i> , verlängertes	1 —	2220 " <i>imbellum</i> , schwaches	2 —
2221 <i>Erinus alpinus</i> , Alpen-Leberbalsam	2 —	2222 <i>Erodium Manescavi</i> , neu und schön	5 —
2223 <i>Eryngium alpinum</i> , Alpen-Mannetren	1 —	2224 " <i>amethystinum</i> , blaue	1 6
2225 " <i>Bourgati</i> , Bourgat's	1 6	2226 " <i>dichotomum</i> , wiederholblütige	2 —
2227 " <i>falcatum</i> , fahlförmige	1 6	2228 " <i>giganteum</i> , Riesen-	1 6
2229 " <i>planum</i> , flachblättrige	1 6	2230 <i>Eupatorium ageratoides</i> , Dosten	2 —
2231 " <i>aromaticum</i> , aromatischer	2 6	2232 " <i>cannabina</i> , hanfblühendes	2 —
2233 <i>Euphorbia dendroides</i> , Gelsenmilch	3 —	2234 " <i>palustris</i> , Sumpf-	2 —
2235 <i>Ferula communis</i> , schöne Blattpflanze	1 6	2236 " <i>tingitana</i> , afrikanische	1 6
2237 <i>Fritillaria imperialis</i> , Kaiserkrone	1 —	2238 " <i>Meleagris</i> , Rißkei	2 —
2239 " <i>fl. albo</i> , weißes	2 6	2240 " <i>racemosa</i> (pyrenaica), traubige	2 —
2241 <i>Funkia marginata</i> , buntblättrige	2 6	2242 " <i>Sieboldii</i> , Siebold's	3 —
2243 <i>Gaillardia aristata</i> , kammtartige Gaillardie	1 —	2244 " <i>bicolor</i> , zweifarbig	2 —
2245 " <i>lyrata</i> , leierförmige	1 6	2246 <i>Galega biloba</i> , zweifappige Geißraute	1 —
2247 " <i>fl. albo</i> , weiße Abart	1 —	2248 " <i>officinalis</i> , weiße und blaue	1 —
2249 " <i>orientalis</i> , morgenländische	1 —	2250 <i>Gaura biennis</i> , zweijährige	1 —
Gentiana, Englan.			
2251 <i>acaulis</i>	2 Sgr.	2252 <i>hybrida</i>	2 —
2253 <i>asclepiadea</i>	2 —	2254 <i>lutea</i>	2 —

No.	à Preise 1/2	à Preise 1/2
2316	<i>Hyacinthus amethystinus</i> , Amethyst-Hyacinthe . . .	2 —
2317	" <i>ciliatus</i> , gefranste . . .	2 —
2318	" <i>campanulatus</i> , glockenförmige . . .	2 6
2319	" <i>orientalis</i> , von den schönsten Garten-Varietäten, gemischt . . .	5 —
2320	" <i>romanus</i> , römische . . .	2 6
2321	<i>Hypericum androsaemum</i> , Johanniskraut . . .	1 6
2322	" <i>Ascyron</i> . . .	1 3
2323	" <i>decussatum</i> , kreuzförmiges . . .	2 —
2324	" <i>elegans</i> , zierliches . . .	1 6
2325	" <i>pyramidatum</i> , pyramidenförmiges . . .	1 6
2326	" <i>Rügelianum</i> , Rügel's . . .	1 6
2327	<i>Iberis sempervirens</i> , immergrüne Schleifenblume . . .	2 —
2328	" <i>Tenoriana</i> , Tenor's, zur niedrigen Einfassung . . .	2 —
2329	<i>Inula frondosa</i> . . .	1 6
2330	" <i>Helenium</i> . . .	1 3
Iris, Schwertlilie.		
2331	<i>anglica</i> div. . . 2 1/2	2335 <i>notha</i> . . . 1 6
2332	<i>graminea</i> . . . 1 —	2336 <i>sibirica</i> . . . 1 —
2333	<i>Guldenstädtii</i> . . . 1 1/2	2337 <i>stenogyne</i> . . . 1 3
2334	<i>haematophylla</i> . . . 1 1/2	2338 <i>tuberosa</i> . . . 2 —
2339	<i>Isatis persica</i> , persischer Waid . . .	1 6
2340	<i>Jasione humilis</i> , niedrige . . .	2 6
2341	<i>Kitaibelia vitifolia</i> , weinblättrige . . .	1 6
2342	<i>Lactuca perennis</i> , ausdauernder Salat . . .	1 —
2343	<i>Lathyrus giganteus</i> , Riesen-Platterbse . . .	2 —
2344	" <i>latifolius</i> , breitblättrige . . .	1 —
2345	" " <i>ellipticus</i> , elliptische . . .	2 —
2346	" " <i>fl. albo</i> , weißblühende . . .	2 6
2347	" " <i>punctatus</i> , punktirte . . .	2 —
2348	" " <i>roseus</i> , rosenfarbene . . .	2 —
2349	" <i>purpureus</i> , purpurrothe . . .	2 —
2350	" <i>rotundifolius</i> , rundblättrige . . .	2 —
2351	" <i>sanguineus</i> , blutrothe . . .	1 6
2352	" <i>sylvestris</i> , Wald- . . .	1 —
2353	" <i>venosus</i> , gebarte . . .	2 —
2354	<i>Leucojum aestivum</i> , Sommer-Schneeglöckchen . . .	2 —
2355	" <i>vernum</i> , Frühlings- . . .	1 6
2356	<i>Liatris elegans</i> , schöne Liatris . . .	1 6
2357	" <i>macrostachya</i> , großblumige . . .	1 6
2358	" <i>pumila</i> , niedrige . . .	2 —
2359	" <i>spicata</i> , ährenblühige . . .	1 6
2360	<i>Ligustrum Levisticum</i> . . .	1 6
2361	<i>Ligularia gigantea</i> , Riesen- . . .	2 —
2362	" <i>sibirica</i> , sibirische . . .	2 —
2363	<i>Lilium chalcedonicum</i> , scharlachrothe . . .	2 —
2364	" " gelbe . . .	2 —
2365	" <i>giganteum</i> , neue japanische Riesen-Lilie, prächtig 25 R. 50 1/2	4 R. 10 —
2366	" <i>lancaefolium</i> , lanzettblättrige weiße . . .	4 —
2367	" " <i>rubrum</i> , " rothe . . .	5 —
2368	" <i>Martagon</i> , Türkenbund . . .	1 —
2369	" " <i>fl. albo</i> . . .	2 —
2370	" <i>monadelphicum</i> , rothe . . .	2 —
2371	<i>Linaria Cynballaria</i> , Maier-Leintraut, Ampelpflanze . . .	1 6
2372	" <i>genistoides</i> , ginstenblättriges . . .	1 6
2373	<i>Linum anglicum</i> , englischer Lein . . .	1 6
2374	" <i>austriacum</i> , österreichischer . . .	1 —
2375	" <i>Lewisii</i> , ganz neu und sehr schön . . .	3 —
2376	" <i>perenne</i> , ausdauernd . . .	1 —
2377	" " <i>fl. albo</i> , neuer weißblühender . . .	3 —
2378	<i>Lobelia campanulata</i> , glockenblumenförm. Cardinalsbl. . .	2 6
2379	" <i>cardinalis</i> , dunkelrothe . . .	3 —
2380	" " <i>lutea</i> , gelb, prachtvolle Neuheit . . .	10 —
2381	" <i>fulgens</i> . . .	3 —
2382	" " <i>multiflora</i> , vielblumige . . .	3 —
2383	" <i>grandiflora</i> limburgensis, großblumige . . .	2 6
2384	" <i>hybrida speciosa</i> , diverse Farben . . .	2 6
2385	" <i>Queen Victoria</i> , brennendrothe . . .	3 —
2386	" <i>Koi Leopold</i> , neue dunkelscharlachrothe . . .	5 —
2387	" <i>syphilitica</i> , blaue . . .	2 —
2388	<i>Lunaria biennis</i> , zweijährige Mondviole . . .	1 —
Lupinus, Lupine, Wolsbohne.		
2389	<i>grandifolius</i> . . . 1 1/2	2395 <i>polyphyllus</i> . . . 1 6
2390	<i>leptophyllus</i> . . . 2 —	2396 " <i>fl. albo</i> . . . 2 —
2391	<i>macrophyllus</i> . . . 1 1/2	2397 " <i>fl. luteo</i> . . . 2 —
2392	<i>Milleri</i> . . . 1 1/2	2398 <i>speciosus</i> . . . 2 —
2393	<i>speciosus</i> . . . 1 1/2	2399 <i>tristis</i> . . . 2 —
2394	<i>monogyna</i> . . . 2 —	
2400	<i>Lychnis alpina</i> , Alpen-Lychnis . . .	1 6
2401	" <i>calcedonica fl. albo</i> , weiße . . .	1 —
2402	" " fleischfarbene und rothe, jede . . .	1 —
2403	" <i>fulgens</i> , glänzende, sehr schön . . .	2 —
2404	" <i>mutabilis</i> , veränderliche . . .	1 6
2405	" <i>Viscaria</i> , Pechnelse . . .	1 —
2406	" " <i>fl. albo</i> , weißblühende . . .	2 —
2407	" " <i>splendens</i> , leuchtende . . .	2 —
2408	<i>Lysimachia Ephemerum</i> . . .	1 6
2409	" <i>verticillata</i> . . .	1 6
2410	<i>Lythrum angustifolium</i> , schmalblättriges . . .	1 6
2411	" <i>Salicaria roseum superbum</i> . . .	1 6
2412	" <i>tomentosum</i> , filziges . . .	1 6
2413	" <i>virgatum</i> , rutenförmiges . . .	1 6
2414	<i>Macrorhynchus aurantiacus</i> , orangegelbes . . .	2 —
2415	<i>Magidaris tomentosa</i> , gigantische Blattsplanze von Algerien . . .	5 —
2416	<i>Malva Alcea</i> , gebräuchliche Malve . . .	1 —
2417	" <i>campanulata</i> , glockenförmige . . .	2 —
2418	" <i>Morenii</i> , Morenische . . .	1 —
2419	" <i>moschata</i> , Bisam . . .	1 6
2420	" " <i>fl. albo</i> , weißblühende . . .	1 —
2421	<i>Meconopsis cambrica</i> . . .	3 —
2422	<i>Melica ciliata</i> , gewimperte . . .	2 —
2423	<i>Melissa grandiflora</i> , großblühende . . .	3 —
2424	" <i>Brownii</i> , Brown's . . .	3 —
2425	<i>Meum athamanticum</i> , athamanthfarbiges . . .	1 6
2426	<i>Mimulus cardinalis</i> , Cardinals-Gaulter . . .	1 6
2427	" " <i>atrovirens</i> , dunkelvioletter . . .	2 —
2428	" " <i>infornatus</i> , prächtig . . .	2 —
2429	" " <i>superbus</i> , rosenrother . . .	2 —
2430	" <i>latericus</i> , ziegelrother . . .	1 6
2431	" <i>ringens</i> , Rachen . . .	1 6
2432	<i>Molina coerulea fol. var.</i> , buntblättrige . . .	1 6
2433	<i>Morina longiflora</i> (elegans), langblüth. Morine . . .	3 —
2434	<i>Monarda didyma</i> , zweifelhige . . .	2 —
2435	<i>Myosotis alpestris</i> , Alpen-Vergißmeinnicht . . .	1 6

No.	à Preise 1/2	à Preise 1/2
2436	<i>Myosotis alpestris fl. albo</i> . . .	2 —
2437	" <i>azorica</i> , azorisches purpur-violettes, f. schön . . .	3 —
2438	<i>Nepeta grandiflora</i> , großblumige . . .	2 —
2439	" <i>macrantha</i> , großblumige . . .	2 —
2440	<i>Oenothera Fraseri</i> , Fraser's Nachterke . . .	2 6
2441	" <i>fruticosa</i> , strauchartige . . .	1 6
2442	" <i>glauca</i> , graue . . .	1 6
2443	" <i>major</i> , große . . .	1 6
2444	" <i>odorata</i> , wohlriechende . . .	1 6
2445	" <i>pumila</i> , niedrige . . .	1 —
2446	" <i>riparia</i> , Ufer bewohnende . . .	2 —
2447	" <i>serotina</i> , gefägte . . .	1 6
2448	" <i>speciosa</i> , prächtige weißblühende . . .	2 6
2449	<i>Onobrychis Buxbaumii</i> , Buxbaum's . . .	2 —
2450	<i>Onoclea sensibilis</i> , Farn . . .	2 6
2451	<i>Ononis rotundifolia</i> , rundblättrige Hauhechel . . .	1 6
2452	<i>Orobas aureus</i> , goldgelbe Walderbse . . .	1 6
2453	" <i>canescens</i> , weißliche . . .	1 6
2454	" <i>flaccidus</i> , schlaffe . . .	1 6
2455	" <i>lathyroides</i> , wickenartige . . .	1 6
2456	" <i>niger</i> , schwarze . . .	1 6
2457	" <i>riparia</i> , Ufer . . .	1 6
2458	" <i>variegatus</i> , bunte . . .	1 6
2459	" <i>vernus</i> , Frühlings- . . .	1 6
2460	<i>Paeonia sinensis fl. pl.</i> , von den neuesten gef. Var. . .	4 —
2461	<i>Papaver alpina fl. albo</i> , weißblühender Alpen-Mohn . . .	3 —
2462	" <i>bracteatum</i> , behälter . . .	1 6
2463	" <i>croceum</i> , safranfarbig . . .	1 6
2464	" <i>floribundum</i> , vielblumiger . . .	1 6
2465	" <i>hispidum</i> , steifhaariger . . .	1 6
2466	" <i>nudicaule</i> , nacktfenglicher . . .	2 —
2467	" <i>orientale</i> , morgenländischer . . .	2 —
2468	" <i>ramosissimum</i> , ästiger . . .	1 6
Pentastemum, Bartfaden.		
2469	<i>Bradbouri</i> . . . 3 1/2	2482 <i>Hartwegi formosum</i> . . . 3 —
2470	" <i>campanulatum</i> . . . 1 1/2	2483 " <i>grande</i> . . . 4 —
2471	" <i>atropurpureum</i> . . . 2 —	2484 " <i>Salvatori</i> . . . 3 —
2472	" <i>kermesinum</i> . . . 2 —	2485 <i>laevigatum</i> . . . 2 —
2473	" <i>splendens</i> . . . 2 —	2486 <i>latifolium</i> . . . 2 —
2474	<i>Colvilli</i> . . . 2 —	2487 <i>Mackeyanum</i> . . . 2 —
2475	<i>cordifolium</i> , neu 5 . . .	2488 <i>ovatum</i> . . . 2 —
2476	<i>Digitalis</i> . . . 1 1/2	2489 " <i>elegans</i> . . . 2 —
2477	<i>glauca</i> . . . 2 —	2490 <i>perfoliatum</i> (connat.) . . . 2 6
2478	<i>gracile</i> . . . 2 —	2491 <i>puberum</i> . . . 1 6
2479	<i>Hartwegii</i> (gentian.) . . . 2 —	2492 <i>pubescens</i> . . . 1 6
2480	" <i>atrocoerulescens</i> . . . 3 —	2493 <i>roseum</i> . . . 2 —
2481	" <i>coccineum</i> . . . 2 —	
2495	<i>Phlox Richardsoni</i> , Richardson's Windblume . . .	2 —
2496	" <i>Russelliana</i> , Russell's . . .	1 6
2497	" <i>tuberosa</i> , knollige . . .	1 6
2498	<i>Phlox</i> div. spec., die neuesten und prächtvollsten Sorten gemischt . . .	50 R. 6 —
2499	" <i>Fontaine's</i> neueste decussata Var. . .	25 " 6 —
2500	" <i>Lierval's</i> neueste thyrsoides Variet. . .	25 " 6 —
2501	<i>Phyteuma caucasica</i> , kaukasische . . .	1 6
2502	<i>Phytolacca decandra</i> , Kermesbeere . . .	1 —
2503	" <i>dioica</i> , zweihäufige . . .	1 —
2504	" <i>esculenta</i> , genießbare . . .	1 —
2505	<i>Poa salina</i> , salziges Rispengras . . .	1 6
2506	<i>Polemonium coeruleum</i> , blaues Sperrkraut . . .	1 —
2507	" " <i>fl. albo</i> , weißes . . .	1 —
2508	" " <i>grandiflorum</i> , großblühendes . . .	1 6
2509	" <i>dissectum</i> . . .	1 6
2510	" <i>lacteam</i> , milchweißes . . .	1 6
2511	" <i>mexicanum</i> , mexicanisches . . .	1 —
2512	" <i>pulchellum</i> , niedliches . . .	1 3
2513	" <i>reptans</i> , kriechendes . . .	1 —
Potentilla, Fingerkraut.		
2514	<i>arachnoidea</i> . . . 2 1/2	2530 <i>hybrida</i> , in reichem Farbenspiel . . . 4 —
2515	<i>astracantha</i> . . . 2 —	2531 <i>insignis</i> . . . 2 —
2516	<i>atrosanguinea</i> . . . 2 —	2532 <i>leucochroa</i> . . . 1 —
2517	<i>colorata coccinea</i> . . . 2 —	2533 <i>Mac-Nabiana</i> . . . 3 —
2518	<i>chrysantha</i> . . . 1 —	2534 <i>macrantha</i> . . . 1 6
2519	<i>Cravenii</i> . . . 3 —	2535 <i>missurica</i> . . . 1 —
2520	<i>crocea</i> . . . 1 1/2	2536 <i>nepalense</i> . . . 2 6
2521	<i>Dubisii</i> . . . 3 —	2537 <i>Oliveriana</i> . . . 2 6
2522	<i>ferruginea</i> . . . 1 —	2538 <i>pulcherrima</i> . . . 1 —
2523	<i>formosa</i> . . . 1 1/2	2539 <i>rupestris</i> . . . 1 6
2524	<i>Fintelmanni</i> . . . 2 —	2540 <i>Russelliana</i> . . . 4 —
2525	<i>Gardneriana</i> . . . 4 —	2541 <i>splendens</i> . . . 1 6
2526	<i>gariensis</i> . . . 2 —	2542 <i>striata formosissima</i> . . . 4 —
2527	<i>Gesneriana</i> . . . 2 1/2	2543 <i>taurica</i> . . . 1 6
2528	<i>gracilis</i> . . . 2 —	2544 <i>Thomasi</i> . . . 1 —
2529	<i>Hopwoodiana</i> . . . 3 —	
2545	<i>Praeanthes purpurea</i> , purpurrothe . . .	2 6
2546	<i>Primula acaulis</i> , stengellose Primel . . .	3 —
2547	" <i>alpina</i> , Alpen-Primel . . .	3 —
2548	" <i>Auricula</i> , Kuifer Primel in vielen Farben von Nummernblumen . . .	5 —
2549	" " <i>englische</i> Kopf-Primel . . .	10 —
2550	" <i>ciliata</i> , gefranste . . .	3 —
2551	" <i>cortusoides</i> , schöne Primel . . .	2 —
2552	" <i>denticulata</i> , feingezähnte, neu u. f. schön . . .	6 —
2553	" <i>hirsuta</i> , rauhhaarige . . .	3 —
2554	" <i>farinosa</i> , mehlfarbige . . .	3 —
2555	" <i>veris</i> elatior, engl. Primeln in viel. Farben . . .	4 —
2555a	" <i>villosa</i> , haarige . . .	3 —
2556	<i>Prunella alba</i> , weiße . . .	1 6
2557	" <i>grandiflora</i> , großblumige . . .	1 —
2558	" <i>optima</i> , schöne . . .	2 —
2559	<i>Psoralea strobilina</i> . . .	1 6
2560	<i>Pulsatilla sibirica</i> , sibirische Kuckuckshelle . . .	2 —
2561	<i>Pyrethrum Duc de Brabant</i> , ganz neu und schön . . .	4 —
2562	" <i>carneum</i> , fleischfarbiges . . .	2 —
2563	" <i>roseum</i> , rosa . . .	2 —
Diese beiden letzten Species liefern das berühmte orientalische Insektenpulver.		
2564	<i>Ranunculus aconitifolius</i> , aconitumblättrig . . .	2 6
2565	" <i>illyricus</i> , illyrische Ranunkel . . .	2 —
2566	<i>Rhaponticum pulchrum</i> , schöner . . .	2 —
2567	<i>Rheum Emodi</i> , wahrer Rhabarber . . .	1 6
2568	" <i>hybridum</i> . . .	2 6
2569	" <i>leucorhizon</i> . . .	2 —
2570	" <i>macropterum</i> , großflügeliger . . .	2 —
2571	" <i>tartaricum</i> , weinsteinhartes . . .	2 6

No.		à Preise 1/2
2572	Rheum tauricum, taurischer	2 6
2573	" undulatum, wellenförmiger	2 —
2574	Rudbeckia discolor, verschiedenfarbig	2 6
2575	" purpurea, purpurrothe	2 6
2576	" speciosa, prächtige	2 6
2577	" triloba, dreilappige	1 6
2578	Salvia amabilis, neue sehr schöne Species	5 —
2579	" argentea, Silber-Salbei, reiz. Blattpfl. 10 R.	4 —
2580	" bracteata, behälterter	1 6
2581	" campestris, Feld-	1 —
2582	" " fl. albo, weißblühender	1 6
2583	" glutinosa, klebriger	1 —
2584	" ceratophylla, hirschtgeweihblättriger	3 —
2585	" Kochiana, Koch's	1 —
2586	" Lilleana, neu und sehr schön	5 —
2587	" rubra, rothe	2 —
2588	" Sclaraea, Muskateller-	2 —
2589	" Tenorii, Tenor's	1 6
2590	" verticillata, wirtelblühiger	1 6
2591	Sanguinaria grandiflora, großblühendes Blutkraut	2 6
2592	Saponaria ocymoides, schönste Saponarie zu Einfassungen allerliebste	3 —
2593	Saxifraga Aizoon, Steinbrech	2 —
2593a	" div. Sorten gemischt	1 6
2594	Scabiosa caucasica, kaukasische Scabiose	1 6
2595	" " connata, durchwachsende	1 6
2596	" " elegans, schöne	1 6
2597	" ochroleuca, gelblichweiße	1 6
2598	Scilla amoena, angenehme Scille	2 6
2599	" campanulata, glockenförmige	2 —
2600	Scutellaria lupulina bicolor, Hopfen-Helmkraut	2 —
2601	" macrantha, großes	3 —
2602	" orientalis, morgenländisches	2 —
2603	" peregrina, fremdes	2 —
2604	" variegata, buntes	2 —
Sedum, Sedum.		
2605	Aizoon	2 1/2
2606	hispanicum	2 "
2607	oppositifolium	2 —
2608	spurium	1 6
2609	Senecio nemorensis, waldbewohnender	2 —
2610	Siegesbeckia ibERICA, iberisches	2 —
2611	Silene alpestris, Alpen-Silene, hübsch	3 —
2612	" fimbriata, gefranzte	2 —
2613	" nova scotiae, Neuschottland	2 —
2614	" regia, königliche, prächtig scharlach, eine der schönsten älteren Stauden	5 —
2615	" " punicea, ganz neue dunkelrothe Var.	10 —
2616	" Saxifraga, Steinbrech-Silene	2 —
2617	" Schafta, rosenrothe kaukasische	2 —
2618	Sisyrinchium anceps, zweifelhafte Schweinsrüssel	1 6
2619	Sonchus alpinus, Alpen-Gänsefuss	2 —
2620	" floribundus, vielblumige	3 —
2621	" Plumieri, Plumier's	2 6
2622	Spiraea Humboldi, Humboldt's	3 —
2623	" kamschatica, von Kamtschatka	1 6
2624	" digitata, fingerblättrige	1 6
2625	" lobata, gelappte	2 6
2626	" palmata, handförmige	2 —
2627	" Ulmaria elegantissima, buntblättrige	2 —
2628	Stachis coccinea, scharlachrothe	3 —
2629	" " grandiflora, großblühende	3 —
2630	" Downsi, Downe's	3 —
2631	" purpurea, dunkelrother	1 6
2632	" speciosa, prächtiger	1 6
Statice, Strandnelke.		
2633	bellidifolia	2 1/2
2634	Besseriana	3 "
2635	elata	3 "
2636	Erinus	2 "
2637	Gmelini	1 1/2 "
2638	latifolia	2 "
2639	Limonium	2 "
2640	minuta	3 "
2641	mucronata	5 —
2642	rubra	2 —
2643	" alata	2 —
2644	" pallida	2 —
2645	scoparia	2 —
2646	Thouini	3 —
2647	vulgaris (Armeria)	2 —
2648	Stenactis bellidifolia	2 —
2649	" speciosa, prächtige Stenactis	1 6
2650	Stipa capillata, Haar-Niesengras	1 6
2651	" gigantea, größtes	1 6
2652	" pennata, Federgras, sehr schön	1 6
2653	Symphyandra pendula, hängende Glocke	2 —
2654	Symphytum orientale, morgenländisches	1 —
2655	Teleckia speciosa, prächtige Teleckie, Blattpflanze	2 —
2656	Teucrium Chamaedrys, Gamander	1 6
2656a	" hyrcanicum, sarkienisches	1 6
2657	Thermopsis fabacea, bohnenartiges	2 —
2658	" lupinoides, wolfsbohnenartiges	2 —
2659	Thalictrum aquilegiaefolium, akeleiblättr. Miefenraute	1 6
2660	Tigridia (Ferraria) Pavonia, Pfauenfittie	3 —
2661	Trifolium aurantiacum, goldfarbiges Dreiblatt	1 —
2661a	" pentaphyllum, fünfblättriger Klee	1 6
2661b	" rubens, rüthlicher	1 —
2661c	" speciosum, schöner	2 —
2662	Tradescantia congesta, dichtgebrängte	2 —
2663	" " Lyonii, Lyons	2 —
2664	" " splendida, leuchtende	2 —
2665	" " virginiana, virginische	1 6
2666	" " alba	2 —
2667	" " gefüllt in verschiedenen Farben	3 —
2668	Trollius aconitifolius, sturmhutblättrige	2 —
2668a	" asiaticus, asiatische Kugelblume	2 6
2668b	" atrobotensis	2 6
2668c	" aureus, gelbgelbe	1 6
2669	" europaeus, europäische	1 6
2670	" " albus, weißblühende	2 6
2671	" " giganteus, riesige	2 6
2672	" Smouthii, Smouth's	2 6
2673	Tulipa Gesneriana div., verschiedene Tulpen	2 —
2674	Veratrum album, weiße Nieswurz	2 —
2675	" Lobelianum, Lobel's	3 —
2675a	" nigrum, schwarze	2 —
2675b	" viride, grünliche	2 —
2676	Verbascum Lagurus, Königskerze	1 6
2677	" " Lychnitis	1 6
2678	" " nigrum, schwarze	1 6
2679	" " phoeniceum, braunrothe	1 6
2679a	" " pyramidatum	1 —
2679b	" " thapsoides	1 —

No.	à Price	gr. S.
3053	2 W Ipomoea Delaireana, Delaire's	3 R. 5
3054	" digitata, fingerblättr. Richterwinde	5 " 3
3055	" ficifolia, feigenblättrige	10 " 3
3056	" Hardingii, Harding's	3 " 5
3057	" modesta, bescheidene	4 " 5
3058	" Norsfallii, nicht Horsfallii	3 " 4
3059	" quercifolia, eichenblättrige	3 " 6
3060	" rhodoea, sehr groß rosa	2 " 10
3061	" Sellowei, Sellow's	4 " 5
3062	" tuberosa, knollenmachende	5 " 4
3063	" tyrianthina	5 " 5
3064	" Wildenowii, Wildenow's	5 " 4
3065	2 W Jussiaea tovarensis, von Tovar	4
3066	2 K Kennedyia Baumannii, Baumann's	4
3067	" bimaculata, zweifleckige	4
3068	" eximia, ausgezeichnete	5
3069	" floribunda, neu	6
3070	" glabrata tenuifolia, glatte schmalblättr.	5
3071	" Maryatti, Maryatt's, f. schön u. selten	5
3072	" microphylla, kleinblättrige	4
3073	" ovata, ovalblättrige	5
3074	" physoloboides, neu u. sehr schön	6
3075	" prostrata, liegende	3
3076	" rotundifolia, prachtvoll	5
3077	" rubicunda, dunkelrothe	2 6
3078	" superba, prächtige	4
3079	" Sieberiana, Sieber's	5
3080	" trimaculata, dreifleckige	5
3081	2 W Klugia zeylanica, prächtig	5
3082	Lantana camara, immerfrüchtige	2
3083	" mexicana, mexikanische	3
3084	" mixta, verschiedenfarbige	3
3085	" spectabilis, ansehnliche	2 6
3086	" species de Columbia	3
3087	2 K Lasiopetalum dumosum	2 6
3088	Lavandula Stoechas, Lavendel	2
3089	2 W Lebretonia coccinea, scharlachrothe Lebretonie	5
3090	2 K Leptospermum sericeum, seidenartige Seemyrthe	2
3091	" spec., neue Art	2 6
3092	" scoparium, Besen-	2
3093	" Thea, Thee	2
3094	Leucadendron argenteum, Silberb. 5 R.	3
3095	" plumosum, federiger 10 "	5
3096	2 K Leycesteria formosa, schöne Leycesterie	2
3097	Liparia villosa, behaarte	10 R. 2
3098	2 W Lippia hirsuta, steifhaarige	2
3099	2 K Lobelia coerulea, blaue Cardinalsblume	3
3100	" cuneifolia, keilförmige	2 6
3101	" discolor, buntblättrige	3
3102	" nitida, glänzende, mit roten Beeren, Ampelpflanze	2
3103	2 K Lophospermum Hendersonii, Henderson's	2 6
3105	" Jacksoni, Jackson's	3
3106	" scandens, glänzender	2
3107	" panachée, gestreifter neuer	3
3108	2 K Lotus albidus, weißlicher Schotenflee	2 6
3109	2 W Lisianthus Russellianus, prachtvoll blaue Gentiane, selten	6
3110	2 K Malva capensis, kapische	2 6
3111	Mandevilla suaveolens, Roth 20 gr.	2
3112	2 W Manettia multiflora, vielblumige	4
3113	2 K Melaleuca hypericifolia, johanniskrautblättrige	2
3114	" linearifolia, linienformblättrig	3
3115	2 W Medinella Sieboldiana, prächtig	10
3116	2 K Medeola asparagoides, spargelähnliche Medeole	2
3117	Menziesia Daboeci, glattblättrige	3
3118	Mesembrianthemum pugioniformis, dolchförmige	3
3119	Metrosideros pinifolia, nadelformblättrig	3
3120	" spec., weißblühend	2
3121	2 W Mimosa floribunda, vielblumige Sinnpflanze	3
3122	2 K Mirbelia triternata, dreifach dreizählige	5
3123	2 W Monophylla leucantha (Gesneriaceae), weißliche	4
3124	2 K Moraea acorifolia, acorusblättrige	2
3125	2 K Muraltia Heisteri, Heister's Muraltie 25 R.	4
3126	Myoporum pictum, gemaltes	2
3127	Nerium Oleander, Oleander in vielen Var.	3
3128	2 W Nicotiana glauca, graugrüner Tabak	1 6
3129	2 K Oxalis Andréae, Andrea's Sauerklee	2
3130	2 K " arborea, baumartiger	2
3131	2 K " carnea, fleischiger	2
3132	" Tweediana, Tweed's	3
3133	2 K Oxycarpus cordifolius, herzblättr. Oxycarpus	3
3134	" ellipticum, elliptisches	4
3135	2 K Pancratium littorale, küstenbewohnend	4
3136	2 K Passerina hirsuta, steifhaarige	Port.
3137	2 W Passiflora coerulea, blaue Passionsblume	2
3138	" edulis, espere	2

No.	à Price	gr. S.
3139	2 W Pavonia hastata, spießförmige Pavonie	2
3140	" sidaefolia (Orinoco), sidablättrige	1 6
3141	2 K Pelargonium div. spec., neue großblum. engl. 25 R.	8
3142	" neue Fancys, extra	25 " 8
3143	" div. spec. scarlet, neue engl. Scharlach, versch. Sort. gem. 25 R.	3
3143a	" scarlet Lucia rosea, rosa	25 " 5
3144	2 W Pentas (Sipanea) rosea, neue Prachtpflanze	5
3145	Phaseolus Caracalla, prächtige Bohne 10 R.	4
3146	2 K Phlox virens, immergrün	2
3147	Physolobium carinatum, gefieltes Physolobium 2 K Pimelea, Glanzstrauch	4
3148	Danielsiana	5 gr.
3149	decussata	3 "
3150	drupacea	3 "
3151	Hendersonii	5 "
3152	ligustrina	5 "
3153	Preissii	5 "
3154	spectabilis	5 "
3155	Verschaffeltii	5 "
3156	Pinus Sabiniana, Sabine's langnadelige Kiefer 4 R.	12
3157	2 W Pitcairnia coccinea, scharlachrothe Pitcairnie	4
3158	" punicea, hochrothe	4
3159	2 K Pittosporum undulatum, wellenförm. Klebsame	2
3160	Platylobium triangulare, dreieckige Plattschote	3
3161	Podalyria myrtillifolia, myrthenblättr. Podalyrie	1 6
3162	" sericea, seidenartige	2
3163	2 W Poinciana Gillesii, Gilles's	10 R. 3
3165	" pulcherrima, schönste	5 " 3
3167	2 K Polygala cordifolia, herzformblättrige	3
3168	" Dalmatiana, Dalmat's	3
3169	" myrtifolia, myrthenblättrige	3
3170	" speciosa, prächtige Polygale	3
3171	" virgata, rutenförmige	3
3172	Pomaderris prunifolia, pfaffenblättrige, schöne	4
3173	2 W Pothos longifolia, langblättrige	4
3174	2 K Primula chinensis, chines. immerblühende Primel	2
3175	" " fl. albo, weiße	2 6
3176	" " fimbriata alba, gefr. weiße	4
3177	" " rosea, gefranzte rosa	3
3178	" " carmineo-rosea, neue carmin-rosa, prächtig	5
3179	" " alba-striata, neue weiße roth-gezeichnete	5
3180	2 K Prostranthera Behreana, Behr's	4
3181	Protea cynaroides, cardyblättrige	4 R. 4
3182	" grandiflora, großblumige	4 " 4
3183	" mellifera, honigförmige	4 " 4
3184	" Scolymus, artischokenblättrige	4 " 4
3185	" speciosa rubra, prächtige rothe	3 " 5
3187	Psoralea pinnata, gefiederte	2
3188	" spicata, ährentragende	2 6
3189	2 W Psidium Cattleianum, Cattle's Pflanze	3
3190	" pyrifera, birnenförmige	3
3191	2 K Pultenaea obcordata, herzblättrige Pultenae	3
3192	" olyntha	3
3193	" tenuifolia, feinblättrige	3
3194	" villosa, haarige	3
3195	Rhododendron arboreum, baumartige	6
3196	" Catawbiense arboreum, neue prachtvoll. Hybriden	6
3197	" fastuosum fl. pl., gefüllter neuer	6
3198	" javanicum, neue prächtige orangegelbe Species von Java 100 R.	10
3199	" Triomphe de Luxembourg, neuer prächtiger dunkelvioletter braunpunfiter	6
3200	Rhodochiton volubile, wind. Rosenklee, prachtl. Schlingpfl. im Topf, auch während der guten Jahreszeit im Freien, liebt Schatten	6
3201	2 W Rivinia laevis, platte	3
3202	Ruellia formosa, prächtige Ruellie	3
3203	2 K Salvia patens, absteigender, ultramarinblauer	3
3204	" alba, weißer	5
3205	2 W Sapindus Saponaria, Seifenbaum	2 R. 4
3206	2 K Scilla peruviana, peruanische	2
3207	2 W Scheeria mexicana (Achimenes Chirita)	4
3208	2 W Schwerinia superba, prächtige	5
3209	2 K Sedum spatulatum, reichblühendes Sedum	2 6
3210	2 K Sempervivum canariense, kanarisches	3
3211a	" tabulare, tafelförmiges	3
3211	2 W Senecio Petasites, schöne Blattpflanze	4
3212	2 K Sida fragrans, duftende Sida	1 6
3213	2 W Sinningia Hartwegii, Hartweg's	4
3214	" punctata, punfiter	3
3215	2 K Sisyrinchium striatum, gestreifte Schweinsrüsselbl.	2
3216	" tinctorium, färbendes	1 6
3217	2 W Solanum atropurpureum, dunkelroth. Nachtschatten	2
3218	" auriculatum, ohrenförmiger	2
3219	" betaceum, großblättriger	2
3220	" flexuosum, gebogener	2

No.	à Price	gr. S.
3221	2 W Solanum fraudulentum	2
3222	" giganteum, Riesen-	2
3223	" jasminiflorum, prächt. weißblühender	4
3224	" laciniatum, geschlitzter	2
3225	" Pseudocapsicum, Pastard-	2
3226	" scabridum, scharfer	2
3227	2 K Solya angustifolia, schmalblättrige Solye, sehr schön	4
3228	" gracilis, zierliche	5
3229	" heterophylla, verschiedenblättrige	2
3230	2 K Sparaxis div. spec., verschied. f. schöne Sort.	2
3231	2 K Sparmannia africana, afrikanische Sparmannie	2 6
3232	Spartium linifolium, leinblättriger	2
3233	" multiflorum, vielblumiger, sehr hübsch	2
3234	" radiatum	2
3235	Spiraea callosa (Fortunei), neue prächtige rothblühende	3
3236	Stevia Lindleyana, neue weiße, reichblühende	2
3237	2 W Strelitzia augusta, königliche weiße	4 R. 10
3238	2 K Stylidium adnatum, angewachsenes	2
3239	" fruticosum, strauchartiges	2
3240	Sutherlandia frutescens, strauchart. Sutherlandie	2
3241	Swainsonia coronillaefolia alba	5 R. 4
3242	" " rubra, rothe	5 " 4
3243	" Greyana, neue lilafarbig, leicht u. reichblühende Species 10 R.	4
3244	" Osbornii, neue prachtvoll. dunkelrothe	10 R. 8
3245	2 W Tacsonia splendens, leuchtende	5
3246	2 K Testudinaria elephantipes, Elefantenfuß 10 R.	5
3247	2 K Tetranema mexicanum, mexikanische	4
3248	2 K Teucrium canariense, kanarisches Ragwort	1 6
3249	" capitatum, kopffandiges	1 6
3250	" marum (Marum verum), echtes	2
3251	" massiliense, Marseille	1 6
3252	2 W Torrenia scabra, scharfe, immerblühend, schön	3
3253	2 K Tristania spec. nova de N. Holl.	3
3254	2 K Tritonia aurea (Crococoma), Prachtpflanze, mit großen orangefarbenen in langen Rispen stehenden Blumen. Blüht aus Samen schon im ersten Jahre, und eignet sich wegen der Länge ihrer Blüthezeit für Gruppen ins Freie.	100 R. 1 R. 10 R. 5
3255	Tropaeolum brachyceras, gelbe	5 R. 4
3256	" pentaphyllum, fünfblättrige	10 " 4
3257	2 K Tweedia coerulea, himmelblaue Tweedie	2
3258	2 K Veronia canescens, weißliche Veronie	2
3259	2 K " odoratissima	2
3260	Veronica Andersonii, Anderson's, prachtv.	3
3261	" Lindleyana, Lindley's	3
3262	" salicifolia, weidenblättrige	3
3263	" speciosa, prächtiger Ehrenpreis	3
3264	" " rubra, dunkelrother	4
3265	Viburnum odoratissimum, wohlriechender	2 6
3266	" Tinus	1 6
3267	2 W Vinca rosea, schönes Eingrün	2
3268	" " fl. albo, weißes	2
3269	2 K Westringia longifolia, langblättrige 10 R.	4
3270	Yucca aloefolia, aloeblättrige Adamsnadel	2
3271	Zieria macrophylla, großblättrige	5
3272	" Preissii, Preiss's	5
3273	" Smithii, Smith's	4

Wasser - Pflanzen.

3274	Euryale ferox, wahre Euryale 10 R. 1 1/2 R. à R.	6
3275	Nelumbium speciosum	6
3276	Nymphaea alba, weiße Seerose	4
3277	" amazonum, blaßgelb, sehr wohlriech. 10 R.	6
3278	" ampla, groß, weißblühend	10 " 6
3279	" dentata vera, prachtvoll	4
3280	" gigantea, neueste austral. Riesen-Wasserlilie	10 Korn 10
3281	" Lotus, rothe egyptische	5
3282	" " Ortgiesiana (dentata)	5
3283	" poecile (coerulea), blaue	4
3284	" rubra (sanguinea)	25 R. 6
3285	" thermalis	5
3286	Pontederia cordata, herzformblättrige	3
3287	Thalia dealbata, geneigte	3
3288	Victoria Cruziana von Paraguay, eben so schön wie V. regia, mit rhizomartigen Wurzeln und bietet den Vortheil in einer gemäßigten Temperatur zu wachsen u. läßt hoffen sich im Freien mit Leichtigkeit kultiviren zu lassen. à Korn 3 R.	
3289	" regia 10 Korn 1 1/2 R. à Korn	6

Gehölz - Samen.

No.						gr. S.
3290	Acacia farnesicina, wohlriechende	Loth	8	—		
3291	" glandulosa, drüsenhaarige	"	12	6		
3292	" Julibrissin	Pfd. 3 Rb.	"	4	—	
3293	" leptophylla, dünnblättrige	"	8	—		
3294	Acer campestre, Feld-Ahorn	100 Pfd. 12 Rb.	Pfd.	4	—	
3295	" longifolium, langblättriger	Loth	8	—		
3296	" Negundo, virginischer	Pfd. 12 1/3 Rb.	"	2	—	
3297	" platanoides, Spitz	100 Pfd. 10	"	Pfd.	4	—
3298	" Pseudoplatanus, w. 100	" 6	"	Pfd.	2	6
3299	" saccharinum, Zucker	" 1	"	Loth	1	6
3300	" striatum, gestreifter	" " 1 1/3	"	"	2	—
3301	" tataricum, tatarischer	" " 1 1/3	"	"	2	—
3302	Ailanthus glandulosa, Götterbaum	" 3	"	"	4	—
3303	Alnus cordata, herzformblättrige Erle	Port.	2	—		
3304	" glutinosa, gemeine Erle	100 Pfd. 16 Rb.	Pfd.	5	—	
3305	" incisa, eingeschnittene	Port.	2	—		
3306	" incana, Weißerle	100 Pfd. 25 Rb.	Pfd.	8	—	
3307	Amorpha fruticosa, strauchartiger Unferm	Loth	5	—		
3308	" Lewisii, Lewis's	Port.	2	—		
3309	Anagyris foetida	Pfd. 2 Rb.	Loth	3	—	
3310	Andromeda calciculata	Port.	3	—		
3311	" cassiniifolia	"	3	—		
3312	" mariana	"	3	—		
3313	" polifolia	"	2	—		
3314	" racemosa	"	3	—		

No.			gr. S.
3315	Andromeda rosmarinifolia	Port.	2 6
3316	Aralia racemosa	Loth	20 —
3317	" spinosa	"	20 —
3318	Arbutus Unedo, Erdbeerbaum	Pfd. 4 R.	" 5 —
3319	Aristolochia altissima, höchste Heberblume	Port.	3 —
3320	" Siphon, nordamerikanische	"	3 —
3321	Atragena alpina, Alpen-Glocke	"	3 —
3322	" americana, amerikanische	"	2 —
3323	Azalea pontica, viele Var. gem.	Loth 20 gr.	" 3 —
3324	" procumbens, liegende	"	4 —
3325	Benthamia fragifera, Benthamie	Loth	15 —
3326	Berberis asiatica, morgenländische Berberis	"	8 —
3327	" canadensis, canadische	"	8 —
3328	" chinensis, chinesische	"	10 —
3329	" empetrifolia, träubenbeerblättrige	"	12 —
3330	" macrophylla, großblättrige	"	12 —
3331	" nepalensis, nepalesische	"	18 —
3332	" sibirica, sibirische	"	10 —
3333	" vulgaris, gemeine	Pfd. 15 gr.	" 1 —
3334	" " fructu violacea	"	5 —
3335	" " macrocarpa	"	10 —
3336	Betula alba, Weißbirke	100 Pfd. 8 R.	Pfd. 3 —
3337	" odorata, wohlriechende	"	10 —
3338	Bignonia Catalpa, gemeine Trompetenblume	Loth	4 —
3339	" radicans, wurzelnde	Dr.	3 —

No.			gr. S.
3340	Bignonia radicans	major, wurzelnde große..	Port. 4 —
3341	"	minor, kleine..	" 4 —
3342	Broussonetia papyrifera,	Papier=Maulbeere ..	Loth 5 —
3343	Bupleurum fruticosum	Pfd. 3 Rb.	" 4 —
3344	Callitris australis,	australische	Pr. 3 —
3345	Carpinus Betulus,	Hain- oder Weißbuche	100 Pfd. 6 Rb. Pfd. 2 —
3346	"	Ostrya, Hopfenbuche	Loth 3 —
3347	Ceanothus azureus,	azurblauer	Pr. 5 —
3348	" americanus,	amerikanischer...	Loth 15 —
3349	Caragana arborescens,	baumartiger Linfenbaum	" 4 —
3350	Celtis australis,	südl. Erle	Pfd. 1 1/3 Rb. " 1 6
3351	" occidentalis,	abendländischer	" 3 —
3352	" orientalis,	morgenländischer	" 4 —
3353	Ceratonia Siliqua	"	" 8 —
3354	Cercis Siliquastrum	Pfd. 2 Rb.	" 3 —
3355	"	fl. carneo	" 6 —
3356	Chimonanthus (Calycanthus)	praecox	10 R. 4 —
3357	Cistus albidus,	weißliches Cistenröschen	Port. 2 —
3358	" crispus,	krausblättriges	" 2 —
3359	" ladaniferus,	harziges	" 2 —
3360	" salvifolius,	saliciförmiger	" 1 —
3361	Clematis crispa,	gekraute Walrebe	Loth 12 6
3362	" flammula,	wohlriechende	" 8 —
3363	" Vitalba	"	" 8 —

No.	Gr. S.	No.	Gr. S.	No.	Gr. S.
3365 Clematis Viticella, Kletternde	Loth 6 —	3462 Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	Loth 4 —	3544 Rhus Cotinus, Perlidenstrauch	Loth 10 —
3366 " " fl. rubro, rothe	" 6 —	3463 " " à Pfd. 3 Rb.	Port. 2 —	3544a " typhina, Esfigbaum	Pfd. 10 —
3367 Clothra alnifolia	Port. 5 —	3464 " tatarica rosea, rosa	Loth 5 —	3545 Rhododendron caucasicum, kaukasische Alpenrose	Port. 3 —
3368 Colutea arborescens, baumartiger Blasenstrauch	Pfd. 1 1/2 Rb. Loth 2 —	3465 " " rubra, dunkelrothe	" 4 —	3546 " " Catawbiense, nordamerikanische	" 3 —
3369 " cruenta, dunkelrother	" 4 —	3466 Lotus hirsutus, rauhaariger Schotenflee	Port. 2 —	3547 " " ferrugineum, rothfarbiger	" 3 —
3370 " frutescens, strauchartiger	" 8 —	3467 " rectus, gerader	" 2 —	3548 " " hirsutum, rauhaariger	" 3 —
3371 " americana, amerikanischer	" 3 —	3468 Lycium europaeum, Teufelsdorn	" 2 —	3549 " " ponticum, pontische	" 3 —
3372 " orientalis, orientaler	" 10 —	3469 Maclura aurantiaca	Pfd. 3 Rb. Loth 4 —	3550 " " maximum, größte	" 3 —
3373 Cornus alba, weißer Hartriegel	Pfd. 20 —	3470 Mahonia Aquifolium	" 4 " " 5 —	3551 Rhodora canadensis, kanadische	Pr. 4 —
3374 " sanguinea, blutrother	" 10 —	3471 " fascicularis	" 10 —	3552 Ribes aureum, Gelb-Johannisbeere	Loth 8 —
3375 Cotoneaster microphyllus, kleinblättriger mit		3472 " repens	" 12 6	3553 " sanguineum, blutrothe	" 8 —
zierenden rothen Früchten	Loth 10 —	3473 Magnolia discolor (obovata)	10 R. 8 —	3554 Robinia Caragana, Erbsenbaum	" 3 —
3376 Crataegus lucida, glänzender Weißdorn	" 8 —	3474 " grandiflora	100 " 25 —	3555 " inermis, Kugel-Äcacie	" 6 —
3377 " Oxyacantha 100 Pfd. 10 Rb. Pfd. 4 —		3475 " " praecox oxoniensis	10 " 8 —	3556 " Pseudoacacia, gemeine Äcacie	100 Pfd. 30 Rb. Pfd. 12 6
3378 " splendens, leuchtender	Loth 2 —	3476 " " ferruginea	10 " 5 —	3557 " " torulosa, hederige	Port. 2 —
3379 Cryptomeria japonica, japanische neue		3477 " " undulata	10 " 5 —	3558 Rosa canina, gemeine wilde Rose	Pfd. 8 —
prüchtige Conifere 100 R. 12 Gr. 25 R. 4 —		3478 " " macrophylla	10 " 6 —	3559 " " major, großer Rosenapfel	Loth 3 —
3380 Cupressus australis, neuholländische Cypresse	Pr. 4 —	3479 " " speciosa	10 " 8 —	3560 " rubifolia, brombeerblättrige	" 2 —
3381 " disticha (Taxodium) Pfd. 3 Rb. Loth 4 —		3480 " " Soulangiana	10 " 6 —	3561 Ruscus aculeatus, Kreuzdorn	" 4 —
3382 " glauca pendula, graue hängende	Pr. 3 —	3481 " " Yulan (conspicua)	10 " 10 —	3562 " racemosus, traubiger Mäusedorn	" 4 —
3383 " Goveniana, Goven's	" 8 —	3482 Melia Azederach, Zederach-Melie Pfd. 40 Gr. Loth 2 —		3563 Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba) 10 Rüsse	10 —
3384 " intermedia, mittlere	Loth 6 —	3483 Mespilus Amelanchier	" 2 —	3564 Sambucus racemosa, traubiger Hollunder	Loth 1 —
3385 " pyramidalis	Pfd. 1 1/4 Rb. " 2 —	3484 " " Cotoneaster	" 4 —	3565 Smilax aspera, rauher Smilax	" 4 —
3386 " sempervir. horizont.	" 1 1/2 " " 2 —	3485 " japonica (Eriobotrya)	100 R. 20 —	3566 " mauritiana, mauritanischer	" 4 —
3387 " Tournfortii, Tournes.	" 3 " " 4 —	3486 " germanica, Mispel	Loth 3 —	3567 Sophora japonica, japan. Sophore Pfd. 2 Rb.	" 3 —
3388 " thyoides, weiße Ceder	" 6 —	3487 " pyracantha, Feuerbusch	" 4 —	3568 " " elegantissima, buntblättrige	" 6 —
3389 Cydonia vulgaris, gemeine Quitte Pfd. 2 Rb. " 3 —		3488 Morus alba, weiße Maulbeere Pfd. 2 Rb. " 3 —		3569 Sorbus Aucuparia, gewöhnlicher Vogelbeerbaum	100 Pfd. 12 Rb. Pfd. 4 —
Cytisus, Behnbaum.		3489 " nigra, schwarze Maulbeere " 2 " " 3 —		3570 " hybrida, Bastard	" 25 —
3390 alpinus	Loth. 2 Gr.	3490 " elata, neue großblättrige, vorzüglich zur Sei-		3571 Spartium multiflorum, vielbl. Friesenstrauch	Loth 10 —
3391 " pendulus " 3 " 3401 linifolius	Loth 10 —	denraupenfütterung Pfd. 4 Rb. Loth 5 —		3572 " junceum, gelber spanischer	Pfd. 90 —
3392 austriacus " 10 " 3402 nigricans	" 10 —	3491 " alba japonica, weiße japanische	" 18 —	3573 " scoparium, gemeiner Wesenstrauch	" 5 —
3393 capitatus " 10 " 3403 polytrichus	" 15 —	3492 " cucullata, fahnenförmblättrige	" 12 6	3574 Spiraea Fortunei (callosa), prächtige neue	
3394 candicans " 8 " 3404 ruthenicus	" 12 —	3493 " Morettiana, Morett's	" 12 6	rothblühende chinesische Species	Port. 3 —
3395 caucasicus " 12 " 3405 ramosissimus	" 40 —	3494 " rosea, rosa	" 12 6	3575 " Lindleyana, Lindley's, prachtvoll	" 3 —
3396 elongatus " 12 " 3406 sessilifolius	" 10 —	3495 Myrtus communis, großblättrige Myrthe	" 5 —	3576 " opulifolia, schneeballblättrige	" 2 —
3397 hirsutus " 12 " 3407 supinus	Pr. 3 —	3496 " " kleinblättrige	" 12 6	3577 " thalictroidea	" 2 —
3398 Laburnum 10 Gr. " 1 " 3408 trillorum	" 3 —	3497 Olea sylvestris, Delbaum	" 4 —	3578 " tomentosa, filzige	" 2 —
3399 " quercifolius " 8 " 3409 uralensis	" 3 —	3498 Paliurus aculeatus, Christdorn Pfd. 40 Gr. " 1 6		3579 Sterculia platanifolia, platanenblättrige	Loth 3 —
3400 leucanthus " 15 " 3410 Weldenii	" 3 —	3499 Paulownia imperialis	Loth 1 Rb. Port. 3 —	3580 Styrax officinalis, gebräuchlicher Pfd. 50 Gr. " 2 —	
3412 Daphne Gnidium, Seidelbast	Loth 10 —	3500 Philyrea angustifolia, schmalblättrige	Loth 3 —	3581 Symphora racemosa, traubiger Peterstrauch	" 4 —
3413 Diospyros virginiana, virginische Dattelpflaume	" 5 —	3501 " latifolia, breitblättrige	" 3 —	3582 Syringa Josikaea, Joska's Flieder	Pr. 3 —
3415 Eleagnus argentea, Silber-Delbaum	" 12 6	3502 " media, mittlere	" 3 —	3583 " vulg. de Marly, Marly	" 3 —
3416 Evonymus atropurpureus, dunkelr. Pfaffenhütch.	" 10 —	3503 Pinus Abies, Weiß- od. Edelstanne 100 Pfd. 7 Rb. Pfd. 3 —		3584 Taxus baccata, Tanne- oder Eibenbaum	Pfd. 30 —
3417 " europaeus, europäisches Pfd. 15 Gr. " 1 —		3504 " alba, amerikanische Weiß-Nichte	Loth 5 —	3585 " canadensis, kanadischer	Pfd. 5 Rb. Loth 6 —
3418 " latifolius, breitblättriges	" 2 6	3505 " austriaca, österreichische Schwarz-Jöhre	100 Pfd. 50 Rb. Pfd. 16 —	3586 Thuja articulata, geglied. Lebensbaum, schön u. felt.	" 30 —
3419 " verrucosus, warziges	" 8 —	3506 " balsamea, Balsam-Tanne	Loth 8 —	3587 " hybrida, Bastard, sehr schön	" 15 —
3420 Fagus sylvatica, Rothbuche	Pfd. 4 —	3507 " calabrica, von Calabrien	" 6 —	3588 " intermedia, mittlerer	" 15 —
3421 " purpurea, Bluthuche	Loth 1 6	3508 " canadensis, Schierlings-Tanne	" 10 —	3589 " macrocarpa, großfrüchtiger	" 15 —
3422 Fraxinus excelsior, gemeine 100 Pfd. 4 Rb. Pfd. 2 —		3509 " Cedrus, Ceder vom Libanon 4 Zapfen 10 —		3590 " nepalense, von Nepal	" 15 —
3423 " Ornus, Manna-Esche " 3 " Loth 4 —		3510 " Cembra, Zürlfiefer 100 Pfd. 15 Rb. Pfd. 6 —		3591 " occidentalis, amerikanischer Pfd. 2 Rb. " 2 6	
3424 Gaultheria procumbens	Port. 4 —	3511 " halepensis, aleppische Kiefer " 2 1/2 " Loth 3 —		3592 " orientalis, chinesischer	" 2 " " 2 6
3425 " reticulata	" 4 —	3512 " lanceolata, Cunninghamia sinensis 15 R. 5 —		3593 " plicata (Warreana), echt	Pr. 3 —
3426 " Shallon	" 4 —	3513 " Larix, Verden-Tanne 100 Pfd. 55 Rb. Pfd. 18 —		3594 " plicatilis	Loth 15 —
3427 Gleditsia horrida, starkachsiges Gleditsie	Loth 5 —	3514 " Laricio, forstliche Kiefer " 3 " Loth 4 —		3595 " pyramidalis	" 5 —
3428 " inermis, unbewaffnete	" 5 —	3515 " monspeliensis, Kiefer von Montpellier	" 6 —	3596 " " nana	" 10 —
3429 " sinensis, chinesische	" 5 —	3516 " montana, Bergkiefer	Pfd. 20 —	3597 " Ferrandiana	" 5 —
3430 " triacanthos	Pfd. 24 Gr. " 1 —	3517 " Mughus, Krummholz-Kiefer	" 25 —	3598 Tilia argentea, Silberlinde	" 4 —
3431 Gymnocladus canadensis	" 12 6	3518 " nigra, amerikanische Schwarz-Nichte	" 120 —	3599 " europaea s. grandiflora, Sommerlinde	Pfd. 10 —
3432 Hedera quinquefolia, wilder Wein	Pfd. 60 —	3519 " Picea, Fichte oder Rothtanne	100 Pfd. 45 Rb. " 15 —	3600 " " parvifolia, Winterlinde	" 10 —
3433 Hibiscus syriacus, viele schöne Sorten gemischt	Loth 4 —	3520 " Pinaster (maritima), Stern- oder See-		3601 Ulex europaeus, europäischer Stachginster	100 Pfd. 40 Rb. " 15 —
3434 Hippophae rhamnoides, Sandthorn	" 8 —	frants-Kiefer 100 Pfd. 20 Rb. " 8 —		3602 Ulmus campestris, Feldrüster	" 10 —
3435 Ilex Aquifolium, Stechpalme	Pfd. 10 —	3521 " Pineae, Nusskiefer	" 20 —	3603 Viburnum Lantana, Schneeball	" 25 —
3436 Indigofera Bosua, prächtiger Indigo	Loth 30 —	3522 " rigida, steife Kiefer, in Zapfen	" 30 —	3604 " Opulus, gemeiner	" 25 —
3437 Jasminum fruticans	" 4 —	3523 " rubra, amerikanische Rothtanne	Loth 6 —	3605 Vitex agnus castus, Keuschkeitsbaum	Loth 3 —
3438 Juglans nigra	10 Rüsse 6 —	3524 " serotina, späte Kiefer, in Zapfen	Pfd. 30 —	3606 Weigelia amabilis, weißlichrosa, sehr schön	" 5 —
3439 Juniperus bermudiana, bermudischer Wachholder	Pfd. 60 —	3525 " Strobilus, Weichmonthskiefer	" 60 —	3607 " rosea, rosa	" 5 —
3440 " communis, gemeiner 100 Pfd. 8 Rb. " 3 —		3526 " sylvestris, gemeine Kiefer od. Weißböhre	100 Pfd. 60 Rb. " 20 —	(Einige der vorstehenden Samen liegen lange, ehe sie keimen.)	
3441 " drupacea (Arceuthos)	5 Früchte 10 —	3527 " Taeda, Weichrauchsfiefer, in Zapfen	" 30 —	3608 Erdbeersamen, weiße Monats-, ohne Ranken	Pr. 3 —
3442 " excelsa, hoher	Loth 4 —	3528 Pistacia Lentiscus	Loth 3 —	3609 " " rothe Monats-, ohne Ranken	" 3 —
3443 " frutescens taurica	" 15 —	3529 Platanus occidentalis, abendländische Platane	" 3 —	3610 " " rothe Monats-, mit Ranken	Port. 3 —
3444 " Lycia, aus Lycien	Pfd. 25 Gr. " 2 —	3530 Prunus lusitanicus, portugiesische	Pfd. 15 —	3611 " " großfrüchtige, neueste Sorten	" 3 —
3445 " macrocarpa, großfrüchtiger	10 Früchte 8 —	3531 " Mahaleb, Mahaleb-Kirsche	" 50 —	3612 Johannisbeersamen von Groseiller Cerise	Pr. 4 —
3446 " Oxycedrus, spanischer	Pfd. 25 Gr. Loth 2 —	3532 " Myroholana, vorzügliche Unterlage für		3613 " " holländische rothe	" 3 —
3447 " Sabina, Sadebaum	Pfd. 30 —	Zwergstämchen 1000 R. 60 —		3614 " " weiße	" 3 —
3448 " succica, schwedischer	Pfd. 3 Rb. Loth 4 —	3533 " Padus, Traubenkirsche	Loth 1 6	3615 " " schwarze	" 3 —
3449 " thurifera, wohlriechender	10 Früchte 3 —	3534 " serotina, späte	" 6 —	3616 " " mit gelber Frucht	" 3 —
3450 " virginiana, virginischer	Pfd. 25 —	3535 " virginiana, virginische	Pfd. 50 —	3617 Himbeersamen, neue Fastloff, sehr gut	Loth 15 —
3451 Kalmia angustifolia, schmalblättrige Kalmie	Pr. 3 —	3536 Ptelea trifoliata, dreiblättriger Leberbaum	Loth 2 —	3618 " " gelbe	" 10 —
3452 " glauca, graugrüne	" 3 —	3537 Panica Granatum, Granatbaum	" 5 —	3619 " " rothe	" 10 —
3453 " latifolia, breitblättrige	Loth 1 Rb. " 3 —	3538 " " luteum, gelber	" 5 —	3620 Stachelbeersamen, beste engl. grüne Sorten	Pr. 3 —
3454 " pumila, niedrige	" 3 —	3539 " nanum, Zwerg	" 15 —	3621 " " " rothe	" 3 —
3455 " rubra, rothe	" 3 —	3540 Pyrus communis, Birnkerne, sehr gut	Pfd. 36 —	3622 " " " gelbe	" 3 —
3456 " serotina, spätblühende	" 4 —	3541 " Malus, Äpfelkerne, sehr gut	" 15 —	Bei sorgfältiger Pflege tragen obige Beerenforten schon im zweiten Jahre.	
3457 Koeleria paniculata, rispenträg. Pfd. 3 Rb. Loth 4 —		3542 " torminalis, Elsbeerbaum	" 18 —	3623 Weinkerne, rothe frühe Sorten	Pfd. 30 —
3458 Ledum latifolium, breitblättriger Sumpfpflanz.	Pr. 4 —	3543 Rhamnus Alaternus, immergrüner Wegedorn	Pfd. 75 —	3624 " weiße	" 30 —
3459 Ligustrum japonicum, japanische	Pfd. 40 Gr. Loth 2 —				
3460 " vulgare, gemeine 100 " 10 Rb. Pfd. 4 —					
3461 Liquidambar styraciflua	Loth 10 —				

Blumenzwiebeln, Knollen und knollenartige Pflanzen.

Gr. Sgr.	Gr. Sgr.	à Stück Gr. Sgr.	Achimenes:	à Stück Gr. Sgr.
Anemonen.	Ranunkeln.	Ranunculus illyricus , f. schöne gelbe einfache im Frühjahr blühende aushaltende Species, zu Einsaff. geeignet 100 St. — 25	Dr. Hopf , weiß, violett gestreift, prächtig 1 Knöllch. 15	Canna indica foliis variegata ... 6
Gefüllte in sehr schön. Rommel 100 St. 1 10	Gefüllte holländische in besten Rommel 100 St. — 25	" " schwarze in Rommel 100 St. 2 15	" E. Boissier , neu und sehr schön ... 1 Knöllchen 15	" Warscewiczii (sanguinea) ... 8
" in besten Rommel. 100 " 1 20	" " 50 Sorten mit Namen von jeder 1 Stück — 2	" " 50 Sorten mit Namen à 2 St. 2 15	" E. Otto , neu, prächtig 1 Kn. 15	" Crocus iridiflorus , neu, schöne im Herbst blühende Species 100 St. 3 Rb., 12 St. 15
" in 50 Sorten mit Namen von jeder 1 Stück — 2	" " 25 Sorten mit Namen à 4 St. 2 —	" " 25 Sorten mit Namen à 4 St. 2 —	" Hofg. Wendschuh ... 1 " 15	" Crocsmia (Tritonia) aurea, geeignet für Gruppen in's Freie, blüht während des ganzen Sommers bis spät im Herbst prächtig. 12 St. 4 Rb. 12
" in 25 Sorten dergl. ... 25	Große gef. türk., Romano, roth 100 St. — 16	" " Merveilleuse, glb. 100 St. 1 10	" purpurea multiflora , neu, prächtig 1 Knöllchen 15	" Cyclamen africanum (macrophyll.) 15
" neue scharlachrothe in Rommel, extra 100 St. 2 20	" " Hercules, weiß 100 St. 4 10	" " Prince de Galitzin, gelb m. braun 100 St. 2 15	" 1 Sortiment von 12 der schönsten Sorten à 3 Knöllch. 25	" Atkinsii , ganz neu, prächtig, w. m. carmoisinroth. Herz 60
Einfache chines. in best. R. 100 " 1 7 1/2	" " 25 Sorten mit Namen à 4 St. 2 —	" " Turban d'or, geblüht 100 St. 1 15	" 1 Sortiment von 25 Sort. à 3 Kn. 60	" album ... 15
" " scharlachrothe in Rommel, extra 100 St. 1 20	" " Seraphique, gelb 100 St. 1 —	" " Turban noir, braun 100 St. — 20	" 1 " 120 " 1—3 " 360	" hederaefolium , ächt ... 30
Anemone hort. atropurp. 10 " — 12	" " Merveilleuse, glb. 100 St. 1 10	" " 25 Sorten mit Namen à 4 St. 2 —	" 1 " 120 " 1—3 " 360	" hungaricum ... 35
" " rubra var. pl. 10 " — 8	" " Hercules, weiß 100 St. 4 10	" " 25 Sorten mit Namen à 4 St. 2 —	" 1 " 120 " 1—3 " 360	" ibericum ... 120
" " simplex 10 " — 8	" " Prince de Galitzin, gelb m. braun 100 St. 2 15	" " 25 Sorten mit Namen à 4 St. 2 —	" 1 " 120 " 1—3 " 360	" album ... 120
" " coerulea var. 10 " — 8	" " Turban d'or, geblüht 100 St. 1 15	" " 25 Sorten mit Namen à 4 St. 2 —	" 1 " 120 " 1—3 " 360	" latifolium , selten ... 45
" " fulgidum 10 " — 12	" " Turban noir, braun 100 St. — 20	" " 25 Sorten mit Namen à 4 St. 2 —	" 1 " 120 " 1—3 " 360	" neapolitanum ... 15
" " ignescens 10 " — 12	" " Seraphique, gelb 100 St. 1 —	" " 25 Sorten mit Namen à 4 St. 2 —	" 1 " 120 " 1—3 " 360	
" " mutabilis 10 " — 12		" " 25 Sorten mit Namen à 4 St. 2 —	" 1 " 120 " 1—3 " 360	
" " purpurea 10 " — 12		" " 25 Sorten mit Namen à 4 St. 2 —	" 1 " 120 " 1—3 " 360	
" 25 Sorten mit Namen von jeder 1 St. 2 —		" " 25 Sorten mit Namen à 4 St. 2 —	" 1 " 120 " 1—3 " 360	
" in viel. Farb. gem. 100 " 1 10		" " 25 Sorten mit Namen à 4 St. 2 —	" 1 " 120 " 1—3 " 360	

à Stück 1/2 Rgr.	à Stück 1/2 Rgr.	à Stück 1/2 Rgr.	à Stück 1/2 Rgr.	à Stück 1/2 Rgr.
Cyclamen persicum (aleppicum) 10	Gesneria barbata & Bethmanni à 10	Gladiolus Colvillii 12 " 25	Gloxinia erecta Rex igneus 10	Lilium Brownii 90
" album 15	" caracasana 10	" floribundus 12 " 25	" stellata 10	" Colchicum 30—120
" rubrum 15	" Cooperi 15	" " roseus 6	" Fürstensteiniana 8	" giganteum 3—16 Rg. —
" repandum 20	" discolor 20	" " variegatus 6	" Fylana 8	" lancifolium album 12—30
" verum 20	" Donkelaarii, neue prächt. 120	" psittacinus 12 St. 15	" Gabriele 8	" " punctatum 90
Cypella Herbertii, schön 3 1/2	" Douglasii & elliptica à 10	" ramosus 12 " 15	" gloriaeflora 8	" " rubrum 15—45
Cypripedium Calceolus 100 St. 4 Rg. 3	" elliptica lutea 10	" " 25 neue Pracht-Varietäten	" lilacina 8	" " testaceum (excelsum, isabellinum, peregrinum) 12
" candidum 90	" gloxiniaeflora 10	à 1 Stück 120	" " intus alba 8	" Thompsonianum 120
" flavum 40	" lateritia 15	Gloriosa Leopoldii & Plantii à 90	" Madame de Genlis 6	" Wallichianum 240
" macranthum, sehr seltene sibirische Species mit großen firschofen Blumen 210	" Leopoldii 30	" superba 45	" macrophylla variegata 8	" eximium verum 30
" pubescens 40	" magnifica & macrantha à 15	Gloxinia Aglay Adanson 10	" maculata 8	" Liu Kin 60
" spectabile 20	" Merckii & splendens à 15	" alba incarnata 8	" Marie van Houtte 10	" odorum 60
Diclytra spectabilis 3	" zebрина (Naegelia) 5	" " intus rubra 10	" marginata 15	Salvia patens 10
Dichorisandra ovata, stark 25	" " aterrima & excelsa à 10	" argyoneura 6	" Merckii 6	" " fl. albo 15
Erythrina Bidwillii, neue prächtige Species mit dunkelrothen in compacten Rispen stehenden Blumen, frühblühendste und banfbarste v. allen Sort. 15—30	" " floribunda flavesceus 10	" Arli 10	" Meteor 8	Tropaeolum azureum, stark 15
" crista galli 10	" " Geroldiana 10	" Baron de Vrière 10	" picturata lilacina 12	" brachyceas 20
" " sehr stark 30—60	" " marmorata & picta à 10	" Bertha 15	" phoenicea 10	" edule 45
" Hendersoni 15—30	" " splendens 10	" bicolor 6	" Petraea 8	" Jarattii 25
" Humei 15—30	" " splendidissima 10	" candida 10	" Pomponia 8	" pentaphyllum 10
" laurifolia 10—30	" " tristis 10	" Cartonii 8	" praeclentissima maxima 5	" polyphyllum 90
" marginata (versicolor) 10—30	" " viridis 10	" cerina 10	" Priestleyana 5	" speciosum 15
Ferraria Tigridia 12 St. 15	Gladiolus Gandavensis 12 St. 10	" Comte Bobrinsky 10	" Princess Leopoldine 8	" tricolorum 15
" " conchiflora 12 " 40	" " in 25 Pracht-Varietäten à 1 Stück 90	" " Borghi 10	" Rex Borussiae 10	" tuberosum 3
" undulata 8	" Alexandrinus 2	" Duc d'Isly 10	" Richterii 6	Von Hyacinthen und anderen Blumenzwiebeln erscheint ein besonderes Verzeichniß im Juni jedes Jahres, andere Gattungen sind speciell im Pflanzenkatalog aufgeführt.
Gesneria albiflora 5	" blandus 4	" erecta digitalis 10	" rubra violacea 10	
" atrosanguinea 8	" cardinalis 12 St. 30	" " magnifica 10	" Siebeckiana 10	
	" " roseus 3	" " C. Haacke 10	" speciosa 6	
	" communis fl. albo 12 St. 10	" " Mars coerulescens 10	" Valeria 8	
	" " fl. purpureo 12 " 10	" Prinzessin von Preussen 15	Iris Susiana 12 St. 1 Rg. 4	
	" " fl. rubro 12 " 10	" J. Schaefer 10	Ismene Calathina 12 " 3 " 10	
	" Byzanthinus 12 " 10			

Pflanzen.

12 Stück englische Aurikel in 12 Sorten, Rangblumen mit Namen	8 —	12 Stück Cacteen in 12 schönen Echinocacteen...	3 —	Himbeeren, gelbe und rothe gewöhnliche	100 St. 30
12 " " " in 12 Sorten	1 —	12 " " " 12 " Cereen	2 —	" neue Fastoll, groß, gut von Geschmack	100 " 60
100 " " " in 100 Sorten, Sämlinge, worunter Rangblumen	4 —	12 " " " " Orchideen in 12 Sorten	8 —	" Cesar blanc, weiß	12 " 15
12 " englische Primeln in 12 Prachtforten	1 —	(jedoch nur nach meiner Wahl u. Vermehrung.)		" rouge, roth	12 " 18
100 " Primeln in 100 Sorten	1 15	12 " sehr schöne und leichtblühende Zimmer- oder Warmhaus-Pflanzen in 12 Sorten	3 —	" Double bearing	12 " 6
6 " gefüllte Primeln in 6 verschiedenen Sorten	1 15	12 " sehr schöne Kalthaus-Pflanzen in 12 Sorten	3 —	" Paragon, sehr groß	100 Stück 2 Rb. 12 Stück 9
12 " Topfnelken in 12 ausgezeichneten Sorten mit Namen und Charakteristik	2 —	8 " Myrthen in 8 verschiedenen Sorten	1 15	Johannibeeren, großfrüchtige holländische, roth & weiß	12 " 3
50 " " in 50 Sorten	8 —	6 " Cyphen in 6 Sorten	1 15	" Grosseiller blanc transparent	12 " 6
100 " " in 100 Sorten	16 —	(Von diesen hier nur dugendweise aufgeführten Pflanzen können auch 25, 50 u. mehr Sorten abgegeben werden.)		" Cerise, Kirsch	12 " 5
12 " " immerblühende oder remontirende in 12 Sorten mit Namen	2 15	Spargelpflanzen, vorz. Sorte, dreijährige	100 St. 25	" Gondouin	12 " 6
12 " Federnelken, Anna Boleyn	— 18	" neue engl. Wiesen, "	100 " 1 10	" Precoc de Tours	12 " 8
12 " " Gabriele, neue sehr schöne Hybride	2 15	Monats-Erdbeere ohne Ranken, rothe	100 " 25	" Queen Victoria	12 " 8
12 " gefüllte Karthäusernelken (Dianthus Carthusianorum fl. pl.)	1 —	" " " " weisse	100 " 1 —	" schwarze mit gelber Frucht	12 " 12
12 " Gefüllte Vechnelle (Lychnis Viscaria fl. pl.)	— 12	Erdbeere, Delices d'automne, rothe großfrüchtige immertragende Varietät, durch Kreuzung der Monats-Erdbeere ohne Ranken mit der British Queen erzielt, edlt, vorzügl.	12 St. 75 Rgr. 1 St. 7 6	Stachelbeeren, engl. großfrüchtige, 40 Sort. mit Namen	5 Rb. —
12 " neue schottische Federnelken (Pinks) mit prachtvoller Randzeichnung in 12 Sorten	1 10	Erdbeeren: à Dbd. Rgr.		" 25 Sorten dergl. mit Namen	3 " —
12 " schöne perennirende oder Stauden-Pflanzen in 12 sehr schönen Sorten	1 15	" Aigburth, sehr vorzügl.	12	Aepfelbäume, veredelte, 6-7 Fuß, in 25 Sort.	100 St. 16 " —
25 " dergl. in 25 sehr schönen Sorten	3 —	" Ananas	4	Birnbäume, " 6-7 " " 25 " "	100 " 18 " —
12 " gef. weisse Mutterviole (Hesp. matron. fl. pl.)	— 18	" Angelique	12	Birnwildlinge, zweijährige	1000 " 8 " —
12 " " " " " " "	1 —	" Augustine	12	Tranereichen	10 " 10
12 " " " " " " "	1 —	" Barnes large white, weisse Frucht	15	Schneeball, gefüllter	3 " 3
30 " Maasliebchen, Bellis perennis, in 30 stark gefüllten schönen Sorten	1 —	" Baronne d'Attenrode	12	Weinfächer, dreijährige, in 100 Sort.	100 Stück 2 1/2 Rb. —
100 " in allen Sorten gemischt	— 15	" Bee-hive	5	Weinsorten: à St. Rgr.	
100 " Rosa Centifolia, große Garten-Centifolie	1 15	" Belle de Machetaux	12	" weißer Outedel	5
100 " " " " " "	4 —	" Bieton white	15	" Muskat-Outedel	6
12 " " " " " " "	2 15	" British-Queen	4	" rother Outedel	3
12 " " " " " " "	2 —	" Caledonian	6	" früher Diamant	10
12 " " " " " " "	6 —	" Comtesse Zamoiska	12	" weißer Riesling	3
12 " " " " " " "	4 —	" Cremona	12	" rother	4
12 " " " " " " "	3 —	" d'Amerique	6	" schwarzer	4
12 " " " " " " "	4 —	" Duchesse de Trevis	10	Feine Biersträucher zu Malag. in 100 Sort.	100 St. 15 Rb. —
12 " " " " " " "	8 —	" Emilie	10	Dergleichen in 50 Sorten	50 " 8 " —
12 " " " " " " "	1 15	" Globe	18	Liquor zu Gefen	1000 " 5 " —
12 " " " " " " "	1 15	" Goliath (Kittley), extra 7 1/2	12	Weißbörn	1000 " 5 " —
12 " " " " " " "	2 15	" Henriette (Jamin)	10	Champignoubrut von vorzüglicher Qualität	12 " 20
12 " " " " " " "	2 —	" Imperial (Bath)	10		
12 " Acacien in 12 Sorten	2 —	Neueste großfrüchtige Sorten:			
12 " Azalea indica in 12 Sorten	2 —	" Cathill's Prince of Wales, vorzügl. à Dbd.	36 Rgr. 4		
12 " Camellien in 12 Sorten	6 —	" Ingram's	36 " 4		
12 " Cinerarien in 12 Sorten	1 15	" Cathill's Black Prince	36 " 4		
12 " Ericen in 12 Sorten, buschig	2 —	" Lucombe e. C. Nimrod, sehr dauer- und gewürzhaft	12 Stück 2 Rb. 7 1/2		
12 " Rhododendron arboreum in 12 Sorten	8 —	" Nicholson's Ajax, sehr groß, ausgezeichnet im Geschmack, gut zum Treiben	12 Stück 36 Rgr. 4		
12 " Calceolarien in 12 Sorten	1 15	" Captain Cook, sehr groß u. volltragend, starkem Wuchs und harter Natur	12 Stück 36 Rgr. 4		
25 " " " " " " "	3 —	" Fill Basket, sehr groß, schön gefüllt, scharlach-roth, außerordentlich volltragende Sorte, vorzügl. zum Gedeihen geeignet, robuster Wuchs	12 Stück 36 Rgr. 4		
6 " " " " " " "	1 15	" " " " " " "	12 Stück 4 Rb. 12		
12 " Correen in 12 Sorten	3 —	" " " " " " "	12 Stück 36 Rgr. 15		
12 " Fuchsen in 12 Sorten	2 15	" " " " " " "	12 St. 4 Rb. 15		
12 " Paeonia chinensis fl. pl. in 12 Prachtfort.	3 —	" " " " " " "	12 St. 10		
12 " engl. Pensées in 12 extra Sorten	1 —	" " " " " " "	12 St. 15		
12 " Pelargonien in 12 Sorten	3 —	" " " " " " "	12 St. 15		
12 " Petunien in 12 Sorten	1 15	" " " " " " "	12 St. 12		
6 " " " " " " "	1 —	" " " " " " "	12 St. 12		
12 " Phlox in 12 Sorten	1 15	" " " " " " "	12 St. 15		
12 " " Fontaine's neueste decussata in 12 Sort.	3 —	" " " " " " "	12 St. 15		
12 " " Lierval's neueste thyrsoides-Variet., 12 St.	3 —	" " " " " " "	12 St. 15		
12 " Verbenen in 12 Sorten	2 —	" " " " " " "	12 St. 15		
12 " Begonien, Schließblätter, in 12 verschied. Sort.	3 —	" " " " " " "	12 St. 15		
12 " Cacteen in 12 Sorten	2 —	" " " " " " "	12 St. 15		

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Wageningen University & Research – Library

Digital version sponsored by:

Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)